

Fecha de elaboracion: 2026-05-14

Repositorio: Sugarbayweb

Rama auditada: 'sheyla/front-end'

Commit de referencia: '217bfc436e4a97585dfab4809d499f88cfa14c6f' (mensaje: 'upgrade front-end')

1. Objetivo funcional de la rama

Esta rama consolida una evolucion integral del front-end: extiende la identidad retro a casi todas las secciones publicas (Band, Media, Musica, Store, Footer) y homogeniza componentes de interaccion (modales, paginacion, cards, filtros). No es un ajuste puntual: es una fase de consolidacion visual + experiencia de usuario + enriquecimiento de contenido.

2. Evidencia Git y trazabilidad

- Autor del commit: 'root <you@example.com>'.
- Fecha commit: '2026-05-11T00:21:05+02:00'.
- Archivos tocados: 42.
- Churn total bruto: +11.524 / -1.733.
- Churn funcional sin logs de dev: +5.911 / -1.733.
- Integracion: el commit esta contenido en 'main' y 'sheyla/new-changes'.

Top de ficheros por volumen:

- 'app/globals.css': +3305 / -593
- 'components/music/music-catalog-client.tsx': +281 / -106
- 'components/store/store-filters-sidebar.tsx': +213 / -173
- 'components/layout/site-footer.tsx': +296 / -21
- 'components/store/store-product-detail-panel.tsx': +119 / -87
- 'components/media/photo-gallery-client.tsx': +115 / -68
- 'components/band/band-bio-modals.tsx': +131 / -51

Nota tecnica: se versionan '.devserver.err.log' y '.devserver.out.log' como artefactos no funcionales.

3. Cambios implementados en detalle

3.1 Reforzamiento del sistema visual global (app/globals.css)

Se amplian de forma masiva las clases de UI para toda la web:

- Base retro reutilizable:
 - '.win-window', '.win-tittlebar', '.win-button', '.win-input'
- Cards y bloques de contenido:
 - '.retro-concert-card', '.retro-concert-header', '.retro-concert-body', '.retro-card-action'
- Paginaciones y controles:
 - '.concert-pagination-*', '.concert-top-controls'
- Header retro:
 - '.sb-header-shell', '.sb-header-tab', '.sb-header-dropdown-*', '.sb-header-icon-pop'
- Modulos verticales de seccion:
 - '.retro-news-*', '.retro-music-*', '.retro-photo-*', '.store-*', '.retro-fanclub-*', '.retro-bio-*'

Impacto:

- Se crea una base visual coherente y reusable en todas las secciones.
- Se reduce la dependencia de estilos locales dispersos.

3.2 Normalizacion de layouts por seccion con PageShell

Paginas tocadas ('app/band/news/page.tsx', 'app/media/videos/page.tsx', 'app/store/page.tsx', etc.) pasan a un patron unificado:

- Header visual de seccion con 'headerImageSrc' (ImageKit).
- Capa de contenido uniforme ('page-content-wrapper').
- Controles de filtro y paginacion en cabecera de contenido.

Ejemplo en 'app/store/page.tsx':

- Seleccion dinamica de cabecera segun categoria ('tienda', 'ropa', 'accesorios', 'media').
- Layout responsive en dos columnas con sidebar en desktop y trigger modal en mobile.

3.3 Componente modal transversal (components/ui/app-modal.tsx)

Se refuerza 'AppModal' con API de variantes:

- 'variant: "default" | "win95"'
- 'heightMode: "fixed" | "content"'
- 'overlayOpacity'

Comportamiento:

- Render por 'createPortal'.
- Cierre por 'Escape'.
- Bloqueo de scroll de fondo.
- Header sticky dentro del modal.

Impacto:

- Se evita duplicar logica de modales por feature.
- Se estandariza el comportamiento UX.

3.4 Busqueda rapida global (components/layout/global-search.tsx)

Implementaciones clave:

- Apertura por boton y atajo 'Ctrl+K'.
- Debounce de busqueda ('DEBOUNCE_MS=250').
- Fetch a '/api/search' con 'AbortController'.
- Navegacion por teclado (flechas, Enter, Escape).
- Render combinado de paginas + productos.

Impacto:

- Mejora el descubrimiento de contenido.
- Incrementa velocidad de navegacion interna.

3.5 Footer rediseñado en clave retro (components/layout/site-footer.tsx)

Se implementa un footer complejo con:

- Estructura de paneles biselados tipo Win95.
- Logo central, enlaces legales y sociales con glow.
- Iconos SVG custom (Instagram/YouTube/Spotify).
- Micro-animaciones ('sb-footer-sheen', 'sb-footer-icon-breathe').

Impacto:

- Cierre visual coherente con identidad vaporwave/retro.
- Mayor densidad de informacion util en pie de pagina.

3.6 Banda y noticias

'components/band/news-list-client.tsx':

- Cards de noticia con imagen, fecha, resumen y contenido expandible ('Mas/Menos').
- Estado local 'expandedIds' para controlar expansion por item.

'components/band/band-bio-modals.tsx' y 'app/band/bio/page.tsx':

- Rediseño de modales y bloques de biografía para el mismo lenguaje retro.

Impacto:

- Mejor legibilidad editorial y narrativa de contenido.

3.7 Media fotos y videos

'components/media/photo-gallery-client.tsx':

- Galeria con miniaturas + preview grande.
- Navegacion por teclado izquierda/derecha.
- Contador y metadata de foto.

'components/media/video-collection-viewer.tsx':

- Sidebar con lista de videos de coleccion.
- Reproductor embebido y metadata (fecha/duracion).
- Estado local para seleccion de video activo.

Paginas 'app/media/photos*' y 'app/media/videos*':

- Integracion de filtros + paginacion + cards retro.

Impacto:

- Flujo media comparable a producto final, no solo MVP.

3.8 Musica: catalogo y modales de detalle

'components/music/music-catalog-client.tsx' implementa:

- Grid de cards de canciones/albums.
- Apertura de detalle en modal Win95.
- Secciones de info: creditos, letra, partitura, liner notes.
- Iconos por plataforma externa (Spotify, YouTube, Apple, etc.) con deteccion por URL.
- Dedupe de enlaces por plataforma para evitar repetidos.

Impacto:

- Catalogo musical con profundidad documental y valor para fan.

3.9 Store: filtros, cards y detalle

'components/store/store-filters-sidebar.tsx':

- Modo panel en desktop y modal iconico en mobile ('FilterModalShell').
- Filtros por categoria/subcategoria/precio/talla/genero/mediaType.

'components/store/store-product-card.tsx', 'store-product-detail-panel.tsx',

'store-pagination.tsx':

- Cards con estetica retro y CTA consistentes.
- Detalle de producto con galeria, precio, categoria y compra.
- Soporte para notas especiales de productos media.

Impacto:

- Mejora conversion visual y claridad de compra.

3.10 Capa de datos y enriquecimiento multimedia

'lib/media/video.ts':

- Normalizacion de embeds YouTube/Vimeo.
- Resolucion de duracion con estrategia en 2 pasos:
- API interna YouTube player endpoint.

- Fallback scraping de watch page.
- Cache en memoria ('youtubeDurationCache').

'lib/repositories/media.ts', 'lib/repositories/music.ts', 'lib/repositories/band.ts':

- Ajustes de queries para soportar nueva UI y metadata.

'prisma/seed.ts':

- Refuerzo de dataset demo (productos, conciertos, noticias, multimedia) para entornos de presentacion.

4. Tecnologías, librerías y patrones usados en la rama

- Next.js App Router + React Client Components.
- TypeScript estricto en componentes y repositorios.
- Tailwind + CSS global de componentes retro.
- Next Image para activos visuales.
- Prisma como capa de datos.

Patrones técnicos observados:

- 'useState' para estados UI locales (selección, expansión, apertura).
- 'useEffect' para side-effects (ESC, listeners, body overflow).
- 'useMemo' para transformaciones y listas derivadas.
- Repositorios para separar acceso a datos del rendering.

5. Responsive, UX y accesibilidad

Responsive:

- Grids adaptativos por breakpoints ('sm', 'md', 'lg', 'xl').
- Sidebars convertidas a modales en mobile.
- Cards dimensionadas para conservar legibilidad.

UX:

- Controles consistentes (paginación, botones, titlebars).
- Patrones de interacción repetibles entre secciones.

Accesibilidad aplicada:

- 'aria-label', 'aria-modal', 'aria-expanded', 'aria-controls'.
- Navegación de teclado en buscador y galerías.
- Cierre de modales por Escape.

6. Riesgos, deuda técnica y puntos débiles

- Se incluyen logs de servidor en el commit ('.devserver.*.log'), no deben ir a versionado funcional.
- 'app/globals.css' crece mucho; convendría modularizar por dominio para facilitar mantenimiento.
- Uso amplio de 'unoptimized' en algunas imágenes de producto puede penalizar optimización final.
- No se detectan tests automatizados de front para estas interacciones.

7. Validaciones realizadas para este informe

- Revisión de commit con 'git show --name-status', '--stat', '--numstat'.
- Lectura directa de componentes y páginas modificadas.
- Inspección de helpers de media y seed.

No se pudo ejecutar 'npm run lint' en esta sesión porque 'npm' no está disponible en el entorno.

8. Como defender oralmente esta rama

8.1 Version de 1 minuto

""sheyla/front-end" es la rama que lleva la identidad retro a todo el producto: Band, Media, Musica, Store y Footer. Ademas, no solo cambia estilos: se unifica el sistema de modales, se mejora la busqueda rapida, se incorporan galerias interactivas y se refuerza la capa de datos multimedia para enriquecer la experiencia del usuario."

8.2 Version tecnica de 3 minutos

"Esta rama toca 42 archivos y es un salto de consolidacion. El corazon visual esta en 'app/globals.css', donde se define un sistema reusable de clases Win95/retro. En arquitectura UI se introduce un 'AppModal' parametrizable para evitar duplicacion de logica. En dominio funcional, noticias incorporan expansion por item, fotos y videos anaden navegacion interna y reproductor, musica integra modales ricos con creditos/letras, y store consolida filtros avanzados con UX responsive. En datos, 'lib/media/video.ts' resuelve duraciones y embeds de YouTube/Vimeo con cache y fallback, y 'prisma/seed.ts' alimenta la demo para pruebas realistas."

8.3 Preguntas tipicas y respuestas

- Pregunta: "Que diferencia esta rama de una rama solo de disenio?"

Respuesta: "Aqui hay tres capas: estilo global, interaccion (modales, teclado, paginacion, filtros) y datos enriquecidos (duraciones/video metadata)."

- Pregunta: "Como se asegura coherencia entre secciones?"

Respuesta: "Con un sistema de clases globales y wrappers compartidos como 'PageShell' y 'AppModal'."

- Pregunta: "Que mejorarias despues de esta rama?"

Respuesta: "Modularizar 'globals.css', eliminar logs de commit y anadir tests de UI para modales, teclado y flujos criticos."

9. Conclusiones de la rama

'sheyla/front-end' es una rama de consolidacion mayor: eleva madurez visual, uniformiza patrones de interfaz y prepara el terreno para flujos de usuario mas completos en ramas posteriores (auth, cart, checkout y home dinamico).