



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO

MATERIA:

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

TEMA:

TALLER 4 - P1: PROLOG NARRATIVA DE NIVEL
PARA MISIONES

ESTUDIANTE:

DANIEL ANDRES VACA VELASTEGUI

MAESTRA:

VANESSA ALEXANDRA JURADO VITE




Instrucciones de la Actividad

Construir un motor declarativo que gestione inventarios, calcule estadísticas con recursión, aplique unificación rigurosa, fusione listas y genere texto conjugado mediante backtracking

EVIDENCIA/CAPTURAS DE CADA EJERCICIO

PRUEBAS INICIALES



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'hechos.pl' file open. The code in the editor is as follows:


```
65
66     ser(presente, tercera, singular, "es").
67     ser(pasado, tercera, singular, "fue").
68     ser(futuro, tercera, singular, "será").
69     ser(presente, primera, singular, "soy").
70     ser(presente, primera, plural, "somos").
```

The terminal output shows the SWI-Prolog welcome message and the execution of a query:

```
PS C:\Users\tvlan\OneDrive\Documents\0. ESCRITORIO\1.UNIVERSIDAD \7. QUINTO SEMESTRE\LEN
GUAJES PROGRAMACION\PRIMER PARCIAL\CODIGO\ACTIVIDAD EN CLASE 4swipl hechos.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- fusionar_equipo('Elara','Rin',Equipo), member(pocion,Equipo).
Equipo = [espada, escudo, pocion, varita, grimorio, pocion, amuleto]
```



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file 'hechos.pl' open. The code defines a Prolog program for a game. The terminal output shows the program being executed, displaying a welcome message and the results of several queries.

```

65
66 ser(presente, tercera, singular, "es").
67 ser(pasado, tercera, singular, "fue").
68 ser(futuro, tercera, singular, "será").
69 ser(presente, primera, singular, "soy").
70 ser(presente, primera, plural, "somos").

```

```

PS C:\Users\tvlan\OneDrive\Documents\0. ESCRITORIO\1.UNIVERSIDAD 7. QUINTO SEMESTRE\LEN
GUAJES PROGRAMACION\PRIMER PARCIAL\CODIGO\ACTIVIDAD EN CLASE 4swipl hechos.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).


1 ?- fusionar_equipo('Elara','Rin',Equipo), member(pocion,Equipo).
Equipo = [espada, escudo, pocion, varita, grimorio, pocion, amuleto] .

2 ?-
|   conjugar_accion("ser",T,P,N,C).
T = presente,
P = primera,
N = singular,
C = "soy" .

3 ?- generar_reporte('Elara',m2,Msg).
Msg = 'Elara es capaz de completar Cueva del Dragon por 120 XP'.

```

CAMBIOS PARA PODER EVALUAR A UN GRUPO DE PERSONAJES



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the file 'hechos.pl' open. The code has been updated to include a new predicate 'generar_reporte_grupo' and a new query 'generacion_de_reportes_solo'. The terminal output shows the program being executed, displaying a welcome message and the results of several queries.

```

108 generar_reporte_grupo(Grupo, MisionID, Mensaje) :-
122     atomic_list_concat(
123         [Nombres, '(', Etiqueta, ')', Verbo,
124         'capaces de completar:', NombreMision,
125         '| XP requerida:', XP_Requerida,
126         '| XP del grupo:', XP_Total],
127         ' ', Mensaje
128     ).
129
130 % caso fallo por XP insuficiente
131 generar_reporte_grupo(Grupo, MisionID, Mensaje) :-
132     \+ grupo_puede_aceptar(Grupo, MisionID),
133     mision(MisionID, NombreMision, _, XP_Requerida),
134     sumar_xp_grupo(Grupo, XP_Total),
135     unir_nombres(Grupo, Nombres),
136     atomic_list_concat(
137         [Nombres, 'no tienen XP suficiente para:', NombreMision,
138         '| XP requerida:', XP_Requerida,
139         '| XP del grupo:', XP_Total],
140         ' ', Mensaje
141     ).
142
143 % caso fallo por equipo incompleto
144 generar_reporte_grupo(Grupo, MisionID, Mensaje) :-
145     grupo_puede_aceptar(Grupo, MisionID),
146     \+ grupo_cumple_requisitos(Grupo, MisionID),
147     mision(MisionID, NombreMision, _, _),
148     unir_nombres(Grupo, Nombres),
149     atomic_list_concat(
150         [Nombres, 'tienen XP suficiente pero les falta equipamiento para:', NombreMision],
151         ' ', Mensaje
152     ).

```

```

144 grupos daniel-vaca13
145   |   Generacion de reportes solo ...
146   |   first commit daniel-vaca13

```

