



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES
ESPÍRITU SANTO**

MATERIA:

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

TEMA:

Taller 5 - 2P: Juego en prolog

ESTUDIANTE:

DANIEL ANDRES VACA VELASTEGUI

MAESTRA:

VANESSA ALEXANDRA JURADO VITE

Instrucciones de la Actividad

Tomando como base el juego desarrollado en clase en prolog, incremente:

- Nuevas reglas de juego

- 3 nuevos jugadores

- 3 tipos de enemigos


- fuerza de ataque a las armas

- acción de ataque a enemigos, ya sea individual o en grupo, devuelve mensaje de la actividad realizada y el resultado obtenido.

Proporcione enlace del repositorio y capturas del código y resultados obtenidos.


EVIDENCIA/CAPTURAS DE CADA EJERCICIO

1 SOLO JUGADOR, FALLA EN MATAR A UN ENEMIGO




The screenshot shows a Prolog IDE with a graph on the left and a terminal window on the right. The graph displays a sequence of nodes: 'tipos de enemigos creados da...', 'armas con valores de ataque daniel-vaca13', 'inventario de los nuevos personajes daniel-v...', 'nuevos jugadores creados daniel-vaca13', and 'first commit daniel-vaca13'. The terminal window shows the output of a Prolog program, including a welcome message and a query result: '1 ?- ejecutar_ataque(['Kratos'], 'Valkyria', M). M = 'Kratos atacaron con espadas_caos causando 250 de danio pero Valkyria sobrevivio al ataque'.

1 solo jugador, MATA al enemigo



The screenshot shows a Prolog IDE with a graph on the left and a terminal window on the right. The graph displays a sequence of nodes: 'tipos de enemigos creados da...', 'armas con valores de ataque daniel-vaca13', 'inventario de los nuevos personajes daniel-v...', 'nuevos jugadores creados daniel-vaca13', and 'first commit daniel-vaca13'. The terminal window shows the output of a Prolog program, including a welcome message and a query result: '1 ?- ejecutar_ataque(['Kratos'], 'Valkyria', M). M = 'Kratos atacaron con espadas_caos causando 250 de danio pero Valkyria sobrevivio al ataque'. The second query result is: '2 ?- ejecutar_ataque(['Kratos'], 'Jabali', M). M = 'Kratos atacaron con espadas_caos causando 250 de danio y derroto a Jabali'.

GRUPO si mata al enemigo



The screenshot shows the SWI-Prolog IDE with the file 'taller.pl' open. The code in the editor is as follows:

```
271 ),
272 unir_nombres(Grupo, Jugadores),
273 unir_nombres(Armas, NombresArmas),
274 atomic_list_concat(
275     [Jugadores, 'atacaron con', NombresArmas,
276      'causando', Total, 'de danio pero', Enemigo, Verbo, 'al ataque'],
277     ', Mensaje
278 ).
```


The terminal output shows the following:

```
PS C:\Users\tvian\OneDrive\Documents\0. ESCRITORIO\1.UNIVERSIDAD 7. QUINTO SEMESTRE\LENGUAJES PROGRAMACI
ON\PRIMER PARCIAL\CODIGO\TALLER 1 - PROLOG\swipl taller.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- ejecutar_ataque(['Kratos', 'Rin'], 'Valkyria', M).
M = 'Kratos y Rin atacaron con espadas_caos y grimorio causando 310 de danio y derrotaron a Valkyria'
```

GRUPO NO MATA AL ENEMIGO



The screenshot shows the SWI-Prolog IDE with the file 'taller.pl' open. The code in the editor is as follows:

```
271 ),
272 unir_nombres(Grupo, Jugadores),
273 unir_nombres(Armas, NombresArmas),
274 atomic_list_concat(
275     [Jugadores, 'atacaron con', NombresArmas,
276      'causando', Total, 'de danio pero', Enemigo, Verbo, 'al ataque'],
277     ', Mensaje
278 ).
```

The terminal output shows the following:

```
PS C:\Users\tvian\OneDrive\Documents\0. ESCRITORIO\1.UNIVERSIDAD 7. QUINTO SEMESTRE\LENGUAJES PROGRAMACI
ON\PRIMER PARCIAL\CODIGO\TALLER 1 - PROLOG\swipl taller.pl
Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 10.0.2)
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software.
Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit https://www.swi-prolog.org
For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- ejecutar_ataque(['Kratos', 'Rin'], 'Valkyria', M).
M = 'Kratos y Rin atacaron con espadas_caos y grimorio causando 310 de danio y derrotaron a Valkyria' .

2 ?- ejecutar_ataque(['Kael', 'Elara'], 'Valkyria', M).
M = 'Kael y Elara atacaron con arco y espada causando 30 de danio pero Valkyria sobrevivieron al ataque'
```