RA3 UT3 Diseño y Realización de Pruebas

danielabenitorodriguez9@gmail.com Cambiar de cuenta

No compartido

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la técnica de Clases de Equivalencia? 1 punto

- a) Probar absolutamente todos los valores posibles de entrada
- b) Reducir el número de casos de prueba agrupando datos con comportamiento similar
- c) Probar únicamente los valores extremos de los rangos
- d) Acceder al código fuente para corregir errores de sintaxis

2. ¿Qué es una prueba unitaria? 1 punto

- a) Prueba del sistema completo
- b) Prueba de comunicación entre módulos
- c) Prueba de una función o método individual
- d) Prueba realizada por el usuario final

3. ¿Qué mide el cubrimiento de código? 1 punto

- a) El porcentaje de código ejecutado por las pruebas
- b) El número de errores detectados
- c) El porcentaje de código para encontrar los errores
- d) El tiempo de errores del programa

4. ¿Cuál es la característica de las pruebas de caja blanca? 1 punto

- a) Solo se realizan manualmente
- b) Analizan la estructura interna del código
- c) Se centran solo en la interfaz gráfica
- d) Evalúan la funcionalidad del software sin conocer su código interno

5. ¿Qué indica que una línea de código esté verde en el informe de cobertura de NetBeans tras ejecutar los tests? 1 punto

- a) Que la línea tiene un error de sintaxis
- b) Que la línea fue ejecutada durante las pruebas
- c) Que la línea nunca será ejecutada
- d) Que la línea es opcional y no afecta al programa

6. ¿Cuál es el objetivo principal de las pruebas de regresión? 1 punto

- a) Comprobar solo la interfaz de usuario
- b) Detectar errores en el código nuevo exclusivamente
- c) Asegurar que los cambios recientes no afecten la funcionalidad existente
- d) Validar que el código cumple con los estándares de estilo

7. ¿Qué indica un breakpoint en un programa durante la depuración? 1 punto

- a) Que la línea tiene un error de sintaxis
- b) Que la ejecución se detendrá en esa línea
- c) Que la línea es opcional y no afecta al programa
- d) Que la línea se ejecutará dos veces automáticamente

8. En la depuración, ¿qué hace el botón Step Over en Visual Studio Code? 1 punto

- a) Avanza línea por línea sin entrar en funciones llamadas
- b) Entra dentro de las funciones para analizar su ejecución
- c) Finaliza la ejecución de todo el programa
- d) Cambia los valores de las variables automáticamente

9. ¿Cuál es un elemento esencial de un caso de prueba? 1 punto

- a) La cantidad de programadores que lo revisan
- b) Entrada, acción/procedimiento, salida esperada y resultado real
- c) El IDE utilizado para programar
- d) El lenguaje de programación del software

10. ¿Cuál es el objetivo principal de las pruebas de software dentro del desarrollo de una aplicación? 1 punto

- a) Aumentar la velocidad de ejecución del programa
- b) Detectar errores y asegurar que el software cumple los requisitos
- c) Reducir el tamaño del código
- d) Sustituir la fase de depuración

11. ¿Para qué se utilizan los puntos de ruptura (breakpoints) durante la depuración? 1 punto

- a) Para corregir automáticamente el código
- b) Para optimizar el rendimiento del programa
- c) Para detener la ejecución en una línea concreta y analizar el estado del programa
- d) Para generar casos de prueba automáticamente

12. ¿Qué tipo de prueba se centra en verificar el funcionamiento de toda la aplicación de manera completa? 1 punto

- a) Prueba unitaria
- b) Prueba de integración
- c) Prueba funcional
- d) Prueba de caja blanca

13. ¿Cuál es la principal función de un examinador de variables en un depurador? 1 punto

- a) Mostrar la interfaz gráfica del programa
- b) Ejecutar automáticamente todos los tests
- c) Permitir ver los valores de las variables en tiempo real
- d) Documentar los casos de prueba

14. ¿Qué significa realizar pruebas de caja negra? 1 punto

- a) Analizar el código línea por línea
- b) Probar la funcionalidad sin conocer la estructura interna del programa
- c) Detectar errores de sintaxis
- d) Medir la eficiencia del software

15. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de documentar correctamente los casos de prueba? 1 punto

- a) Permite repetir las pruebas y obtener resultados consistentes
- b) Evita que haya bugs en el código
- c) Sustituye la necesidad de depuración
- d) Garantiza que no se necesiten pruebas unitarias

16. ¿Qué tipo de prueba se realiza después de hacer cambios en el código para asegurar que no se rompa nada que antes funcionaba? 1 punto

- a) Prueba de regresión
- b) Prueba de integración
- c) Prueba funcional
- d) Prueba de cobertura

17. ¿Cuál es el principal objetivo de las pruebas de software? 1 punto

- a) Aumentar la velocidad de ejecución del programa
- b) Detectar errores antes de que el software se ponga en producción
- c) Sustituir la fase de diseño
- d) Evitar la documentación del código

18. ¿Qué tipo de prueba analiza cómo está construido el código internamente? 1 punto

- a) Estructural
- b) Caja negra
- c) Funcional
- d) De aceptación

19. ¿Cuál es una ventaja de las pruebas unitarias? 1 punto

- a) Son lentas
- b) Sustituyen las pruebas de integración
- c) Detectan errores temprano
- d) Requieren muchos recursos

20. ¿Qué técnica de pruebas se centra en comprobar valores extremos como mínimos y máximos? 1 punto

- a) Clases de equivalencia.
- b) Pruebas de integración.
- c) Valores límite.
- d) Pruebas de regresión.

21 . ¿Qué distingue a las pruebas de caja negra de las de caja blanca? 1 punto

- a) Caja negra se centra en entradas y salidas; caja blanca en la lógica interna
- b) Caja negra prueba unidades; caja blanca prueba integración
- c) Caja negra es manual; caja blanca es automática
- d) No hay diferencias

22. ¿Cuál es la principal diferencia entre pruebas unitarias y pruebas de integración? 1 punto

- a) Las unitarias prueban módulos, las integraciones prueban funciones
- b) Las unitarias prueban componentes aislados, las integraciones prueban interacción entre módulos
- c) Las unitarias son manuales, las integraciones son automáticas
- d) Las integraciones se hacen antes que las unitarias

23. ¿En NetBeans, ¿qué significa que una línea esté resaltada en ROJO en el informe de cobertura? 1 punto

- a) Que tiene un error de sintaxis
- b) Que la línea fue ejecutada correctamente
- c) Que la línea no fue ejecutada durante las pruebas
- d) Que la línea tiene una advertencia

24. Si una función debe aceptar números entre 1 y 100, ¿cuáles serían valores límite para probar? 1 punto

- a) 50, 75, 90
- b) 0, 1, 50, 100, 101
- c) 1, 2, 3, 4, 5
- d) Cualquier número entre 1 y 100

25. ¿Qué ventaja principal tiene la AUTOMATIZACIÓN de pruebas frente a pruebas manuales? 1 punto

- a) Requiere menos inversión inicial
- b) No necesita mantenimiento
- c) Puede ejecutarse cientos de veces sin esfuerzo adicional y reduce errores humanos
- d) Detecta todo tipo de errores sin excepción

Enviar Borrar formulario

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - Contactar con el propietario del formulario - Términos del Servicio - Política de Privacidad

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios