CSS (Extensible Markup Language)

CSS es el lenguaje que se utiliza para dar **diseño, estilo y disposición visual** a una página web.

Se basa en la regla:

```
selector {
   propiedad: valor;
}
```

Ejemplo:

```
p {
   color: red;
   font-size: 16px;
}
```

¿Qué significa “Cascading”?

Significa que los estilos siguen un orden de prioridad:

1. Estilos en línea
2. Estilos internos
3. Estilos externos
4. Estilos del navegador

También influyen:

- Especificidad del selector
- Orden en el código

Selectores principales

- `p` → Por etiqueta
- `.clase` → Por clase
- `#id` → Por identificador
- `*` → Universal
- `div p` → Descendiente

- `div > p` → Hijo directo

Modelo de Caja (Box Model)

Todo elemento HTML se representa como una caja compuesta por:

```
Margin → Espacio exterior
Border → Borde
Padding → Espacio interior
Content → Contenido
```

Ejemplo:

```
div {
   margin: 10px;
   padding: 15px;
   border: 2px solid black;
}
```

Diseño moderno

- ### Flexbox

Permite distribuir elementos en una sola dirección (fila o columna).

```
.container {
   display: flex;
   justify-content: center;
}
```

- ### Grid

Permite crear diseños en filas y columnas.

```
.container {
   display: grid;
   grid-template-columns: 1fr 1fr;
}
```

- ## Diseño Responsive

Permite que la página se adapte a diferentes dispositivos.

```
@media (max-width: 600px) {
   body {
      background-color: lightblue;
   }
}
```