Namespace Datos

Classes

CD_Asignatura
Clase encargada de realizar operaciones de base de datos relacionadas con asignaturas. Implementa métodos para crear, leer y actualizar asignaturas en la base de datos.

CD_Asistencia
Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con asistencias de estudiantes. Implementa métodos para crear, leer y actualizar asistencias en la base de datos.

CD_Calificaciones
Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con las calificaciones de estudiantes. Implementa métodos para crear, leer y actualizar calificaciones en la base de datos.

CD_Conexion
Clase que gestiona la conexión a la base de datos SQL Server. Proporciona métodos para abrir, cerrar y probar la conexión.

CD_Cursos
Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con los cursos del instituto. Implementa métodos para crear, leer y actualizar cursos en la base de datos.

CD_Estudiante
Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con los estudiantes. Implementa métodos para crear, leer y actualizar estudiantes en la base de datos.

CD_Filtros
Clase que proporciona métodos de filtrado y consulta de datos específicos relacionados con estudiantes, cursos y asignaturas. Permite obtener información filtrada para las diferentes vistas de la aplicación.

CD_Usuario
Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con la autenticación y gestión de usuarios.

Class1

DataSet1
Represents a strongly typed in-memory cache of data.

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Asignatura

Clase encargada de realizar operaciones de base de datos relacionadas con asignaturas. Implementa métodos para crear, leer y actualizar asignaturas en la base de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Asignatura

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Asignatura
```

Methods

CD_ActualizarAsignatura(int, int, string, int)

Actualiza los datos de una asignatura existente en la base de datos.

Declaration

```
public bool CD_ActualizarAsignatura(int asignaturaID, int cursoID, string nombre, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*asignaturaID*	ID de la asignatura a actualizar. Debe ser mayor a 0.
int	*cursoID*	Nuevo ID del curso al que pertenecerá la asignatura. Debe ser mayor a 0.
string	*nombre*	Nuevo nombre de la asignatura. No debe estar vacío.
int	*usuarioID*	ID del usuario que realiza la operación. Debe ser mayor a 0.

Returns

Type	Description
bool	Retorna `true` si la asignatura se actualizó exitosamente; `false` en caso contrario.

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_UPDATE_ActualizarAsignatura` para modificar los datos de una asignatura existente en la tabla Asignatura.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la operación en la base de datos.

CD_CrearAsignatura(int, string, int)

Crea una nueva asignatura en la base de datos.

Declaration

```
public bool CD_CrearAsignatura(int cursoID, string nombre, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	ID del curso al que pertenece la asignatura. Debe ser mayor a 0.
string	*nombre*	Nombre de la asignatura a crear. No debe estar vacío.
int	*usuarioID*	ID del usuario que realiza la operación. Debe ser mayor a 0.

Returns

Type	Description
bool	Retorna `true` si la asignatura se creó exitosamente; `false` en caso contrario.

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_CREATE_CrearAsignatura` para insertar un nuevo registro de asignatura en la tabla Asignatura.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la operación en la base de datos.

CD_VerAsignaturas()

Obtiene todas las asignaturas registradas en la base de datos.

Declaration

```
public DataTable CD_VerAsignaturas()
```

Returns

Type	Description
DataTable	Retorna un DataTable que contiene todas las asignaturas con sus respectivos datos (AsignaturaID, NombreAsignatura y NombreCurso). Si no hay asignaturas, retorna un DataTable vacío.

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_READ_LeerAsignaturas` para recuperar todos los registros de la tabla Asignatura.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la consulta a la base de datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Asistencia

Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con asistencias de estudiantes. Implementa métodos para crear, leer y actualizar asistencias en la base de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Asistencia

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Asistencia
```

Methods

CD_ActualizarAsistencia(int, int, int, DateTime, bool, int)

Actualiza los datos de una asistencia existente.

Declaration

```
public bool CD_ActualizarAsistencia(int asistenciaID, int estudianteID, int asignaturaID, DateTime fecha, bool esta
do, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*asistenciaID*	Identificador único de la asistencia a actualizar.
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
DateTime	*fecha*	Nueva fecha de la asistencia.
bool	*estado*	Nuevo estado de la asistencia (true para presente, false para ausente).
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la asistencia se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_IngresarAsistencia(int, int, DateTime, bool, int)

Registra una nueva asistencia de un estudiante en una asignatura específica.

Declaration

```
public bool CD_IngresarAsistencia(int estudianteID, int asignaturaID, DateTime fecha, bool estado, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
DateTime	*fecha*	Fecha en la que se registra la asistencia.
bool	*estado*	Estado de la asistencia (true para presente, false para ausente).
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que registra la asistencia.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la asistencia se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_VerAsistencias()

Obtiene todas las asistencias registradas en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CD_VerAsistencias()
```

Returns

Type	Description
DataTable	Retorna un DataTable que contiene todas las asistencias con sus respectivos datos (AsistenciaID, EstudianteID, Estudiante, AsignaturaID, Asignatura, FechaAsistencia, Estado). Si no hay asistencias, retorna un DataTable vacío.

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_READ_LeerAsistencias` para recuperar todos los registros de la tabla Asistencia.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la consulta a la base de datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Calificaciones

Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con las calificaciones de estudiantes. Implementa métodos para crear, leer y actualizar calificaciones en la base de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Calificaciones

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Calificaciones
```

Methods

CD_ActualizarCalificacion(int, int, int, decimal, DateTime, int)

Actualiza los datos de una calificación existente.

Declaration

```
public bool CD_ActualizarCalificacion(int calificacionID, int estudianteID, int asignaturaID, decimal nota, DateTim
e fecha, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*calificacionID*	Identificador único de la calificación a actualizar.
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
decimal	*nota*	Nuevo valor de la nota.
DateTime	*fecha*	Nueva fecha de registro de la calificación.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la calificación se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_CrearCalificacion(int, int, decimal, DateTime, int)

Registra una nueva calificación para un estudiante en una asignatura específica.

Declaration

```
public bool CD_CrearCalificacion(int estudianteID, int asignaturaID, decimal nota, DateTime fecha, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
decimal	*nota*	Valor de la nota obtenida.
DateTime	*fecha*	Fecha en la que se registra la calificación.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que registra la calificación.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la calificación se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_VerCalificaciones()

Obtiene todas las calificaciones registradas en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CD_VerCalificaciones()
```

Returns

Type	Description
DataTable	Retorna un DataTable que contiene todas las calificaciones con sus respectivos datos (CalificacionID, NombreEstudiante, NombreAsignatura, Nota, FechaRegistro). Si no hay calificaciones, retorna un DataTable vacío.

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_READ_LeerCalificaciones` para recuperar todos los registros de la tabla Calificaciones.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la consulta a la base de datos.

Class CD_Conexion

Clase que gestiona la conexión a la base de datos SQL Server. Proporciona métodos para abrir, cerrar y probar la conexión.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Conexion

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Conexion
```

Methods

AbrirConexion()

Abre la conexión a la base de datos si está cerrada.

Declaration

```
public SqlConnection AbrirConexion()
```

Returns

Type	Description
SqlConnection	Retorna el objeto SqlConnection abierto.

CerrarConexion()

Cierra la conexión a la base de datos si está abierta.

Declaration

```
public SqlConnection CerrarConexion()
```

Returns

Type	Description

Type	Description
SqlConnection	Retorna el objeto SqlConnection cerrado.

ProbarConexion()

Verifica si es posible establecer conexión con la base de datos.

Declaration

```
public bool ProbarConexion()
```

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la conexión se establece exitosamente, false si ocurre un error.

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Cursos

Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con los cursos del instituto. Implementa métodos para crear, leer y actualizar cursos en la base de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Cursos

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Cursos
```

Methods

CD_ActualizarCurso(int, string, int)

Actualiza los datos de un curso existente.

Declaration

```
public bool CD_ActualizarCurso(int cursoid, string nombre, int usuarioid)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoid*	Identificador único del curso a actualizar.
string	*nombre*	Nuevo nombre del curso.
int	*usuarioid*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el curso se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_CrearCurso(string, int)

Crea un nuevo curso en el sistema.

Declaration

```
public bool CD_CrearCurso(string nombre, int usuarioid)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*nombre*	Nombre del curso a crear.
int	*usuarioid*	Identificador del usuario que crea el curso.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el curso se creó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_VerCursos()

Obtiene todos los cursos registrados en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CD_VerCursos()
```

Returns

Type	Description
DataTable	Retorna un DataTable que contiene todos los cursos con sus respectivos datos (CursoID, NombreCurso). Si no hay cursos, retorna un DataTable vacío.

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_READ_LeerCursos` para recuperar todos los registros de la tabla Curso.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la consulta a la base de datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Estudiante

Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con los estudiantes. Implementa métodos para crear, leer y actualizar estudiantes en la base de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Estudiante

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Estudiante
```

Methods

CD_ActualizarEstudiante(int, string, string, string, int, int)

Actualiza los datos de un estudiante existente.

Declaration

```
public bool CD_ActualizarEstudiante(int estudianteID, string nombre, string apellido, string rut, int cursoID, int
usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante a actualizar.
string	*nombre*	Nuevo nombre del estudiante.
string	*apellido*	Nuevo apellido del estudiante.
string	*rut*	Nuevo RUT del estudiante.
int	*cursoID*	Nuevo identificador del curso al que pertenece el estudiante.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el estudiante se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_CrearEstudiante(string, string, string, int, int)

Registra un nuevo estudiante en el sistema.

Declaration

```
public bool CD_CrearEstudiante(string nombre, string apellido, string rut, int cursoID, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*nombre*	Nombre del estudiante.
string	*apellido*	Apellido del estudiante.
string	*rut*	RUT del estudiante.
int	*cursoID*	Identificador del curso al que pertenece el estudiante.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que registra al estudiante.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el estudiante se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

CD_VerEstudiantes()

Obtiene todos los estudiantes registrados en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CD_VerEstudiantes()
```

Returns

Type	Description
DataTable	Retorna un DataTable que contiene todas las asistencias con sus respectivos datos (EstudianteID, NombreEstudiante, ApellidoEstudiante, Rut, NombreCurso, NombreCompleto).

Remarks

Este método ejecuta el procedimiento almacenado `SP_READ_LeerEstudiantes` para recuperar todos los registros de la tabla Estudiante.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza una excepción si ocurre un error durante la consulta a la base de datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Filtros

Clase que proporciona métodos de filtrado y consulta de datos específicos relacionados con estudiantes, cursos y asignaturas. Permite obtener información filtrada para las diferentes vistas de la aplicación.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Filtros

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Filtros
```

Methods

CD_AsignaturasPorCurso(int)

Obtiene todas las asignaturas asociadas a un curso específico.

Declaration

```
public DataTable CD_AsignaturasPorCurso(int cursoID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de las asignaturas del curso especificado (AsignaturaID, NombreAsignatura).

CD_AsistenciasPorCursoYAsignatura(int, int)

Obtiene los registros de asistencia de los estudiantes para una asignatura y curso específicos.

Declaration

```
public DataTable CD_AsistenciasPorCursoYAsignatura(int cursoID, int asignaturaID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de asistencias de los estudiantes en la asignatura y curso especificados. (AsistenciaID, EstudianteID, Estudiante, AsignaturaID, Asignatura, FechaAsistencia, Estado)

CD_EstudiantesPorAsignaturaYCurso(int, int)

Obtiene los estudiantes inscritos en una asignatura específica dentro de un curso determinado.

Declaration

```
public DataTable CD_EstudiantesPorAsignaturaYCurso(int cursoID, int asignaturaID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de los estudiantes que cursan la asignatura especificada (CalificacionID, EstudianteID, Estudiante, AsignaturaID, Asignatura, Nota, FechaRegistro).

CD_EstudiantesPorCurso(int)

Obtiene todos los estudiantes pertenecientes a un curso específico.

Declaration

```
public DataTable CD_EstudiantesPorCurso(int cursoID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de los estudiantes del curso especificado. (EstudianteID, NombreCompleto)

Show / Hide Table of Contents

Class CD_Usuario

Clase que gestiona las operaciones de base de datos relacionadas con la autenticación y gestión de usuarios.

Inheritance

↳ object
  ↳ CD_Usuario

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Datos

Assembly: Datos.dll

Syntax

```
public class CD_Usuario
```

Methods

RegistrarUsuario(string, string, string)

Registra un nuevo usuario en el sistema.

Declaration

```
public bool RegistrarUsuario(string nombre, string correo, string clave)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*nombre*	Nombre del usuario.
string	*correo*	Correo electrónico del usuario.
string	*clave*	Contraseña del usuario.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el usuario se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

Type	Condition

ValidarUsuario(string, string)

Valida las credenciales de un usuario para autenticación en el sistema.

Declaration

```
public DataTable ValidarUsuario(string correo, string clave)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*correo*	Correo electrónico del usuario.
string	*clave*	Contraseña del usuario.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información del usuario si las credenciales son válidas, tabla vacía en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al ejecutar el procedimiento almacenado.

Namespace Negocio

Classes

CN_Asignatura
Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con asignaturas. Incluye validaciones antes de interactuar con la capa de datos.

CN_Asistencia
Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con asistencias de estudiantes. Incluye validaciones antes de interactuar con la capa de datos.

CN_Calificacion
Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con calificaciones de estudiantes. Incluye validaciones de rango de notas y otras reglas de negocio antes de interactuar con la capa de datos.

CN_Conexion
Clase de lógica de negocio que verifica la conectividad con la base de datos. Actúa como intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos para validar conexiones.

CN_Cursos
Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con cursos. Incluye validaciones de longitud de campos y otras reglas de negocio antes de interactuar con la capa de datos.

CN_Estudiante
Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con estudiantes. Incluye validaciones de campos obligatorios, longitud de datos y otras reglas de negocio.

CN_Filtros
Clase de lógica de negocio que proporciona métodos de filtrado para consultas específicas. Permite obtener datos filtrados por curso, asignatura o combinaciones de ambos.

CN_Usuario
Clase de lógica de negocio que gestiona la autenticación y registro de usuarios en el sistema. Incluye validaciones de campos obligatorios antes de interactuar con la capa de datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Asignatura

Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con asignaturas. Incluye validaciones antes de interactuar con la capa de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Asignatura

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Asignatura
```

Methods

CN_ActualizarAsignatura(int, int, string, int)

Actualiza los datos de una asignatura existente con validaciones de negocio.

Declaration

```
public bool CN_ActualizarAsignatura(int asignaturaID, int cursoID, string nombre, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura a actualizar.
int	*cursoID*	Nuevo identificador del curso al que pertenece la asignatura.
string	*nombre*	Nuevo nombre de la asignatura.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la asignatura se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_CrearAsignatura(int, string, int)

Crea una nueva asignatura con validaciones de negocio.

Declaration

```
public bool CN_CrearAsignatura(int cursoID, string nombre, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso al que pertenece la asignatura.
string	*nombre*	Nombre de la asignatura.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que crea la asignatura.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la asignatura se creó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_VerAsignaturas()

Obtiene todas las asignaturas registradas en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CN_VerAsignaturas()
```

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de todas las asignaturas.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al obtener los datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Asistencia

Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con asistencias de estudiantes. Incluye validaciones antes de interactuar con la capa de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Asistencia

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Asistencia
```

Methods

CN_ActualizarAsistencia(int, int, int, DateTime, bool, int)

Actualiza los datos de una asistencia existente con validaciones de negocio.

Declaration

```
public bool CN_ActualizarAsistencia(int asistenciaID, int estudianteID, int asignaturaID, DateTime fecha, bool esta
do, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*asistenciaID*	Identificador único de la asistencia a actualizar.
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
DateTime	*fecha*	Nueva fecha de la asistencia.
bool	*estado*	Nuevo estado de la asistencia (true para presente, false para ausente).
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la asistencia se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_IngresarAsistencia(int, int, DateTime, bool, int)

Registra una nueva asistencia de un estudiante con validaciones de negocio.

Declaration

```
public bool CN_IngresarAsistencia(int estudianteID, int asignaturaID, DateTime fecha, bool estado, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
DateTime	*fecha*	Fecha en la que se registra la asistencia.
bool	*estado*	Estado de la asistencia (true para presente, false para ausente).
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que registra la asistencia.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la asistencia se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_VerAsistencias()

Obtiene todas las asistencias registradas en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CN_VerAsistencias()
```

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de todas las asistencias.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al obtener los datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Calificacion

Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con calificaciones de estudiantes. Incluye validaciones de rango de notas y otras reglas de negocio antes de interactuar con la capa de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Calificacion

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Calificacion
```

Methods

CN_ActualizarCalificacion(int, int, int, decimal, DateTime, int)

Actualiza los datos de una calificación existente con validaciones de negocio. Valida que la nota esté en el rango permitido (0 a 7).

Declaration

```
public bool CN_ActualizarCalificacion(int calificacionID, int estudianteID, int asignaturaID, decimal nota, DateTim
e fecha, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*calificacionID*	Identificador único de la calificación a actualizar.
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
decimal	*nota*	Nuevo valor de la nota (debe estar entre 0 y 7).
DateTime	*fecha*	Nueva fecha de registro de la calificación.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la calificación se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_IngresarCalificacion(int, int, decimal, DateTime, int)

Registra una nueva calificación para un estudiante con validaciones de negocio. Valida que la nota esté en el rango permitido (0 a 7).

Declaration

```
public bool CN_IngresarCalificacion(int estudianteID, int asignaturaID, decimal nota, DateTime fecha, int usuarioID
)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.
decimal	*nota*	Valor de la nota obtenida (debe estar entre 0 y 7).
DateTime	*fecha*	Fecha en la que se registra la calificación.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que registra la calificación.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la calificación se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_VerCalificaciones()

Obtiene todas las calificaciones registradas en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CN_VerCalificaciones()
```

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de todas las calificaciones.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al obtener los datos.

Class CN_Conexion

Clase de lógica de negocio que verifica la conectividad con la base de datos. Actúa como intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos para validar conexiones.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Conexion

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Conexion
```

Methods

CN_VerificarConexion()

Verifica si es posible establecer conexión con la base de datos.

Declaration

```
public bool CN_VerificarConexion()
```

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si la conexión se establece exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al intentar conectar con la base de datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Cursos

Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con cursos. Incluye validaciones de longitud de campos y otras reglas de negocio antes de interactuar con la capa de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Cursos

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Cursos
```

Methods

CN_ActualizarCurso(int, string, int)

Actualiza los datos de un curso existente con validaciones de negocio. Valida que el nombre sea válido y que el usuario tenga sesión activa.

Declaration

```
public bool CN_ActualizarCurso(int cursoID, string nombre, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso a actualizar.
string	*nombre*	Nuevo nombre del curso.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el curso se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_CrearCurso(string, int)

Crea un nuevo curso con validaciones de negocio. Valida que el nombre no esté vacío y no exceda los 50 caracteres.

Declaration

```
public bool CN_CrearCurso(string nombre, int usuarioid)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*nombre*	Nombre del curso.
int	*usuarioid*	Identificador del usuario que crea el curso.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el curso se creó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_VerCursos()

Obtiene todos los cursos registrados en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CN_VerCursos()
```

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de todos los cursos.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al obtener los datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Estudiante

Clase de lógica de negocio que gestiona las operaciones relacionadas con estudiantes. Incluye validaciones de campos obligatorios, longitud de datos y otras reglas de negocio.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Estudiante

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Estudiante
```

Methods

CN_ActualizarEstudiante(int, string, string, string, int, int)

Actualiza los datos de un estudiante existente con validaciones exhaustivas de negocio. Valida campos obligatorios, longitud máxima de caracteres y sesión de usuario.

Declaration

```
public bool CN_ActualizarEstudiante(int estudianteID, string nombre, string apellido, string rut, int cursoID, int
usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*estudianteID*	Identificador único del estudiante a actualizar.
string	*nombre*	Nuevo nombre del estudiante (máximo 50 caracteres).
string	*apellido*	Nuevo apellido del estudiante (máximo 50 caracteres).
string	*rut*	Nuevo RUT del estudiante (máximo 20 caracteres).
int	*cursoID*	Nuevo identificador del curso al que pertenece el estudiante.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que realiza la actualización.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el estudiante se actualizó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_CrearEstudiante(string, string, string, int, int)

Crea un nuevo estudiante con validaciones exhaustivas de negocio. Valida campos obligatorios, longitud máxima de caracteres y sesión de usuario.

Declaration

```
public bool CN_CrearEstudiante(string nombre, string apellido, string rut, int cursoID, int usuarioID)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*nombre*	Nombre del estudiante (máximo 50 caracteres).
string	*apellido*	Apellido del estudiante (máximo 50 caracteres).
string	*rut*	RUT del estudiante (máximo 20 caracteres).
int	*cursoID*	Identificador del curso al que pertenece el estudiante.
int	*usuarioID*	Identificador del usuario que registra al estudiante.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el estudiante se creó exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando las validaciones de negocio fallan o hay errores en la capa de datos.

CN_VerEstudiantes()

Obtiene todos los estudiantes registrados en el sistema.

Declaration

```
public DataTable CN_VerEstudiantes()
```

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de todos los estudiantes.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando ocurre un error al obtener los datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Filtros

Clase de lógica de negocio que proporciona métodos de filtrado para consultas específicas. Permite obtener datos filtrados por curso, asignatura o combinaciones de ambos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Filtros

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Filtros
```

Methods

CN_AsignaturasPorCurso(int)

Obtiene todas las asignaturas asociadas a un curso específico con validación.

Declaration

```
public DataTable CN_AsignaturasPorCurso(int cursoID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de las asignaturas del curso especificado.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando el curso no es válido o hay errores al obtener los datos.

CN_AsistenciasPorCursoYAsignatura(int, int)

Obtiene los registros de asistencia de los estudiantes para una asignatura y curso específicos. Valida que tanto el curso como la asignatura sean válidos.

Declaration

```
public DataTable CN_AsistenciasPorCursoYAsignatura(int cursoID, int asignaturaID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de asistencias de los estudiantes en la asignatura y curso especificados.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando los identificadores no son válidos o hay errores al obtener los datos.

CN_EstudiantesPorAsignaturaYCurso(int, int)

Obtiene los estudiantes inscritos en una asignatura específica dentro de un curso determinado. Valida que tanto el curso como la asignatura sean válidos.

Declaration

```
public DataTable CN_EstudiantesPorAsignaturaYCurso(int cursoID, int asignaturaID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.
int	*asignaturaID*	Identificador único de la asignatura.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de los estudiantes que cursan la asignatura especificada.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando los identificadores no son válidos o hay errores al obtener los datos.

CN_EstudiantesPorCurso(int)

Obtiene todos los estudiantes pertenecientes a un curso específico con validación.

Declaration

```
public DataTable CN_EstudiantesPorCurso(int cursoID)
```

Parameters

Type	Name	Description
int	*cursoID*	Identificador único del curso.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información de los estudiantes del curso especificado.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando el curso no es válido o hay errores al obtener los datos.

Show / Hide Table of Contents

Class CN_Usuario

Clase de lógica de negocio que gestiona la autenticación y registro de usuarios en el sistema. Incluye validaciones de campos obligatorios antes de interactuar con la capa de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ CN_Usuario

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Negocio

Assembly: Negocio.dll

Syntax

```
public class CN_Usuario
```

Methods

IngresarUsuario(string, string, string)

Registra un nuevo usuario en el sistema con validaciones de campos obligatorios. Valida que nombre, correo y contraseña no estén vacíos antes de proceder con el registro.

Declaration

```
public bool IngresarUsuario(string nombre, string correo, string clave)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*nombre*	Nombre del usuario.
string	*correo*	Correo electrónico del usuario.
string	*clave*	Contraseña del usuario.

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si el usuario se registró exitosamente, false en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando los campos obligatorios están vacíos o hay errores al registrar el usuario.

VerificarInicioSesion(string, string)

Verifica las credenciales de un usuario para permitir el inicio de sesión. Valida que los campos de correo y contraseña no estén vacíos.

Declaration

```
public DataTable VerificarInicioSesion(string correo, string clave)
```

Parameters

Type	Name	Description
string	*correo*	Correo electrónico del usuario.
string	*clave*	Contraseña del usuario.

Returns

Type	Description
DataTable	DataTable con la información del usuario si las credenciales son válidas, tabla vacía en caso contrario.

Exceptions

Type	Condition
Exception	Se lanza cuando los campos obligatorios están vacíos o hay errores al validar las credenciales.

Namespace Tarea_3___Instituto_Codice

Classes

Form1
Formulario principal de inicio de sesión de la aplicación Instituto CODICE. Permite a los usuarios autenticarse en el sistema y verificar la conexión con la base de datos.

GestionAsignaturas
Formulario para la gestión completa de asignaturas del Instituto CODICE. Permite crear, visualizar y actualizar asignaturas asociadas a cursos específicos.

GestionAsistencia
Formulario para la gestión completa de asistencias del Instituto CODICE. Permite registrar y actualizar asistencias de estudiantes por curso y asignatura. Incluye filtrado dinámico y visualización en DataGridView con checkboxes para marcar asistencia.

GestionCalificaciones
Formulario de gestión de calificaciones del sistema Instituto Códice. Permite ingresar nuevas calificaciones y actualizar las existentes.

GestionCursos
Formulario de gestión de cursos del sistema Instituto Códice. Permite crear, visualizar y actualizar información de cursos.

GestionEstudiantes
Formulario de gestión de estudiantes del sistema Instituto Códice. Permite crear, visualizar y actualizar información de estudiantes.

MenuPrincipal
Formulario del menú principal del sistema Instituto Códice. Proporciona acceso a todos los módulos de gestión del sistema.

RegistrarUsuario

SesionUsuario
Clase estática que gestiona la sesión del usuario autenticado en la aplicación. Almacena la información del usuario activo y proporciona métodos para gestionar el estado de sesión.

Show / Hide Table of Contents

Class Form1

Formulario principal de inicio de sesión de la aplicación Instituto CODICE. Permite a los usuarios autenticarse en el sistema y verificar la conexión con la base de datos.

Inheritance

↳ object
  ↳ MarshalByRefObject
    ↳ Component
      ↳ Control
        ↳ ScrollableControl
          ↳ ContainerControl
            ↳ Form
              ↳ Form1

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)

Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)
Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton

Form.Icon
Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme

ContainerControl.ActiveControl
ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)

Control.Invalidate(Rectangle, bool)
Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)

Control.OnMouseLeave(EventArgs)
Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset

Control.LayoutEngine
Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop

Control.Tag
Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter

Control.MouseLeave
Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class Form1 : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IComponent, IDisposab
le, IContainerControl
```

Constructors

Form1()

Inicializa una nueva instancia del formulario de inicio de sesión.

Declaration

```
public Form1()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Show / Hide Table of Contents

Class GestionAsignaturas

Formulario para la gestión completa de asignaturas del Instituto CODICE. Permite crear, visualizar y actualizar asignaturas asociadas a cursos específicos.

Inheritance

↳ object
  ↳ MarshalByRefObject
    ↳ Component
      ↳ Control
        ↳ ScrollableControl
          ↳ ContainerControl
            ↳ Form
              ↳ GestionAsignaturas

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)

Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)
Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton

Form.Icon
Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme

ContainerControl.ActiveControl
ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)

Control.Invalidate(Rectangle, bool)
Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)

Control.OnMouseLeave(EventArgs)
Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset

Control.LayoutEngine
Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop

Control.Tag
Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter

Control.MouseLeave
Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class GestionAsignaturas : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, ICompone
nt, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

GestionAsignaturas()

Inicializa una nueva instancia del formulario de gestión de asignaturas. Carga las listas de cursos y asignaturas disponibles.

Declaration

```
public GestionAsignaturas()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Show / Hide Table of Contents

Class GestionAsistencia

Formulario para la gestión completa de asistencias del Instituto CODICE. Permite registrar y actualizar asistencias de estudiantes por curso y asignatura. Incluye filtrado dinámico y visualización en DataGridView con checkboxes para marcar asistencia.

Inheritance

↳ object
  ↳ MarshalByRefObject
    ↳ Component
      ↳ Control
        ↳ ScrollableControl
          ↳ ContainerControl
            ↳ Form
              ↳ GestionAsistencia

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)

Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)
Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton

Form.Icon
Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme

ContainerControl.ActiveControl
ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)

Control.Invalidate(Rectangle, bool)
Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)

Control.OnMouseLeave(EventArgs)
Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset

Control.LayoutEngine
Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop

Control.Tag
Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter

Control.MouseLeave
Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class GestionAsistencia : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IComponen
t, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

GestionAsistencia()

Inicializa una nueva instancia del formulario de gestión de asistencias. Configura los eventos del DataGridView para manejar cambios en tiempo real.

Declaration

```
public GestionAsistencia()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Show / Hide Table of Contents

Class GestionCalificaciones

Formulario de gestión de calificaciones del sistema Instituto Códice. Permite ingresar nuevas calificaciones y actualizar las existentes.

Inheritance

- object
  - MarshalByRefObject
    - Component
      - Control
        - ScrollableControl
          - ContainerControl
            - Form
              - GestionCalificaciones

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)
Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)

Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton
Form.Icon

Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme
ContainerControl.ActiveControl

ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)
Control.Invalidate(Rectangle, bool)

Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)
Control.OnMouseLeave(EventArgs)

Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset
Control.LayoutEngine

Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop
Control.Tag

Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter
Control.MouseLeave

Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class GestionCalificaciones : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IComp
onent, IDisposable, IContainerControl
```

Remarks

Este formulario implementa dos secciones principales:

- Ingresar Calificación: Para registrar nuevas calificaciones de estudiantes
- Actualizar Calificación: Para modificar calificaciones existentes

Constructors

GestionCalificaciones()

Constructor de la clase GestionCalificaciones. Inicializa los componentes del formulario.

Declaration

```
public GestionCalificaciones()
```

Methods

ConfigurarComboBoxEstudiantes(DataTable)

Configura el ComboBox de estudiantes con los datos obtenidos del curso seleccionado.

Declaration

```
public void ConfigurarComboBoxEstudiantes(DataTable dtEstudiantes)
```

Parameters

Type	Name	Description
DataTable	*dtEstudiantes*	DataTable que contiene la lista de estudiantes del curso

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides
Form.Dispose(bool)

LimpiarComboboxDependientes()

Limpia y reinicia los ComboBox de estudiantes y asignaturas. Se ejecuta cuando no hay curso seleccionado.

Declaration

```
public void LimpiarComboboxDependientes()
```

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Class GestionCursos

Formulario de gestión de cursos del sistema Instituto Códice. Permite crear, visualizar y actualizar información de cursos.

Inheritance

↳ object
  ↳ MarshalByRefObject
    ↳ Component
      ↳ Control
        ↳ ScrollableControl
          ↳ ContainerControl
            ↳ Form
              ↳ GestionCursos

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)
Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)

Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton
Form.Icon

Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme
ContainerControl.ActiveControl

ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)
Control.Invalidate(Rectangle, bool)

Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)
Control.OnMouseLeave(EventArgs)

Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset
Control.LayoutEngine

Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop
Control.Tag

Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter
Control.MouseLeave

Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class GestionCursos : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IComponent, I
Disposable, IContainerControl
```

Constructors

GestionCursos()

Constructor de la clase GestionCursos. Inicializa los componentes del formulario y carga la lista de cursos.

Declaration

```
public GestionCursos()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Show / Hide Table of Contents

Class GestionEstudiantes

Formulario de gestión de estudiantes del sistema Instituto Códice. Permite crear, visualizar y actualizar información de estudiantes.

Inheritance

- object
  - MarshalByRefObject
    - Component
      - Control
        - ScrollableControl
          - ContainerControl
            - Form
              - GestionEstudiantes

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)
Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)

Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton
Form.Icon

Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme
ContainerControl.ActiveControl

ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)
Control.Invalidate(Rectangle, bool)

Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)
Control.OnMouseLeave(EventArgs)

Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset
Control.LayoutEngine

Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop
Control.Tag

Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter
Control.MouseLeave

Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class GestionEstudiantes : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, ICompone
nt, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

GestionEstudiantes()

Constructor de la clase GestionEstudiantes. Inicializa los componentes y carga las listas de cursos y estudiantes.

Declaration

```
public GestionEstudiantes()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Show / Hide Table of Contents

Class MenuPrincipal

Formulario del menú principal del sistema Instituto Códice. Proporciona acceso a todos los módulos de gestión del sistema.

Inheritance

↳ object
  ↳ MarshalByRefObject
    ↳ Component
      ↳ Control
        ↳ ScrollableControl
          ↳ ContainerControl
            ↳ Form
              ↳ MenuPrincipal

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)
Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)

Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)
Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton
Form.Icon

Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer
Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme
ContainerControl.ActiveControl

ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm
ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)
Control.Invalidate(Rectangle, bool)

Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)
Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)
Control.OnMouseLeave(EventArgs)

Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)
Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset
Control.LayoutEngine

Control.DataContext
Control.BackgroundImage
Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop
Control.Tag

Control.Top
Control.TopLevelControl
Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter
Control.MouseLeave

Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent
Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class MenuPrincipal : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IComponent, I
Disposable, IContainerControl
```

Constructors

MenuPrincipal()

Constructor de la clase MenuPrincipal. Inicializa los componentes del menú principal.

Declaration

```
public MenuPrincipal()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Class RegistrarUsuario

Inheritance

↳ object
  ↳ MarshalByRefObject
    ↳ Component
      ↳ Control
        ↳ ScrollableControl
          ↳ ContainerControl
            ↳ Form
              ↳ RegistrarUsuario

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Inherited Members

Form.SetVisibleCore(bool)
Form.Activate()
Form.ActivateMdiChild(Form)
Form.AddOwnedForm(Form)
Form.AdjustFormScrollbars(bool)
Form.Close()
Form.CreateAccessibilityInstance()
Form.CreateControlsInstance()
Form.CreateHandle()
Form.DefWndProc(ref Message)
Form.ProcessMnemonic(char)
Form.CenterToParent()
Form.CenterToScreen()
Form.LayoutMdi(MdiLayout)
Form.OnActivated(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageChanged(EventArgs)
Form.OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnClosing(CancelEventArgs)
Form.OnClosed(EventArgs)
Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs)
Form.OnFormClosed(FormClosedEventArgs)
Form.OnCreateControl()
Form.OnDeactivate(EventArgs)
Form.OnEnabledChanged(EventArgs)
Form.OnEnter(EventArgs)
Form.OnFontChanged(EventArgs)
Form.OnGotFocus(EventArgs)
Form.OnHandleCreated(EventArgs)
Form.OnHandleDestroyed(EventArgs)
Form.OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)
Form.OnLayout(LayoutEventArgs)

Form.OnLoad(EventArgs)
Form.OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)
Form.OnMaximumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnMinimumSizeChanged(EventArgs)
Form.OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)
Form.OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)
Form.OnVisibleChanged(EventArgs)
Form.OnMdiChildActivate(EventArgs)
Form.OnMenuStart(EventArgs)
Form.OnMenuComplete(EventArgs)
Form.OnPaint(PaintEventArgs)
Form.OnResize(EventArgs)
Form.OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)
Form.OnGetDpiScaledSize(int, int, ref Size)
Form.OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)
Form.OnShown(EventArgs)
Form.OnTextChanged(EventArgs)
Form.ProcessCmdKey(ref Message, Keys)
Form.ProcessDialogKey(Keys)
Form.ProcessDialogChar(char)
Form.ProcessKeyPreview(ref Message)
Form.ProcessTabKey(bool)
Form.RemoveOwnedForm(Form)
Form.Select(bool, bool)
Form.ScaleMinMaxSize(float, float, bool)
Form.GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)
Form.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)
Form.SetBoundsCore(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Form.SetClientSizeCore(int, int)
Form.SetDesktopBounds(int, int, int, int)
Form.SetDesktopLocation(int, int)
Form.Show(IWin32Window)
Form.ShowDialog()
Form.ShowDialog(IWin32Window)
Form.ToString()
Form.UpdateDefaultButton()
Form.OnResizeBegin(EventArgs)
Form.OnResizeEnd(EventArgs)
Form.OnStyleChanged(EventArgs)
Form.ValidateChildren()
Form.ValidateChildren(ValidationConstraints)
Form.WndProc(ref Message)
Form.AcceptButton
Form.ActiveForm
Form.ActiveMdiChild
Form.AllowTransparency
Form.AutoScroll
Form.AutoSize
Form.AutoSizeMode
Form.AutoValidate
Form.BackColor
Form.FormBorderStyle
Form.CancelButton
Form.ClientSize
Form.ControlBox
Form.CreateParams
Form.DefaultImeMode
Form.DefaultSize
Form.DesktopBounds
Form.DesktopLocation
Form.DialogResult
Form.HelpButton
Form.Icon
Form.IsMdiChild
Form.IsMdiContainer

Form.IsRestrictedWindow
Form.KeyPreview
Form.Location
Form.MaximizedBounds
Form.MaximumSize
Form.MainMenuStrip
Form.MinimumSize
Form.MaximizeBox
Form.MdiChildren
Form.MdiChildrenMinimizedAnchorBottom
Form.MdiParent
Form.MinimizeBox
Form.Modal
Form.Opacity
Form.OwnedForms
Form.Owner
Form.RestoreBounds
Form.RightToLeftLayout
Form.ShowInTaskbar
Form.ShowIcon
Form.ShowWithoutActivation
Form.Size
Form.SizeGripStyle
Form.StartPosition
Form.Text
Form.TopLevel
Form.TopMost
Form.TransparencyKey
Form.WindowState
Form.AutoSizeChanged
Form.AutoValidateChanged
Form.HelpButtonClicked
Form.MaximizedBoundsChanged
Form.MaximumSizeChanged
Form.MinimumSizeChanged
Form.Activated
Form.Deactivate
Form.FormClosing
Form.FormClosed
Form.Load
Form.MdiChildActivate
Form.MenuComplete
Form.MenuStart
Form.InputLanguageChanged
Form.InputLanguageChanging
Form.RightToLeftLayoutChanged
Form.Shown
Form.DpiChanged
Form.ResizeBegin
Form.ResizeEnd
ContainerControl.OnAutoValidateChanged(EventArgs)
ContainerControl.OnMove(EventArgs)
ContainerControl.OnParentChanged(EventArgs)
ContainerControl.PerformAutoScale()
ContainerControl.RescaleConstantsForDpi(int, int)
ContainerControl.Validate()
ContainerControl.Validate(bool)
ContainerControl.AutoScaleDimensions
ContainerControl.AutoScaleFactor
ContainerControl.AutoScaleMode
ContainerControl.BindingContext
ContainerControl.CanEnableIme
ContainerControl.ActiveControl
ContainerControl.CurrentAutoScaleDimensions
ContainerControl.ParentForm

ScrollableControl.ScrollStateAutoScrolling
ScrollableControl.ScrollStateHScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateVScrollVisible
ScrollableControl.ScrollStateUserHasScrolled
ScrollableControl.ScrollStateFullDrag
ScrollableControl.GetScrollState(int)
ScrollableControl.OnMouseWheel(MouseEventArgs)
ScrollableControl.OnRightToLeftChanged(EventArgs)
ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs)
ScrollableControl.OnPaddingChanged(EventArgs)
ScrollableControl.SetDisplayRectLocation(int, int)
ScrollableControl.ScrollControlIntoView(Control)
ScrollableControl.ScrollToControl(Control)
ScrollableControl.OnScroll(ScrollEventArgs)
ScrollableControl.SetAutoScrollMargin(int, int)
ScrollableControl.SetScrollState(int, bool)
ScrollableControl.AutoScrollMargin
ScrollableControl.AutoScrollPosition
ScrollableControl.AutoScrollMinSize
ScrollableControl.DisplayRectangle
ScrollableControl.HScroll
ScrollableControl.HorizontalScroll
ScrollableControl.VScroll
ScrollableControl.VerticalScroll
ScrollableControl.Scroll
Control.GetAccessibilityObjectById(int)
Control.SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)
Control.GetAutoSizeMode()
Control.GetPreferredSize(Size)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int)
Control.AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, int, int)
Control.BeginInvoke(Delegate)
Control.BeginInvoke(Action)
Control.BeginInvoke(Delegate, params object[])
Control.BringToFront()
Control.Contains(Control)
Control.CreateGraphics()
Control.CreateControl()
Control.DestroyHandle()
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects)
Control.DoDragDrop(object, DragDropEffects, Bitmap, Point, bool)
Control.DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)
Control.EndInvoke(IAsyncResult)
Control.FindForm()
Control.GetTopLevel()
Control.RaiseKeyEvent(object, KeyEventArgs)
Control.RaiseMouseEvent(object, MouseEventArgs)
Control.Focus()
Control.FromChildHandle(nint)
Control.FromHandle(nint)
Control.GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)
Control.GetChildAtPoint(Point)
Control.GetContainerControl()
Control.GetNextControl(Control, bool)
Control.GetStyle(ControlStyles)
Control.Hide()
Control.InitLayout()
Control.Invalidate(Region)
Control.Invalidate(Region, bool)
Control.Invalidate()
Control.Invalidate(bool)
Control.Invalidate(Rectangle)
Control.Invalidate(Rectangle, bool)
Control.Invoke(Action)
Control.Invoke(Delegate)

Control.Invoke(Delegate, params object[])
Control.Invoke<T>(Func<T>)
Control.InvokePaint(Control, PaintEventArgs)
Control.InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)
Control.IsKeyLocked(Keys)
Control.IsInputChar(char)
Control.IsInputKey(Keys)
Control.IsMnemonic(char, string)
Control.LogicalToDeviceUnits(int)
Control.LogicalToDeviceUnits(Size)
Control.ScaleBitmapLogicalToDevice(ref Bitmap)
Control.NotifyInvalidate(Rectangle)
Control.InvokeOnClick(Control, EventArgs)
Control.OnAutoSizeChanged(EventArgs)
Control.OnBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnCausesValidationChanged(EventArgs)
Control.OnContextMenuStripChanged(EventArgs)
Control.OnCursorChanged(EventArgs)
Control.OnDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnDockChanged(EventArgs)
Control.OnForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnNotifyMessage(Message)
Control.OnParentBackColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)
Control.OnParentBindingContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentCursorChanged(EventArgs)
Control.OnParentDataContextChanged(EventArgs)
Control.OnParentEnabledChanged(EventArgs)
Control.OnParentFontChanged(EventArgs)
Control.OnParentForeColorChanged(EventArgs)
Control.OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)
Control.OnParentVisibleChanged(EventArgs)
Control.OnPrint(PaintEventArgs)
Control.OnTabIndexChanged(EventArgs)
Control.OnTabStopChanged(EventArgs)
Control.OnClick(EventArgs)
Control.OnClientSizeChanged(EventArgs)
Control.OnControlAdded(ControlEventArgs)
Control.OnControlRemoved(ControlEventArgs)
Control.OnLocationChanged(EventArgs)
Control.OnDoubleClick(EventArgs)
Control.OnDragEnter(DragEventArgs)
Control.OnDragOver(DragEventArgs)
Control.OnDragLeave(EventArgs)
Control.OnDragDrop(DragEventArgs)
Control.OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)
Control.InvokeGotFocus(Control, EventArgs)
Control.OnHelpRequested(HelpEventArgs)
Control.OnInvalidated(InvalidateEventArgs)
Control.OnKeyDown(KeyEventArgs)
Control.OnKeyPress(KeyPressEventArgs)
Control.OnKeyUp(KeyEventArgs)
Control.OnLeave(EventArgs)
Control.InvokeLostFocus(Control, EventArgs)
Control.OnLostFocus(EventArgs)
Control.OnMarginChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseClick(MouseEventArgs)
Control.OnMouseCaptureChanged(EventArgs)
Control.OnMouseDown(MouseEventArgs)
Control.OnMouseEnter(EventArgs)
Control.OnMouseLeave(EventArgs)
Control.OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)
Control.OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)

Control.OnMouseHover(EventArgs)
Control.OnMouseMove(MouseEventArgs)
Control.OnMouseUp(MouseEventArgs)
Control.OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)
Control.OnRegionChanged(EventArgs)
Control.OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)
Control.OnSizeChanged(EventArgs)
Control.OnChangeUICues(UICuesEventArgs)
Control.OnSystemColorsChanged(EventArgs)
Control.OnValidating(CancelEventArgs)
Control.OnValidated(EventArgs)
Control.PerformLayout()
Control.PerformLayout(Control, string)
Control.PointToClient(Point)
Control.PointToScreen(Point)
Control.PreProcessMessage(ref Message)
Control.PreProcessControlMessage(ref Message)
Control.ProcessKeyEventArgs(ref Message)
Control.ProcessKeyMessage(ref Message)
Control.RaiseDragEvent(object, DragEventArgs)
Control.RaisePaintEvent(object, PaintEventArgs)
Control.RecreateHandle()
Control.RectangleToClient(Rectangle)
Control.RectangleToScreen(Rectangle)
Control.ReflectMessage(nint, ref Message)
Control.Refresh()
Control.ResetMouseEventArgs()
Control.ResetText()
Control.ResumeLayout()
Control.ResumeLayout(bool)
Control.Scale(SizeF)
Control.Select()
Control.SelectNextControl(Control, bool, bool, bool, bool)
Control.SendToBack()
Control.SetBounds(int, int, int, int)
Control.SetBounds(int, int, int, int, BoundsSpecified)
Control.SizeFromClientSize(Size)
Control.SetStyle(ControlStyles, bool)
Control.SetTopLevel(bool)
Control.RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)
Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)
Control.RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)
Control.RtlTranslateContent(ContentAlignment)
Control.Show()
Control.SuspendLayout()
Control.Update()
Control.UpdateBounds()
Control.UpdateBounds(int, int, int, int)
Control.UpdateBounds(int, int, int, int, int, int)
Control.UpdateZOrder()
Control.UpdateStyles()
Control.OnImeModeChanged(EventArgs)
Control.AccessibilityObject
Control.AccessibleDefaultActionDescription
Control.AccessibleDescription
Control.AccessibleName
Control.AccessibleRole
Control.AllowDrop
Control.Anchor
Control.AutoScrollOffset
Control.LayoutEngine
Control.DataContext
Control.BackgroundImage

Control.BackgroundImageLayout
Control.Bottom
Control.Bounds
Control.CanFocus
Control.CanRaiseEvents
Control.CanSelect
Control.Capture
Control.CausesValidation
Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls
Control.ClientRectangle
Control.CompanyName
Control.ContainsFocus
Control.ContextMenuStrip
Control.Controls
Control.Created
Control.Cursor
Control.DataBindings
Control.DefaultBackColor
Control.DefaultCursor
Control.DefaultFont
Control.DefaultForeColor
Control.DefaultMargin
Control.DefaultMaximumSize
Control.DefaultMinimumSize
Control.DefaultPadding
Control.DeviceDpi
Control.IsDisposed
Control.Disposing
Control.Dock
Control.DoubleBuffered
Control.Enabled
Control.Focused
Control.Font
Control.FontHeight
Control.ForeColor
Control.Handle
Control.HasChildren
Control.Height
Control.IsHandleCreated
Control.InvokeRequired
Control.IsAccessible
Control.IsAncestorSiteInDesignMode
Control.IsMirrored
Control.Left
Control.Margin
Control.ModifierKeys
Control.MouseButtons
Control.MousePosition
Control.Name
Control.Parent
Control.ProductName
Control.ProductVersion
Control.RecreatingHandle
Control.Region
Control.RenderRightToLeft
Control.ResizeRedraw
Control.Right
Control.RightToLeft
Control.ScaleChildren
Control.Site
Control.TabIndex
Control.TabStop
Control.Tag
Control.Top
Control.TopLevelControl

Control.ShowKeyboardCues
Control.ShowFocusCues
Control.UseWaitCursor
Control.Visible
Control.Width
Control.PreferredSize
Control.Padding
Control.ImeMode
Control.ImeModeBase
Control.PropagatingImeMode
Control.BackColorChanged
Control.BackgroundImageChanged
Control.BackgroundImageLayoutChanged
Control.BindingContextChanged
Control.CausesValidationChanged
Control.ClientSizeChanged
Control.ContextMenuStripChanged
Control.CursorChanged
Control.DockChanged
Control.EnabledChanged
Control.FontChanged
Control.ForeColorChanged
Control.LocationChanged
Control.MarginChanged
Control.RegionChanged
Control.RightToLeftChanged
Control.SizeChanged
Control.TabIndexChanged
Control.TabStopChanged
Control.TextChanged
Control.VisibleChanged
Control.Click
Control.ControlAdded
Control.ControlRemoved
Control.DataContextChanged
Control.DragDrop
Control.DragEnter
Control.DragOver
Control.DragLeave
Control.GiveFeedback
Control.HandleCreated
Control.HandleDestroyed
Control.HelpRequested
Control.Invalidated
Control.PaddingChanged
Control.Paint
Control.QueryContinueDrag
Control.QueryAccessibilityHelp
Control.DoubleClick
Control.Enter
Control.GotFocus
Control.KeyDown
Control.KeyPress
Control.KeyUp
Control.Layout
Control.Leave
Control.LostFocus
Control.MouseClick
Control.MouseDoubleClick
Control.MouseCaptureChanged
Control.MouseDown
Control.MouseEnter
Control.MouseLeave
Control.DpiChangedBeforeParent
Control.DpiChangedAfterParent

Control.MouseHover
Control.MouseMove
Control.MouseUp
Control.MouseWheel
Control.Move
Control.PreviewKeyDown
Control.Resize
Control.ChangeUICues
Control.StyleChanged
Control.SystemColorsChanged
Control.Validating
Control.Validated
Control.ParentChanged
Control.ImeModeChanged
Component.Dispose()
Component.GetService(Type)
Component.Container
Component.DesignMode
Component.Events
Component.Disposed
MarshalByRefObject.GetLifetimeService()
MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService()
MarshalByRefObject.MemberwiseClone(bool)
object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public class RegistrarUsuario : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IComponent
, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

RegistrarUsuario()

Declaration

```
public RegistrarUsuario()
```

Methods

Dispose(bool)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

Type	Name	Description
bool	*disposing*	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides
Form.Dispose(bool)

Implements

IDropTarget
ISynchronizeInvoke
IWin32Window
IBindableComponent
IComponent
IDisposable
IContainerControl

Show / Hide Table of Contents

Class SesionUsuario

Clase estática que gestiona la sesión del usuario autenticado en la aplicación. Almacena la información del usuario activo y proporciona métodos para gestionar el estado de sesión.

Inheritance

↳ object
  ↳ SesionUsuario

Inherited Members

object.Equals(object)
object.Equals(object, object)
object.GetHashCode()
object.GetType()
object.MemberwiseClone()
object.ReferenceEquals(object, object)
object.ToString()

Namespace: Tarea_3___Instituto_Codice

Assembly: Tarea 3 - Instituto Codice.dll

Syntax

```
public static class SesionUsuario
```

Properties

NombreUsuario

Obtiene o establece el nombre del usuario con sesión activa.

Declaration

```
public static string NombreUsuario { get; set; }
```

Property Value

Type	Description
string	Nombre del usuario autenticado.

UsuarioID

Obtiene o establece el identificador único del usuario con sesión activa.

Declaration

```
public static int UsuarioID { get; set; }
```

Property Value

Type	Description
int	ID del usuario, 0 si no hay sesión activa.

Methods

CerrarSesion()

Cierra la sesión actual del usuario, limpiando todos los datos de sesión. Restablece el UsuarioID a 0 y el NombreUsuario a cadena vacía.

Declaration

```
public static void CerrarSesion()
```

SesionActiva()

Verifica si existe una sesión activa en el sistema.

Declaration

```
public static bool SesionActiva()
```

Returns

Type	Description
bool	Retorna true si hay un usuario con sesión activa (UsuarioID mayor a 0), false en caso contrario.