

APUNTES BOOTSTRAP:

Entorno: visual studio code.

Para añadir Bootstrap a tu proyecto hay que añadir el enlace al css de Bootstrap y el script:

- **Css de bootstrap se añade en el header después de title:**

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhl1TQ8iRABdZL1603oVMWSktQOp6b7In1Z13/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
```

- **El script se añade en el boody, preferentemente al final del boody:**

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5M1Q1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
```


- Añadir link al css de practica:

```
<link rel="stylesheet" href="maqueta.css">
```

La página oficial de Bootstrap es la siguiente:

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

MAQUETACIÓN CON BOOTSTRAP:



| | Extra small <576px | Small ≥576px | Medium ≥768px | Large ≥992px | X-Large ≥1200px | XX-Large ≥1400px |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| .container | 100% | 540px | 720px | 960px | 1140px | 1320px |
| .container-sm | 100% | 540px | 720px | 960px | 1140px | 1320px |
| .container-md | 100% | 100% | 720px | 960px | 1140px | 1320px |
| .container-lg | 100% | 100% | 100% | 960px | 1140px | 1320px |
| .container-xl | 100% | 100% | 100% | 100% | 1140px | 1320px |
| .container-xxl | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1320px |
| .container-fluid | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Bordes css: <https://lenguajecss.com/css/modelo-de-cajas/bordes/>

Fieldset y legend de un formulario:

<https://www.htmlquick.com/es/reference/tags/fieldset.html>

Todos los tipos de inputs de un formulario:

<https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/html/html-formularios.html#control-textarea>

Para alinear algo al centro de la pantalla con bootstrap:

Row > col > elementos

```
<div class="row align-item-center">
  <div class="col text-center">
    <button type="submit">Enviar</button>
  </div>
</div>
```

```
<div class="row align-item-center">
  <div class="col text-center">
    <button type="submit">Enviar</button>
  </div>
</div>
```

Practica 6: <https://github.com/DisenoInterfacesWeb22-23/practica-6-bootstrap-DanielaAmoasii>