

PROYECTO LÓGICA COMPUTACIONAL

Karen Daniela Arcos López



Leidy Daniela Galindo Letrado



Nicol Dayana Serna Castañeda



GRUPO 8

..**•.....**•

./♥ ♥\..;./♥ ♥\

((_♥_)\\);((_♥_)\\)


/'*''\..../'*''\

((_)^(_)_(/_)^(_)

Universidad Antonio Nariño

24 de mayo de 2025

- a. Seleccione dos atributos que sea solicitado al usuario de alguna de las estructuras del proyecto e ingrese un valor por fuera del rango establecido en el numeral 2.2., proceda a efectuar una captura con el resultado:




```
main.cpp
54     cout << promedio << endl;
55 }
56 }
57
58 void mostrarGanador(perro listaperros[], int puntaje[][3], int totalPerros) {
59     float mayor_promedio = -1;
60     string nombre_ganador = "";
61 }

input
5. Ingresar jueces
6. Ingresar puntajes
7. Mostrar matriz de puntajes y promedios
8. Mostrar perro ganador
9. Mostrar perro más viejo
10. Buscar información de un perro
11. Mostrar perro con el menor puntaje
12. Salir

=====
Ingrese una opción: 7
Primero debes ingresar al menos un perro antes de continuar.

===== MENÚ =====
1. Ingresar perros
2. Ingresar dueños
3. Ingresar inscripciones
4. Ingresar exposiciones
5. Ingresar jueces
6. Ingresar puntajes
7. Mostrar matriz de puntajes y promedios
8. Mostrar perro ganador
9. Mostrar perro más viejo
10. Buscar información de un perro
11. Mostrar perro con el menor puntaje
12. Salir

=====
Ingrese una opción: [ ]
```



```
main.cpp
54     cout << promedio << endl;
55 }
56 }
57
58 void mostrarGanador(perro listaperros[], int puntaje[][3], int totalPerros) {
59     float mayor_promedio = -1;
60     string nombre_ganador = "";
61 }

input
5. Ingresar jueces
6. Ingresar puntajes
7. Mostrar matriz de puntajes y promedios
8. Mostrar perro ganador
9. Mostrar perro más viejo
10. Buscar información de un perro
11. Mostrar perro con el menor puntaje
12. Salir

=====
Ingrese una opción: 15
Opción no válida. Intente de nuevo.

===== MENÚ =====
1. Ingresar perros
2. Ingresar dueños
3. Ingresar inscripciones
4. Ingresar exposiciones
5. Ingresar jueces
6. Ingresar puntajes
7. Mostrar matriz de puntajes y promedios
8. Mostrar perro ganador
9. Mostrar perro más viejo
10. Buscar información de un perro
11. Mostrar perro con el menor puntaje
12. Salir

=====
Ingrese una opción: [ ]
```

- b. Realice una captura de dos casos de uso implementados en ejecución:

Requerimiento funcional 3:

Ingresar un nuevo perro

```
input
===== Bienvenido a PETLANDYA =====

===== MENÚ =====
1. Ingresar perros
2. Ingresar dueños
3. Ingresar inscripciones
4. Ingresar exposiciones
5. Ingresar jueces
6. Ingresar puntajes
7. Mostrar matriz de puntajes y promedios
8. Mostrar perro ganador
9. Mostrar perro más viejo
10. Buscar información de un perro
11. Mostrar perro con el menor puntaje
12. Salir

Ingrese una opción: 1

¿Cuántos perros desea ingresar? 2

Ingresar datos del perro #1
Nombre del perro: milo
Raza del perro: bulldog
Edad del perro: 5

Ingresar datos del perro #2
Nombre del perro: coco
Raza del perro: husky
Edad del perro: 4

===== MENÚ =====
1. Ingresar perros
2. Ingresar dueños
3. Ingresar inscripciones
4. Ingresar exposiciones
```

Requerimiento funcional 1:

Mostrar perros de la exposición ordenados por raza puntos o edad.

```
input
1. Ingresar perros
2. Ingresar dueños
3. Ingresar inscripciones
4. Ingresar exposiciones
5. Ingresar jueces
6. Ingresar puntajes
7. Mostrar matriz de puntajes y promedios
8. Mostrar perro ganador
9. Mostrar perro más viejo
10. Buscar información de un perro
11. Mostrar perro con el menor puntaje
12. Salir

Ingrese una opción: 7

Matriz de puntajes (Perros vs Jueces):

PERROS julio matias carlos PROMEDIO
-----
paco 85 79 90 84.6667
coco 95 80 79 84.6667
```