

LEADFLOW

Design System e Especificação UI/UX

CRM B2B responsivo para gestão de empresas, filiais, equipes, Leads e desempenho comercial



Documento	Definição
Produto	LeadFlow
Tipo	Design System, arquitetura de informação e especificação detalhada de telas
Plataforma	Aplicação web desktop-first e responsiva
Idioma da interface	Português do Brasil
Versão	1.0 — 6 de agosto de 2026

Escopo do documento Este material detalha a camada de experiência e interface do produto: princípios, tokens, componentes, estados, navegação, permissões, responsividade e aplicação em cada tela. Arquitetura de back-end, banco de dados e infraestrutura não fazem parte deste escopo.

Sumário executivo

- 1. Direção estratégica do produto
- 2. Arquitetura da informação e navegação
- 3. Fundamentos visuais e design tokens
- 4. Estrutura fixa da aplicação
- 5. Biblioteca de componentes
- 6. Estados, feedback e conteúdo
- 7. Responsividade e acessibilidade
- 8. Perfis e matriz de permissões
- 9. Especificação detalhada das 14 telas
- 10. Handoff, critérios de aceite e referências

Decisão central O LeadFlow deve transmitir controle, previsibilidade e seriedade. A interface será densa o suficiente para operações comerciais reais, porém organizada por hierarquia, agrupamento e divulgação progressiva de detalhes.

1. Direção estratégica do produto

1.1 Posicionamento visual

O LeadFlow é um CRM operacional B2B para empresas com múltiplas filiais. A linguagem visual deve apoiar decisões rápidas, comparação de desempenho e execução diária de atividades comerciais. O produto não deve parecer uma landing page, ferramenta de marketing promocional ou aplicativo lúdico.

Princípio	Aplicação prática
Clareza operacional	Priorizar dados, ações e estados; remover decoração sem função.
Consistência	Usar os mesmos tokens, padrões de tabela, filtros, modais e hierarquia em todas as telas.
Densidade controlada	Compactar tabelas e barras de ferramentas sem reduzir legibilidade ou área de interação.
Ação contextual	Exibir ações próximas ao objeto afetado e respeitar permissões do perfil conectado.
Hierarquia previsível	Título e contexto no topo; filtros e ações em seguida; conteúdo principal; detalhes secundários por abas, drawers ou modais.
Feedback imediato	Toda criação, alteração, movimentação, erro ou bloqueio deve gerar retorno visual claro.

1.2 Objetivos de experiência

- **Encontrabilidade:** o usuário deve localizar Leads, tarefas, interações e filiais com poucos passos.
- **Comparabilidade:** indicadores, tabelas e gráficos devem permitir comparar períodos, responsáveis e filiais sem ambiguidade.
- **Rastreabilidade:** alterações de etapa, responsável, pontuação e histórico precisam permanecer visíveis.
- **Segurança por design:** ações e informações não autorizadas não devem apenas ficar desabilitadas; quando possível, devem ser omitidas.
- **Redução de erro:** formular ações destrutivas com confirmação, explicação de impacto e opção de cancelamento.

1.3 Tom de voz

Contexto	Padrão de texto	Exemplo
Títulos	Diretos, em frase, sem ponto final	Visão Geral
Botões	Verbo no infinitivo ou ação objetiva	Registrar interação
Sucesso	Confirmar ação e objeto afetado	Lead criado com sucesso.
Erro	Explicar problema e próximo passo	Não foi possível salvar. Revise os campos destacados.
Vazio	Explicar ausência e oferecer ação relevante	Nenhum Lead encontrado. Ajuste os filtros ou cadastre um novo Lead.
Permissão	Explicar limitação sem revelar dados	Seu perfil não possui acesso a esta configuração.

2. Arquitetura da informação e navegação

2.1 Hierarquia de negócio

Hierarquia principal Empresa → Filiais → Gerentes e Vendedores → Leads. Cada Lead pertence permanentemente a uma filial e pode ser reatribuído somente entre vendedores autorizados.

Nível	Responsabilidade na interface
Empresa	Define contexto global, configurações e conjunto de filiais.
Filial	Agrupa desempenho, equipe, Leads e indicadores comerciais.
Equipe	Organiza gerentes e vendedores, permissões e responsabilidade operacional.
Cadastro	Unidade comercial com etapa, responsável, pontuação, interações, tarefas e histórico.

2.2 Mapa de navegação

Origem	Destino	Gatilho
Login	Cadastro	Link “Criar uma conta”
Login	Dashboard	Autenticação válida
Dashboard	Lista de Leads	Ação “Ver todos os Leads” ou menu
Dashboard	Funil de Vendas	Atalho ou menu
Lista de Leads	Detalhes do Lead	Clique no nome ou ação “Ver Lead”
Funil de Vendas	Detalhes do Lead	Clique no card
Dashboard	Filiais	Card/atalho ou menu
Filiais	Detalhes da Filial	Ação “Ver detalhes”
Dashboard / Filiais / Detalhes da Filial	Ranking de Filiais	Botão contextual
Pontuação	Regras de Pontuação	Subitem lateral

2.3 Regras de navegação

- O item atual da barra lateral usa fundo azul intermediário, ícone e texto brancos e indicador vertical de 3 px.
- Subitens são recuados 16 px e permanecem visualmente associados ao item pai.
- Ranking de Filiais não aparece no menu lateral; a tela é contextual e deve incluir a ação “Voltar”.
- Não existe pesquisa global. A busca aparece apenas em telas onde localizar registros faz parte da tarefa.
- A troca de empresa ou filial atualiza o conteúdo da tela e preserva filtros compatíveis; filtros inválidos são limpos com aviso discreto.
- Telas internas mantêm o mesmo shell para reduzir reaprendizado.

3. Fundamentos visuais e design tokens

3.1 Paleta de cores

A paleta combina azul-marinho para estrutura, azul vivo para ações, neutros frios para densidade de informação e cores semânticas para resultado, alerta e erro. Cor nunca deve ser o único recurso para comunicar estado: usar texto, ícone ou padrão adicional.

Amostra	Token	Hex	Uso principal	Texto recomendado	Contraste
	color.brand.navy.900	#0B1F3A	Barra lateral, títulos de alto contraste	Texto branco	16.52:1
	color.brand.navy.800	#122E52	Hover e item secundário na barra lateral	Texto branco	13.65:1
	color.action.primary	#1D4ED8	Botão primário, links e foco ativo	Texto branco	6.70:1
	color.action.primary.hover	#1E40AF	Hover e pressed de ações primárias	Texto branco	8.72:1
	color.action.subtle	#EFF6FF	Seleção leve, fundos informativos	Texto escuro	16.40:1
	color.status.success	#15803D	Conversão, cliente, resultado positivo	Texto branco	5.02:1
	color.status.warning	#B45309	Negociação, atenção e pendência	Texto branco	5.02:1
	color.status.danger	#B91C1C	Perdido, atraso e ação destrutiva	Texto branco	6.47:1
	color.status.info	#0369A1	Informação e estado neutro informativo	Texto branco	5.93:1
	color.text.primary	#0F172A	Títulos, valores e textos principais	Sobre branco	17.85:1
	color.text.secondary	#475569	Descrições e metadados	Sobre branco	7.58:1
	color.text.tertiary	#64748B	Placeholder e informações auxiliares	Sobre branco	4.76:1
	color.border.subtle	#E2E8F0	Divisores e bordas decorativas	Sobre branco	1.23:1
	color.border.control	#64748B	Limites de campos e controles essenciais	Sobre branco	4.76:1
	color.surface.canvas	#F5F7FA	Fundo geral da aplicação	Texto escuro	16.63:1
	color.surface.card	#FFFFFF	Cards, tabelas, modais e drawers	Texto escuro	17.85:1

3.2 Regras de uso de cor

- Azul é reservado a ação, seleção, navegação ativa e informação institucional; não usar azul em todos os elementos simultaneamente.
- Verde indica resultado positivo ou etapa Cliente; não usar apenas por estética.
- Amarelo/laranja identifica Negociação, alerta moderado ou tarefa próxima do prazo.
- Vermelho identifica etapa Perdido, tarefa atrasada, erro ou ação destrutiva.
- Cinza organiza níveis de importância, separa áreas e reduz ruído visual.
- Em gráficos, usar azul como série principal e cores semânticas apenas quando o significado for consistente.

3.3 Tipografia

Fonte principal: Inter. Alternativas: system-ui, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif. A tipografia usa alinhamento à esquerda e números tabulares em indicadores, tabelas e ranking.

Token	Tamanho / linha	Peso	Uso
type.display	32 / 40 px	700	Login e títulos excepcionais; uso raro.
type.heading.1	24 / 32 px	700	Título principal da página.
type.heading.2	20 / 28 px	700	Título de seção importante.
type.heading.3	16 / 24 px	600	Título de card, modal ou agrupamento.
type.body.md	14 / 20 px	400	Texto padrão da interface.
type.body.sm	13 / 18 px	400	Tabelas, filtros e conteúdo compacto.
type.label	12 / 16 px	600	Rótulos, badges e cabeçalhos compactos.
type.caption	11 / 16 px	400	Metadados e ajuda curta; nunca para informação essencial.
type.metric.lg	28 / 34 px	700	Valor principal de KPI.
type.metric.md	20 / 26 px	700	Valor em card compacto ou ranking.

- Evitar texto em caixa alta, exceto micro-rótulos de até duas palavras ou cabeçalhos muito compactos.
- Não centralizar parágrafos, tabelas ou formulários. Centralização é permitida apenas em estados vazios simples e autenticação.
- Usar no máximo três pesos na interface: 400, 600 e 700.
- Valores de KPI usam font-variant-numeric: tabular-nums para estabilidade visual.

3.4 Escala de espaçamento

A escala base é múltipla de 4 px, com preferência por 8 px em layout. Tokens menores atendem ícones, badges e conteúdo compacto; tokens maiores estruturam seções e páginas.

Token	Valor	Uso típico
space.0	0 px	Sem espaço.
space.1	4 px	Ícone + texto muito compacto, microajustes.
space.2	8 px	Gap interno de controles, badges e linhas compactas.
space.3	12 px	Padding de campo pequeno e agrupamento curto.
space.4	16 px	Padding padrão de tabela, filtros e cards compactos.
space.5	20 px	Separação intermediária.

Token	Valor	Uso típico
padding.6	24 px	Padding padrão de card e distância entre blocos.
padding.8	32 px	Separação entre seções.
padding.10	40 px	Blocos de página e autenticação.
padding.12	48 px	Grandes transições de conteúdo.
padding.16	64 px	Uso excepcional; evita espaços vazios exagerados.

3.5 Grid, breakpoints e largura

Resolução	Largura	Grid e comportamento
Desktop amplo	≥ 1440 px	12 colunas; margem 32 px; gutter 24 px; sidebar 264 px. Conteúdo pode chegar a 1600 px.
Desktop	1200–1439 px	12 colunas; margem 24 px; gutter 20 px; sidebar 240 px.
Tablet paisagem	992–1199 px	8 colunas; sidebar recolhida 72 px; filtros podem quebrar em duas linhas.
Tablet retrato	768–991 px	8 colunas; navegação em drawer; tabelas com rolagem horizontal controlada.
Mobile	< 768 px	4 colunas; padding 16 px; conteúdo em coluna única; ações prioritárias fixadas ou agrupadas.

Regra de adaptação Responsividade não significa reduzir todos os elementos. Em telas estreitas, reorganizar, empilhar, ocultar colunas secundárias e oferecer detalhes sob demanda.

3.6 Bordas, raios e elevação

Token	Valor	Uso
radius.sm	4 px	Badges, tooltips e pequenos elementos.
radius.md	6 px	Campos, botões, tabelas e menus.
radius.lg	8 px	Cards, modais e drawers.
radius.pill	999 px	Badges de status; não usar em cards.
border.default	1 px solid #E2E8F0	Cards, campos, tabelas e divisores.
shadow.1	0 1px 2px rgba(15,23,42,.06)	Cards e barra superior.
shadow.2	0 6px 18px rgba(15,23,42,.10)	Dropdowns, popovers e sticky elements.
shadow.3	0 18px 40px rgba(15,23,42,.16)	Modais e drawers.

3.7 Ícones

- Estilo linear, traço uniforme de aproximadamente 1,75–2 px.
- Tamanhos: 16 px em tabela e campo; 20 px em botões; 24 px em navegação e KPIs.
- Ícones interativos devem possuir rótulo visível ou tooltip e área clicável mínima de 32 × 32 px no desktop; preferir 40 × 40 px em mobile.

- Não misturar bibliotecas com estilos diferentes. Recomenda-se Lucide, Phosphor ou equivalente linear.
- Ícones de status devem acompanhar texto; não substituir rótulos críticos por símbolo isolado.

4. Estrutura fixa da aplicação

4.1 Shell desktop

Área	Dimensão	Especificação
Sidebar expandida	264 px	Fixa à esquerda, fundo #0B1F3A, ocupa 100% da altura.
Sidebar recolhida	72 px	Mantém ícones centralizados e tooltips; oculta textos.
Barra superior	64 px	Fixa no topo do conteúdo, fundo branco, borda inferior discreta.
Conteúdo principal	Viewport restante	Fundo #F5F7FA, padding 24–32 px e largura máxima de 1600 px.
Conta do usuário	72 px mínimos	Rodapé fixo dentro da sidebar, separado por divisor; jamais no topo direito.

4.2 Barra lateral

Elemento	Especificação
Marca LeadFlow	Altura 64 px; padding horizontal 20 px; texto branco 18 px/700.
Item de menu	Altura 40 px; padding 10 × 12 px; gap 12 px; ícone 20 px; texto 14 px/500.
Item hover	Fundo rgba(255,255,255,.08); sem deslocamento de layout.
Item ativo	Fundo #1E40AF; indicador vertical de 3 px; texto e ícone brancos.
Subitem	Altura 36 px; recuo de 32 px; texto 13 px.
Separadores	1 px rgba(255,255,255,.10); usar apenas entre grupos.
Recolher/expandir	Botão de 36 × 36 px no fim do bloco de navegação ou junto à marca.
Área de usuário	Avatar 32 px; nome 13 px/600; cargo 11 px; menu de conta por clique.

Regra obrigatória Avatar, nome, perfil e opções da conta permanecem exclusivamente no canto inferior esquerdo da barra lateral. A barra superior pode conter somente notificações relacionadas ao usuário.

4.3 Barra superior

Bloco	Especificação
Título da página	24 px/700; truncar em uma linha somente quando extremamente longo.
Seletor de empresa	Largura 180–240 px; exibido conforme permissão.
Seletor de filial	Largura 180–240 px; aparece quando o contexto permitir ou exigir.
Notificações	Botão ícone 40 × 40 px; badge numérico até “99+”; painel lateral ou popover.
Ações da página	Preferencialmente abaixo da barra superior, no cabeçalho de conteúdo; evitar lotar o topo fixo.

4.4 Cabeçalho de conteúdo

- Linha 1: breadcrumb opcional + título + descrição curta quando necessária.
- Linha 2: ações principais alinhadas à direita e filtros relacionados ao contexto.
- Distância entre título e conteúdo: 24 px; entre título e descrição: 4 px.
- Uma tela deve ter apenas um botão primário dominante.
- Ações secundárias usam botão outline ou textual; ações destrutivas usam estilo danger.

5. Biblioteca de componentes

5.1 Botões

Variante	Visual	Uso	Estados
Primário	Fundo #1D4ED8, texto branco, raio 6 px	Ação principal da tela ou modal	Hover #1E40AF; pressed #1E3A8A; disabled neutro.
Secundário	Fundo branco, borda #64748B, texto #334155	Ações alternativas e exportar	Hover #F8FAFC; borda #475569.
Terciário	Sem fundo, texto azul	Ações leves e links contextuais	Hover com fundo #EFF6FF.
Danger	Fundo #B91C1C, texto branco	Excluir, cancelar de forma irreversível	Confirmação obrigatória quando houver perda de dados.
Ícone	32/40 px, fundo transparente	Menu de ações, notificação, fechar	Tooltip e aria-label obrigatórios.

Tamanho	Altura	Padding horizontal	Texto / ícone	Uso
Small	32 px	12 px	13 px / 16 px	Tabelas e barras compactas.
Medium	40 px	16 px	14 px / 20 px	Padrão do sistema.
Large	48 px	20 px	15 px / 20 px	Login, cadastro e ação móvel prioritária.

- Não usar dois botões primários lado a lado para ações concorrentes.
- Loading mantém a largura original, substitui ícone por spinner e bloqueia clique repetido.
- Botão desabilitado deve explicar o motivo por tooltip ou texto auxiliar quando a restrição não for óbvia.

5.2 Campos e seleção

Componente	Altura	Especificação
Label padrão	40 px	Label 12 px/600; texto 14 px; padding 12 px; borda #64748B; raio 6 px.
Label compacto	32 px	Usado somente em filtros e tabelas; texto 13 px.
Contador	96 px mínimo	Redimensionamento vertical; contador quando houver limite.
Dropdown	40 px	Chevron 16 px; menu com busca quando houver mais de 8 opções.
Input autocomplete	40 px	Busca assíncrona, destaque do termo e estado “nenhum resultado”.
Date picker	40 px	Formato dd/mm/aaaa; calendário acessível; permitir digitação.
Checkbox	20 px	Label clicável; estado indeterminado para seleção em lote.
Radio	20 px	Para escolha única; não usar switch.

mento	Altura	Especificação
atch	36 × 20 px	Somente para ativar/desativar efeito imediato.

Estado do campo	Tratamento
Default	Borda #64748B; fundo branco.
Hover	Borda #475569.
Focus	Borda #1D4ED8 + outline externo de 2 px #BFDDBFE.
Preenchido	Texto #0F172A; ícone de limpar apenas quando útil.
Erro	Borda #DC2626; ícone + mensagem abaixo; preservar valor digitado.
Sucesso	Usar apenas quando validação positiva for relevante; não em todos os campos.
Disabled	Fundo #F1F5F9; texto #94A3B8; cursor not-allowed.
Read-only	Fundo #F8FAFC; texto normal; sem aparência de campo editável.

5.3 Pesquisa e filtros

- Campo de pesquisa com ícone à esquerda, limpar à direita e debounce de 300–500 ms.
- Filtros rápidos ficam na barra da página; filtros avançados abrem drawer lateral de 360–420 px.
- Filtros ativos viram chips removíveis e exibem contador no botão “Filtros”.
- Ação “Limpar filtros” só aparece quando existir algum filtro ativo.
- Aplicar automaticamente filtros simples; usar botão “Aplicar filtros” em drawer com múltiplos campos.
- Persistir filtros por sessão em Lista de Leads, Interações e Tarefas.

5.4 Cards

Tipo	Estrutura	Dimensões e regras
Card base	Título, conteúdo e ações opcionais	Fundo branco; borda 1 px; raio 8 px; padding 20–24 px; sombra leve.
KPI	Rótulo, valor, comparação, ícone	Altura 112–128 px; valor 28 px/700; até 4 por linha.
Card de Lead	Nome, responsável, filial, pontos, última interação, alerta	Padding 12–16 px; largura 280–320 px no Kanban; hover com borda azul.
Card de filial	Nome, métricas essenciais e ação	Não incluir endereço ou ícone geográfico; priorizar desempenho.
Card de destaque	Top 3 ou resumo crítico	Usar fundo sutil e borda colorida; nunca gradiente chamativo.

- Card inteiro só deve ser clicável quando houver um destino único e claro.
- Não usar raio superior a 8 px em cards empresariais.
- Evitar mais de três níveis de card aninhado.
- Ações secundárias ficam em menu de overflow para reduzir ruído.

5.5 Tabelas

Elemento	Especificação
Container	Fundo branco, borda 1 px, raio 8 px, overflow-x controlado.
Toolbar	48–56 px; pesquisa/filtros à esquerda; ações à direita.
Cabeçalho	40 px; fundo #F8FAFC; texto 12 px/600; sticky em listas longas.
Linha padrão	44 px; texto 13 px; padding horizontal 16 px.
Linha com duas linhas	56 px; somente quando houver nome + metadado.
Hover	Fundo #F8FAFC.
Selecionada	Fundo #EFF6FF; borda/indicador azul.
Ordenação	Ícone ao lado do título; estado ascendente, descendente e neutro.
Ações	Menu de três pontos com área de 32 × 32 px; ações frequentes podem ser ícones.
Paginação	Rodapé 48–56 px; total, itens por página e navegação.

Densidade recomendada Usar linhas de 44 px como padrão do LeadFlow. Linhas de 32–40 px devem ficar restritas a contextos realmente compactos e continuar respeitando áreas clicáveis e legibilidade.

5.6 Badges e estados

Categoria	Badge	Tratamento
pa	Novo	Fundo #E0F2FE; texto #0369A1; ícone opcional.
pa	Em Contato	Fundo #DBEAFE; texto #1E40AF.
pa	Negociação	Fundo #FEF3C7; texto #92400E.
pa	Cliente	Fundo #DCFCE7; texto #166534.
pa	Perdido	Fundo #FEE2E2; texto #991B1B.
efa	Pendente	Neutro ou azul sutil.
efa	Concluída	Verde.
efa	Cancelada	Cinza.
efa	Atrasada	Vermelho + ícone de alerta.
uário	Ativo / Inativo	Verde / cinza, sempre com texto.

- Altura: 24 px; padding 4 × 8 px; raio pill; texto 11–12 px/600.
- Não usar mais de dois badges na mesma célula sem agrupamento.
- Pontuação é valor numérico e não precisa virar badge, salvo para faixas de score configuradas.

5.7 Abas, breadcrumbs e paginação

Componente	Especificação
Abas	Altura 44 px; texto 14 px/600; ativa com borda inferior 2 px azul; permitir foco por teclado.
Breadcrumb	12–13 px; até três níveis visíveis; último nível não clicável.
Paginação	Botões 32–36 px; página atual destacada; permitir escolha de 10/25/50/100 itens.
Segmented control	Usado em Lista/Calendário de Tarefas; altura 36–40 px.

5.8 Modais, drawers e menus

Componente	Tamanho	Uso e regras
Modal small	420–480 px	Confirmações e formulários curtos.
Modal medium	560–640 px	Criação/edição com até 8 campos.
Modal large	720–880 px	Formulários complexos; evitar quando drawer for melhor.
Drawer	360–480 px	Filtros, registrar interação, detalhes rápidos e edição contextual.
Dropdown	200–320 px	Ações e seleção; fechar com Esc e clique externo.
Tooltip	Máx. 240 px	Explicação curta; não conter ações críticas.

- Cabeçalho do modal: título + descrição opcional + fechar. Rodapé: cancelar à esquerda ou primeiro; ação primária à direita.
- Não fechar modal automaticamente por clique no backdrop quando houver dados não salvos.
- Ações destrutivas exibem nome do objeto e consequência.
- Drawers preservam contexto da lista e podem atualizar a linha após salvar.

5.9 Feedback, loading e estados vazios

Estado	Tratamento
Loading inicial	Skeleton na forma final do conteúdo; evitar spinner isolado em tela vazia.
Loading de ação	Spinner dentro do botão; bloquear repetição; manter contexto.
Toast sucesso	Canto superior direito; 4–6 s; título curto e opção contextual quando útil.
Toast erro	Persistir mais tempo; não desaparecer enquanto a pessoa lê.
Inline error	Próximo ao campo ou bloco afetado.
Vazio inicial	Explicar utilidade da tela e oferecer ação primária.
Sem resultados	Manter filtros visíveis e oferecer limpar/ajustar.
Falha de rede	Preservar dados digitados e oferecer tentar novamente.

5.10 Gráficos

Tipo	Uso	Regras
Linha	Evolução comercial, pontos e conversões por período	Eixo temporal claro; tooltip; máximo 4 séries simultâneas.
Barras	Comparação entre filiais, origens e vendedores	Ordenar quando a posição tiver significado; rótulos legíveis.
Barras empilhadas	Distribuição por etapa ao longo do tempo	Usar somente quando a soma total também importar.
Donut	Distribuição simples de Leads por etapa	Máximo 5 categorias; exibir total no centro e legenda externa.
Tabela + sparkline	Ranking e evolução compacta	Sparkline não substitui valor numérico ou tendência textual.

- Gráficos precisam de alternativa tabular ou resumo textual para acessibilidade.
- Não usar perspectiva 3D, sombras pesadas ou gradientes.
- Tooltip exibe período, série, valor e variação quando aplicável.
- Cores de séries devem permanecer consistentes entre Dashboard, Filiais e Ranking.

6. Estados, feedback e conteúdo

6.1 Estados de registros

Objeto	Estados mínimos	Comportamento
Lead	Novo, Em Contato, Negociação, Cliente, Perdido	Mudança registrada no histórico; confirmar ao mover para Perdido quando houver tarefa pendente.
Tarefa	Pendente, Concluída, Cancelada, Atrasada	Atrasada é calculada automaticamente por data/hora e status.
Usuário	Ativo, Inativo	Usuário inativo não recebe novos Leads e não aparece como opção padrão.
Regra de pontuação	Ativa, Inativa	Alteração futura não deve reprocessar histórico sem ação explícita.

6.2 Confirmações e prevenção de erro

- Reatribuir Lead: mostrar responsável atual, novo responsável e filial; validar autorização antes de confirmar.
- Alterar etapa para Perdido: solicitar motivo quando regra de negócio exigir; preservar histórico.
- Cancelar tarefa: confirmação leve com possibilidade de informar motivo.
- Desativar usuário: informar impacto em Leads e tarefas atribuídas; exigir redistribuição quando necessário.
- Desativar regra: informar que novas interações deixarão de aplicar a pontuação.
- Sair com formulário alterado: modal “Descartar alterações?” com ações Continuar editando / Descartar.

6.3 Formatação de dados

Dado	Padrão
Data	dd/mm/aaaa
Data e hora	dd/mm/aaaa • HH:mm
Período relativo	“há 2 horas” apenas como complemento; manter data absoluta no tooltip.

Dado	Padrão
Telefone	(00) 00000-0000; armazenar valor normalizado.
CNPJ	00.000.000/0000-00
CEP	00000-000; somente no detalhe do Lead conforme escopo.
Pontuação	Inteiro com separador de milhar; sinal em operações (+10, -5).
Percentual	Uma casa decimal quando necessário; exemplo 18,4%.

7. Responsividade e acessibilidade

7.1 Estratégia responsiva

Componente	Desktop	Tablet	Mobile
Sidebar	Expandida 240–264 px	Recolhida 72 px ou drawer	Drawer modal com botão no topo.
Topbar	Título + seletores + notificações	Seletores podem ir para segunda linha	Título curto + notificações; seletores em sheet/drawer.
KPIs	4 por linha	2 por linha	1 por linha ou carrossel não obrigatório; preferir pilha.
Filtros	Linha única ou duas linhas	Botão + chips	Drawer de filtros.
Tabela	Todas as colunas essenciais	Ocultar secundárias	Cards de registro ou tabela rolável com 3–4 colunas-chave.
Kanban	5 colunas horizontais	Rolagem horizontal	Uma etapa por vez com seletor; arraste deve ter alternativa por menu.
Modal	Central	Central ou full-height	Full-screen sheet.
Gráficos	Altura 280–340 px	240–300 px	220–260 px; legenda abaixo.

7.2 Acessibilidade — critérios do produto

- Meta de conformidade: WCAG 2.2 nível AA.
- Contraste de texto comum: mínimo 4,5:1; texto grande: mínimo 3:1.
- Elementos visuais essenciais, bordas de foco e componentes devem atingir contraste não textual adequado.
- Alvos interativos: nunca menores que 24 × 24 CSS px; padrão do LeadFlow é 32–40 px no desktop e 40–44 px no mobile.
- Foco de teclado visível com outline de 2 px e contraste claro entre estado focado e não focado.
- Ordem de tabulação segue ordem visual; drawers e modais prendem foco até fechamento.
- Toda ação por arrastar no Kanban deve possuir alternativa por menu “Alterar etapa”.
- Tabelas possuem cabeçalhos semânticos, legenda quando necessária e navegação por teclado.
- Gráficos oferecem resumo textual ou tabela equivalente.
- Não comunicar estado exclusivamente por cor; combinar texto, ícone ou padrão.

Atalho	Ação sugerida
Tab / Shift+Tab	Navegar entre controles.
Enter / Espaço	Ativar botão ou item selecionado.

Atalho	Ação sugerida
Esc	Fechar dropdown, popover, modal ou drawer.
Setas	Navegar em menus, tabs, radio groups e calendário.
Ctrl/Cmd + K	Não implementar como pesquisa global, pois não existe no escopo.

8. Perfis e matriz de permissões

8.1 Perfis

Perfil	Escopo	Comportamento visual
Administrador	Todas as empresas, filiais, Leads, usuários, regras, indicadores e configurações	Todos os seletores e ações administrativas disponíveis.
Gerente	Filiais autorizadas, Leads da equipe, vendedores e indicadores da equipe	Filtros restritos às filiais e pessoas autorizadas; pode reatribuir Leads.
Vendedor	Próprios Leads, interações, tarefas e desempenho	Ocultar gestão de filiais, regras, permissões e dados de outros vendedores.

8.2 Matriz resumida

Módulo / ação	Administrador	Gerente	Vendedor
Dashboard global	Sim	Somente escopo autorizado	Somente próprio desempenho
Listar Leads	Todos	Equipe/filiais autorizadas	Meus Leads
Criar Lead	Sim	Sim, em filial autorizada	Conforme política da empresa
Reatribuir Lead	Sim	Entre vendedores autorizados	Não
Alterar etapa	Sim	Sim	Em Leads próprios
Interações	Todas	Equipe	Próprias
Tarefas	Todas ou filtradas	Equipe	Próprias
Filiais	Gerenciar	Visualizar autorizadas	Sem acesso
Equipe	Gerenciar	Gerenciar própria equipe conforme permissão	Sem acesso
Regras de pontuação	Gerenciar	Sem acesso	Sem acesso
Ranking de filiais	Sim	Filiais autorizadas	Normalmente oculto
Configurações	Completo	Somente seções delegadas	Sem acesso administrativo

Regra de segurança visual Não revelar nomes, contagens, opções de filtro ou ações que o usuário não pode acessar. Em muitos casos, ocultar é mais seguro e mais claro do que mostrar desabilitado.

9. Especificação detalhada das telas

Todas as telas internas usam o shell descrito no capítulo 4. Login e Cadastro são exceções e usam layout de autenticação. As especificações abaixo detalham composição, componentes, comportamento, estados e adaptação responsiva.

9.1. Login

Aspecto	Definição
Objetivo	Autenticar o usuário com o mínimo de distração e conduzi-lo ao Dashboard.
Acesso	Pública. Usuário autenticado deve ser redirecionado ao Dashboard.

Estrutura da tela

- Página dividida em painel institucional opcional de 40–45% e painel de formulário de 55–60% no desktop; no mobile, exibir apenas o formulário.
- Marca LeadFlow no topo do formulário; frase curta sobre gestão comercial abaixo.
- Formulário central com largura máxima de 400 px.
- Rodapé discreto com Termos de Uso e Política de Privacidade, sem aparência de landing page.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Marca	Texto LeadFlow 24 px/700 em azul-marinho; ícone simples opcional.
Título	“Acesse sua conta” em 24 px/700; descrição 14 px.
E-mail	Input large 48 px; autocomplete=email; validação de formato.
Senha	Input large com mostrar/ocultar; autocomplete=current-password.
Entrar	Botão primário large, largura total.
Esqueci minha senha	Link terciário alinhado à direita do campo ou abaixo.
Criar uma conta	Texto de apoio + link, sem competir com Entrar.

Interações principais

- Enter envia o formulário quando os campos forem válidos.
- Após erro de credencial, manter e-mail preenchido, limpar senha e focar a mensagem.
- Loading no botão “Entrar”; bloquear envio duplicado.
- Mensagem genérica de credenciais inválidas para não revelar existência de conta.

Estados obrigatórios

- Loading inicial mínimo
- Credenciais inválidas
- Conta bloqueada/inativa
- Falha de conexão

Comportamento responsivo

- Abaixo de 768 px, remover painel institucional e usar padding 24 px.
- Formulário ocupa 100% da largura até 400 px.
- Botão e campos permanecem com 48 px de altura.

9.2. Cadastro

Aspecto	Definição
Objetivo	Criar a conta inicial da empresa com dados essenciais e consentimentos legais.
Acesso	Pública. Pode retornar ao Login pelo link “Já tenho uma conta”.

Estrutura da tela

- Mesmo layout visual do Login; formulário com largura máxima de 560 px.
- Campos organizados em duas colunas no desktop quando houver espaço; uma coluna no mobile.
- Aceites legais agrupados antes da ação final.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Nome completo	Obrigatório; 2–120 caracteres.
E-mail corporativo	Obrigatório; validação de formato e disponibilidade.
Nome da empresa	Obrigatório; texto livre.
CNPJ	Máscara brasileira; validação de dígitos e duplicidade.
Senha	Mostrar requisitos antes e durante digitação; permitir mostrar/ocultar.
Confirmação da senha	Validar correspondência em tempo real após interação.
Termos e Privacidade	Dois checkboxes independentes com links; ambos obrigatórios.
Criar conta	Botão primário large; largura total em mobile.

Interações principais

- Não limpar campos quando houver erro de validação ou falha de rede.
- Após sucesso, direcionar ao fluxo definido pelo produto: Dashboard ou confirmação de e-mail.
- Exibir força de senha de forma textual e não apenas por cor.

Estados obrigatórios

- Validação por campo
- E-mail já cadastrado
- CNPJ já cadastrado
- Criação em andamento
- Sucesso

Comportamento responsivo

- Desktop: pares Nome/E-mail e Empresa/CNPJ em duas colunas; senhas em duas colunas.
- Mobile: todos os campos em uma coluna; consentimentos com área clicável ampla.

Observação de escopo O briefing não define verificação de e-mail, onboarding ou plano comercial; esses fluxos não devem ser inventados na interface.

9.3. Dashboard — Visão Geral

Aspecto	Definição
Objetivo	Apresentar um resumo acionável de volume, atividade, pontuação, evolução e desempenho das filiais.
Acesso	Conteúdo varia por perfil: Administrador vê visão ampla; Gerente vê filiais/equipe autorizadas; Vendedor vê dados próprios.

Estrutura da tela

- Cabeçalho com título “Visão Geral”, filtro de período e ação “Novo Lead”.
- Primeira linha: quatro cards de KPI — Leads ativos, Novos Leads, Interações e Pontos gerados.
- Segunda linha: gráfico de evolução comercial em 8 colunas + distribuição por etapa em 4 colunas.
- Terceira linha: ranking resumido das filiais + Leads recentes.
- Ações contextuais “Ver todos os Leads” e “Ver ranking completo”.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Filtro de período	Presets 7, 30, 90 dias e período personalizado; exibir intervalo ativo.
KPI	Valor, rótulo, variação versus período anterior e ícone; evitar excesso de números.
Evolução comercial	Linha ou barras por período; seletor de métrica quando necessário.
Distribuição por etapa	Donut ou barras horizontais com total e legenda.
Ranking resumido	Top 5; posição, filial, pontos e tendência; botão para ranking completo.
Leads recentes	Tabela de 5–8 linhas: Lead, etapa, responsável, filial e última interação.
Novo Lead	Único botão primário do cabeçalho.

Interações principais

- Troca de período atualiza todos os blocos em conjunto.
- Clique em KPI aplica filtro correspondente e abre a lista relevante quando houver destino claro.
- Clique em Lead abre Detalhes do Lead.
- Tooltip em gráfico apresenta valor absoluto, período e variação.

Estados obrigatórios

- Carregando por bloco
- Sem dados no período
- Erro parcial em gráfico
- Perfil sem acesso ao ranking

Comportamento responsivo

- Desktop amplo: 4 KPIs por linha; 8/4 colunas para gráficos.
- Tablet: 2 KPIs por linha; gráficos empilhados ou 8/8 colunas.
- Mobile: 1 KPI por linha; tabelas viram lista de cards; gráficos com legenda abaixo.

Observação de escopo O Dashboard deve passar por revisão visual leve e não virar uma central com dezenas de KPIs.

9.4. Lista de Leads

Aspecto	Definição
Objetivo	Permitir localizar, filtrar, comparar e executar ações rápidas sobre Leads autorizados.
Acesso	Administrador: todos os Leads; Gerente: equipe/filiais autorizadas; Vendedor: “Meus Leads”.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Leads” com descrição contextual do escopo e ações Novo Lead / Exportar.
- Toolbar com pesquisa, botão Filtros, chips ativos e contagem de resultados.
- Tabela compacta, sticky header e paginação.
- Drawer de filtros avançados em telas menores ou quando todos os filtros não couberem.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Pesquisa	Nome, telefone ou e-mail; largura 320–420 px.
Filtros	Filial, Etapa, Responsável, Origem, Pontuação e Data de criação.
Colunas	Lead, Contato, Filial, Responsável, Origem, Etapa, Pontuação, Última interação e Ações.
Lead	Nome 13 px/600 + e-mail/telefone em linha secundária.
Etapa	Badge semântico.
Pontuação	Número alinhado à direita; ordenável.
Ações	Ver Lead, Editar, Registrar interação, Criar tarefa; mostrar somente as permitidas.
Exportar	Secundário; respeitar filtros ativos e escopo de permissão.
Paginação	25 itens padrão; opções 10/25/50/100.

Interações principais

- Clique no nome abre Detalhes do Lead; clique na linha não deve conflitar com seleção ou ações.
- Ordenação em Data de criação, Pontuação e Última interação.
- Filtros ativos persistem ao abrir um Lead e voltar.
- Exportação mostra progresso e confirma quantidade exportada.

Estados obrigatórios

- Sem Leads cadastrados
- Sem resultados para pesquisa/filtros
- Erro de carregamento
- Exportação em andamento

Comportamento responsivo

- Tablet: ocultar Origem e Contato secundário; manter Lead, Etapa, Responsável, Pontuação e Ações.
- Mobile: apresentar cards com nome, etapa, responsável, pontuação e última interação; ações em menu.
- Filtros em drawer full-screen no mobile.

9.5. Funil de Vendas

Aspecto	Definição
Objetivo	Visualizar e movimentar Leads entre etapas comerciais com contexto mínimo suficiente.
Acesso	Mesmas regras da Lista de Leads. Vendedor vê apenas os próprios Leads.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Funil de Vendas” com botão Novo Lead.
- Barra de filtros: Filial, Responsável, Origem e Período.
- Kanban com cinco colunas: Novo, Em Contato, Negociação, Cliente e Perdido.
- Cada coluna possui título, contagem e soma opcional de pontuação; não inventar valor financeiro se não existir no produto.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Coluna	Largura 300–320 px; fundo neutro; cabeçalho sticky; gap 12 px.
Card de Lead	Nome, responsável, filial, pontuação, última interação e alerta de atraso.
Indicador de etapa	Cor semântica aplicada em borda superior ou badge, não no card inteiro.
Arrastar e soltar	Preview de destino; placeholder; bloquear destinos não autorizados.
Menu do card	Ver Lead, Registrar interação, Criar tarefa, Alterar etapa.
Tarefa atrasada	Ícone + texto “1 tarefa atrasada” em vermelho.

Interações principais

- Ao soltar em outra etapa, atualizar otimisticamente e mostrar toast; reverter em falha.
- Movimento para Perdido pode abrir modal para motivo, quando aplicável.
- Teclado e mobile usam menu “Alterar etapa” como alternativa ao arraste.
- Clique no card abre Detalhes do Lead sem iniciar arraste acidental.

Estados obrigatórios

- Coluna vazia
- Lead sendo movido
- Movimento não autorizado
- Falha ao alterar etapa

Comportamento responsivo

- Desktop: cinco colunas com rolagem horizontal quando necessário.
- Tablet: 2–3 colunas visíveis e rolagem horizontal.
- Mobile: seletor de etapa no topo e uma coluna por vez; sem depender de drag and drop.

9.6. Detalhes do Lead

Aspecto	Definição
Objetivo	Concentrar contexto, histórico e ações do Lead sem adicionar dados geográficos além de CEP.

Especto	Definição
Acesso	Somente usuários autorizados ao Lead; ações variam por perfil e responsabilidade.

Estrutura da tela

- Breadcrumb Leads / Nome do Lead e cabeçalho com nome, pontuação, etapa, filial e responsável.
- Ações principais: Registrar interação, Criar tarefa, Alterar etapa e Reatribuir responsável.
- Bloco de contato: telefone, e-mail, origem, CEP e data de cadastro.
- Abas: Visão Geral, Interações, Histórico e Tarefas.
- Visão Geral com timeline, pontuação acumulada, etapa atual, responsável, tarefas pendentes e histórico de responsáveis.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Cabeçalho	Nome 24 px; metadados em linha; badges de etapa e pontuação.
Ações	Primária: Registrar interação; demais secundárias ou menu conforme espaço.
Contato	Definition list em card; ícones 16 px; links para telefone/e-mail quando permitido.
Abas	Persistir aba na URL para compartilhamento e retorno.
Timeline	Data/hora, ator, ação, detalhe e pontos aplicados; ordem mais recente primeiro.
Resumo lateral	Etapa, responsável, tarefas pendentes e pontuação em card compacto.
Histórico de responsáveis	Responsável anterior, novo, data e autor da alteração.

Interações principais

- Registrar interação abre drawer com Lead já definido.
- Reatribuir abre modal com responsáveis autorizados da mesma filial/contexto permitido.
- Alterar etapa registra evento no Histórico.
- Telefone/e-mail podem ser copiados com feedback “Copiado”.

Estados obrigatórios

- Lead sem interações
- Sem tarefas pendentes
- Ação sem permissão
- Histórico extenso com carregamento incremental

Comportamento responsivo

- Desktop: conteúdo principal 8 colunas + resumo lateral 4 colunas.
- Tablet: resumo abaixo do cabeçalho e timeline em largura total.
- Mobile: ações prioritárias em barra inferior ou menu; abas roláveis horizontalmente.

Observação de escopo Não mostrar cidade, estado, endereço, mapa, geolocalização ou localização. O CEP é o único campo geográfico previsto.

9.7. Interações

Aspecto	Definição
Objetivo	Consultar atividades comerciais e registrar novas interações com prévia da pontuação aplicada.
Acesso	Administrador vê todas; Gerente vê equipe/filiais autorizadas; Vendedor vê próprias interações e Leads permitidos.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Interações” com botão Registrar Interação.
- Toolbar de filtros por Filial, Lead, Responsável, Canal, Tipo e Período.
- Tabela cronológica com ações por linha.
- Drawer lateral de registro com prévia de pontuação.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Tabela	Data, Lead, Filial, Responsável, Canal, Tipo, Pontos aplicados, Etapa e Ações.
Canal	Badge neutro ou ícone + texto: telefone, e-mail, reunião etc., conforme catálogo do sistema.
Pontos	Exibir sinal +/- e regra aplicada no tooltip ou detalhe.
Drawer	Lead, Canal, Tipo, Observação e prévia da pontuação.
Prévia	Card sutil: operação, valor e total estimado; recalculado quando Tipo mudar.
Observação	Textarea; tamanho mínimo 120 px; contador se houver limite.

Interações principais

- Seleção de tipo consulta a regra ativa e atualiza a prévia.
- Após salvar, inserir interação no topo da tabela e atualizar pontuação do Lead.
- Se não houver regra ativa, exibir “Nenhum ponto será aplicado”.
- Ações de editar/excluir aparecem somente se a política permitir e devem preservar auditoria.

Estados obrigatórios

- Sem interações
- Nenhuma regra de pontuação ativa
- Erro ao calcular prévia
- Registro em andamento

Comportamento responsivo

- Tablet: esconder Filial quando o contexto já estiver fixo; manter Data, Lead, Canal, Pontos e Ações.
- Mobile: lista em cards; drawer vira tela cheia.

9.8. Tarefas

Aspecto	Definição
Objetivo	Organizar compromissos por prioridade temporal e permitir alternar entre lista e calendário.
Acesso	Administrador pode consultar amplo escopo; Gerente vê equipe; Vendedor vê próprias tarefas.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Tarefas” com botão Nova Tarefa e controle Lista / Calendário.
- Categorias rápidas: Hoje, Atrasadas, Próximas e Concluídas.
- Modo Lista com filtros e agrupamento; modo Calendário mensal/semanal conforme espaço.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Categoria	Tabs ou segmented control com contagem; Atrasadas em vermelho.
Lista	Título, Lead, Responsável, Filial, Data/hora e Status.
Calendário	Eventos com título curto e status; tooltip/popover com detalhes.
Nova Tarefa	Modal medium ou drawer: título, Lead, responsável, data/hora, observação e status inicial.
Status	Pendente, Concluída, Cancelada, Atrasada.
Ações rápidas	Concluir, editar, reagendar e cancelar.

Interações principais

- Concluir atualiza status sem remover imediatamente da visão; usar animação curta e toast com desfazer quando seguro.
- Tarefa passa a Atrasada automaticamente quando vencida e não concluída/cancelada.
- Clique no Lead abre Detalhes do Lead; clique na tarefa abre detalhes/edição.
- Calendário permite navegação por teclado e alternativa em lista.

Estados obrigatórios

- Categoria vazia
- Tarefa vencendo em breve
- Tarefa atrasada
- Conflito ou data inválida

Comportamento responsivo

- Desktop: calendário completo e lista tabular.
- Tablet: calendário com menos detalhes e painel lateral ao selecionar evento.
- Mobile: agenda/lista por dia como padrão; calendário mensal simplificado.

9.9. Filiais

Especto	Definição
Objetivo	Comparar desempenho comercial das filiais sem apresentar qualquer informação geográfica.
Acesso	Administrador gerencia todas; Gerente vê filiais autorizadas; Vendedor não acessa.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Filiais” com ações Nova Filial e Comparar filiais.
- Filtro de período e empresa quando aplicável.
- Alternância opcional Cards / Tabela apenas se houver necessidade real; padrão recomendado: cards em visão resumida e tabela em alta densidade.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Card de filial	Nome, Leads ativos, Novos Leads, Interações, Pontos, Conversões, Taxa e membros.
Tabela comparativa	Mesmas métricas em colunas; ordenação por taxa, pontos e conversões.
Ver detalhes	Ação contextual para Detalhes da Filial.
Comparar filiais	Abre seleção ou direciona ao Ranking/Comparativo conforme definição do produto.
Nova Filial	Botão primário; restrito a Administrador autorizado.

Interações principais

- Clique no nome ou “Ver detalhes” abre Detalhes da Filial.
- Ordenação e período devem ser preservados ao voltar.
- Comparação permite selecionar pelo menos duas filiais autorizadas.

Estados obrigatórios

- Sem filiais cadastradas
- Filial sem dados no período
- Sem permissão para criar

Comportamento responsivo

- Desktop: 3 cards por linha ou tabela ampla.
- Tablet: 2 cards por linha.
- Mobile: 1 card por linha; métricas em grade 2 × 3; ações no rodapé.

Observação de escopo Não mostrar endereço, cidade, estado, região, mapa, coordenadas, distância ou ícones de localização.

9.10. Detalhes da Filial

Aspecto	Definição
Objetivo	Analisar resultados de uma filial e desempenho da equipe em um período.
Acesso	Administrador e Gerentes autorizados. Vendedor não acessa.

Estrutura da tela

- Breadcrumb Filiais / Nome da Filial e ação Comparar com outras filiais.
- Seis KPIs: Leads ativos, Novos Leads, Interações, Pontos, Conversões e Taxa de conversão.
- Grade de gráficos: evolução de pontos, conversões por período, Leads por etapa e origem dos Leads.
- Ranking da equipe em tabela.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
KPIs	6 cards; em desktop 3 por linha ou 6 compactos, conforme largura.
Evolução de pontos	Gráfico de linha; comparar período anterior opcional.

Elemento	Especificação visual e comportamental
Conversões por período	Barras ou linha; exibir valores absolutos e taxa.
Leads por etapa	Donut/barras horizontais com cinco etapas.
Origem dos Leads	Barras horizontais ordenadas.
Ranking da equipe	Posição, Vendedor, Leads atendidos, Interações, Conversões e Pontos.
Comparar	Botão secundário; mantém filial atual pré-selecionada.

Interações principais

- Filtro de período atualiza KPIs, gráficos e ranking.
- Clique em uma etapa/origem pode abrir Lista de Leads filtrada, caso o usuário tenha acesso.
- Clique em vendedor pode aplicar filtro ou abrir painel de desempenho, sem criar tela não prevista.

Estados obrigatórios

- Sem dados no período
- Equipe vazia
- Erro parcial em gráfico

Comportamento responsivo

- Desktop: gráficos em grade 2 × 2.
- Tablet: um gráfico por linha ou dois compactos quando legíveis.
- Mobile: KPIs empilhados e ranking em cards/rolagem horizontal.

Observação de escopo Nenhuma localização deve aparecer, nem mesmo como metadado secundário.

9.11. Equipe

Especto	Definição
Objetivo	Gerenciar usuários, perfis, filiais, gerentes e status operacional.
Acesso	Administrador; Gerente somente no escopo permitido. Vendedor não acessa.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Equipe” com botão Novo Usuário.
- Filtros por Filial, Perfil e Status.
- Tabela de usuários e drawer/modal de visualização e edição.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Tabela	Usuário, E-mail, Perfil, Filial, Gerente, Leads ativos, Status e Ações.
Usuário	Avatar 32 px + nome; e-mail em coluna própria conforme briefing.
Perfil	Badge neutro: Administrador, Gerente ou Vendedor.
Status	Ativo ou Inativo; inativo em cinza.

Elemento	Especificação visual e comportamental
Novo Usuário	Modal/drawer com dados essenciais, perfil e vínculo.
Edição	Permitir alterar perfil, filial, gerente e status conforme permissão.
Leads ativos	Número clicável apenas quando o usuário tem acesso à lista correspondente.

Interações principais

- Desativar usuário exige avaliação de Leads/tarefas atribuídos.
- Mudança de perfil mostra resumo do impacto de acesso.
- Gerentes não podem editar usuários fora do próprio escopo.
- Após salvar, atualizar linha e mostrar toast com o nome do usuário.

Estados obrigatórios

- Sem usuários no filtro
- Convite/criação em andamento
- E-mail duplicado
- Desativação com dependências

Comportamento responsivo

- Tablet: ocultar Gerente ou Leads ativos conforme contexto; detalhes no drawer.
- Mobile: cards de usuário com nome, perfil, filial e status; ações em menu.

9.12. Regras de Pontuação

Especto	Definição
Objetivo	Configurar como tipos de interação alteram a pontuação dos Leads.
Acesso	Restrita a Administradores autorizados.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Regras de Pontuação” com botão Nova Regra.
- Tabela de regras com filtros simples por status e tipo de interação.
- Modal de criação/edição.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Tabela	Nome da regra, Tipo de interação, Operação, Valor, Status, Última atualização e Ações.
Operação	Somar, Subtrair ou Definir; badge textual e ícone opcional.
Valor	Número inteiro; para Subtrair, exibir valor positivo com operação separada, evitando dupla negação.
Status	Ativa ou Inativa.
Modal	Nome, Tipo, Operação, Valor dos pontos e Status.
Ações	Editar, duplicar opcionalmente somente se definido depois, ativar/desativar; excluir apenas com regra de negócio clara.

Interações principais

- Alterar Tipo ou Operação atualiza exemplo de aplicação no modal.
- Prevenir conflito de múltiplas regras ativas para o mesmo tipo, conforme regra definida pelo produto.
- Desativação pede confirmação e explica efeito apenas sobre novas interações.

Estados obrigatórios

- Nenhuma regra criada
- Regra duplicada/conflitante
- Valor inválido
- Sem permissão

Comportamento responsivo

- Desktop/tablet: tabela completa.
- Mobile: acesso administrativo pode usar tabela rolável; formulário em tela cheia.

9.13. Ranking de Filiais

Especto	Definição
Objetivo	Comparar filiais por desempenho e destacar as três melhores no período.
Acesso	Acesso contextual por Dashboard, Filiais e Detalhes da Filial. Escopo conforme perfil.

Estrutura da tela

- Cabeçalho com título “Ranking de Filiais”, botão Voltar, filtro de período e empresa.
- Destaque para Top 3 em cards horizontais ou pódio discreto, sem estética gamificada infantil.
- Tabela completa do ranking.
- Gráfico comparativo de desempenho.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Voltar	Botão terciário com seta; retorna à origem preservando contexto.
Top 3	Posição, filial, pontos, conversões e taxa; destaque por borda/ícone, não por gradiente.
Tabela	Posição, Filial, Pontos, Interações, Leads ativos, Novos Leads, Conversões, Taxa e Evolução.
Evolução	Seta + percentual e sparkline opcional; sempre com valor textual.
Gráfico	Barras agrupadas ou linhas para 3–5 filiais selecionadas.
Seleção	Permitir comparar subconjunto autorizado sem alterar a classificação geral.

Interações principais

- Ordenação principal segue critério definido pelo produto; exibir o critério próximo ao título.
- Clique em filial abre Detalhes da Filial.
- Mudança de período recalcula ranking e gráfico.

Estados obrigatórios

- Menos de três filiais
- Sem dados no período

- Filiais sem acesso ocultas

Comportamento responsivo

- Desktop: Top 3 lado a lado e tabela completa.
- Tablet: Top 3 em grade 3 ou 1+2.
- Mobile: cards empilhados; tabela vira ranking em lista com expansão de métricas.

Observação de escopo A tela não é item do menu lateral e deve sempre oferecer retorno claro à tela anterior.

9.14. Configurações

Especto	Definição
Objetivo	Organizar dados da empresa, gestão de filiais, perfis/permisões e preferências do sistema.
Acesso	Seções exibidas somente a usuários autorizados; Administrador possui o escopo mais amplo.

Estrutura da tela

- Cabeçalho “Configurações”.
- Navegação interna por tabs verticais no desktop: Dados da Empresa, Gestão de Filiais, Perfis e Permisões, Preferências do Sistema.
- Área de formulário à direita; barra de ações Salvar Alterações / Cancelar.

Componentes e especificações

Elemento	Especificação visual e comportamental
Navegação interna	Largura 240 px; item ativo com fundo azul sutil e texto azul.
Formulários	Seções com título, descrição, campos e divisores; largura útil 640–760 px.
Salvar	Botão primário; habilitado somente quando houver alterações válidas.
Cancelar	Restaura valores originais após confirmação se houver alterações.
Permisões	Matriz ou grupos de checkbox somente quando definidos pelo modelo de autorização.
Preferências	Switch apenas para configurações de efeito imediato; selects para opções exclusivas.

Interações principais

- Detectar dirty state e impedir perda silenciosa.
- Salvar por seção para reduzir impacto, salvo se o produto exigir transação única.
- Seção sem permissão não aparece na navegação interna.
- Após salvar, mostrar confirmação e atualizar valores de referência.

Estados obrigatórios

- Sem alterações
- Alterações não salvas
- Erro por campo
- Salvando
- Sem permissão

Comportamento responsivo

- Tablet: tabs horizontais roláveis ou select de seção.
- Mobile: lista de seções; cada seção abre página/subvisão; ações fixas na base quando necessário.

Observação de escopo Não adicionar faturamento, integrações, APIs, importação ou outros módulos que não foram solicitados.

9.15 Estrutura de navegação entre telas

Este item não representa uma nova tela. Ele consolida os comportamentos de transição para garantir continuidade entre as 14 telas solicitadas.

Transição	Comportamento esperado
Login → Cadastro	Link secundário; manter linguagem visual de autenticação.
Login → Dashboard	Após sucesso, carregar contexto permitido do usuário.
Dashboard → Leads/Funil/Filiais/Ranking	Atalhos contextuais e menu; filtros de contexto podem ser transferidos.
Lista/Funil → Detalhes do Lead	Preservar estado da lista/funil para retorno.
Filiais → Detalhes da Filial	Preservar período e ordenação.
Dashboard/Filiais/Detalhes → Ranking	Registrar origem para botão Voltar.
Pontuação → Regras	Subitem lateral restrito a Administrador.

10. Handoff e critérios de aceite

10.1 Estrutura recomendada no Figma

Página	Conteúdo
00 — Cover & Index	Capa, sumário, versão e links.
01 — Foundations	Cores, tipografia, espaçamento, grid, ícones, raios e sombras.
02 — Components	Botões, campos, filtros, badges, tabs, menus, modais, drawers, toasts e estados.
03 — Data Display	Cards, tabelas, KPIs, gráficos, ranking, timeline e Kanban.
04 — Patterns	Shell, cabeçalho, filtros, formulários, estados vazios e permissões.
10 — Auth	Login e Cadastro.
20 — Leads	Dashboard, Lista, Funil, Detalhes e Interações.
30 — Tasks	Tarefas em lista e calendário.
40 — Organization	Filiais, Detalhes, Equipe e Ranking.
50 — Admin	Regras de Pontuação e Configurações.
90 — Prototype	Fluxos navegáveis por perfil.

10.2 Convenção de componentes

- Componentes: Component/Button, Component/Input, Component/Badge, Component/DataTable.
- Variantes: property=value, por exemplo size=md, type=primary, state=default.
- Tokens semânticos: usar color.action.primary em vez de blue.600 no componente final.
- Auto Layout em todos os componentes e frames principais.
- Constraints e min/max width definidos para desktop, tablet e mobile.
- Text styles e color styles vinculados a variáveis; evitar valores locais desconectados.

10.3 Critérios de aceite visual

Área	Critério
Consistência	Todos os componentes derivam da biblioteca e usam tokens definidos.
Hierarquia	Cada tela possui um título, uma ação primária dominante e agrupamentos claros.
Permissões	Dados, filtros e ações não autorizados estão ocultos ou bloqueados de forma explicável.
Responsividade	Layouts validados em 1440, 1280, 1024, 768 e 390 px.
Acessibilidade	Contraste, foco, teclado, labels, mensagens e alvos interativos verificados.
Estados	Loading, vazio, erro, sucesso e sem permissão especificados para fluxos principais.
Conteúdo	Textos em português do Brasil e terminologia consistente.
Escopo	Nenhuma tela, campo geográfico ou módulo não solicitado foi introduzido.

10.4 Checklist por tela

- Título e contexto corretos.
- Ações em ordem de prioridade.
- Filtros compatíveis com perfil e dados exibidos.
- Loading, vazio, erro e sucesso.
- Navegação de retorno e preservação de estado.
- Layout desktop, tablet e mobile.
- Navegação por teclado e foco visível.
- Textos e labels em português do Brasil.
- Sem informações ou funcionalidades fora do briefing.

10.5 Design tokens — referência para implementação

```
:root {
  --lf-color-navy-900: #0B1F3A;
  --lf-color-primary: #1D4ED8;
  --lf-color-primary-hover: #1E40AF;
  --lf-color-success: #15803D;
  --lf-color-warning: #B45309;
  --lf-color-danger: #B91C1C;
  --lf-color-text-primary: #0F172A;
  --lf-color-text-secondary: #475569;
  --lf-color-border-subtle: #E2E8F0;
  --lf-color-border-control: #64748B;
  --lf-color-canvas: #F5F7FA;
  --lf-color-surface: #FFFFFF;
  --lf-radius-sm: 4px;
  --lf-radius-md: 6px;
  --lf-radius-lg: 8px;
  --lf-space-1: 4px;
  --lf-space-2: 8px;
```

```
--lf-space-3: 12px;  
--lf-space-4: 16px;  
--lf-space-6: 24px;  
--lf-space-8: 32px;  
--lf-shadow-1: 0 1px 2px rgba(15, 23, 42, .06);  
--lf-shadow-2: 0 6px 18px rgba(15, 23, 42, .10);  
}
```

Referências utilizadas

O briefing do produto foi tratado como fonte principal. As referências externas abaixo fundamentam decisões de consistência, espaçamento, tabelas, contraste, foco e tamanho de alvos; não substituem as regras específicas do LeadFlow.

Fonte	Contribuição	Endereço
W3C — WCAG 2.2, Contraste mínimo	Contraste de 4,5:1 para texto comum e 3:1 para texto grande.	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum
W3C — WCAG 2.2, Target Size	Alvos de pelo menos 24 × 24 CSS px ou espaçamento equivalente.	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum
W3C — WCAG 2.2, Focus Appearance	Indicador de foco visível e contraste entre estados.	https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance.html
IBM Carbon — Spacing	Escala consistente baseada em múltiplos de 2, 4 e 8.	https://carbondesignsystem.com/elements/spacing/overview/
IBM Carbon — Data Table	Estrutura, padding e densidade de tabelas empresariais.	https://carbondesignsystem.com/components/data-table/style/
Atlassian Design System — Color	Uso semântico de tokens e contraste AA.	https://atlassian.design/foundations/color

Conclusão Com este sistema, o LeadFlow pode ser projetado e implementado como uma aplicação empresarial coerente, responsiva e escalável. O documento define o padrão visual, mas cada tela ainda deve passar por prototipação, validação com usuários e teste de acessibilidade antes do desenvolvimento final.