

SENAI	Levantamento de Requisitos	RF - N° 2026/001
	Revisão: 02	Data: 26/09/2026

1-Nome do Projeto

Plataforma Integrada de Gestão e Conformidade do Funcionário

2-Especificação do Projeto

Este documento estabelece o detalhamento funcional, técnico e comportamental dos componentes do software. O escopo abrange desde as interfaces de autoatendimento do Colaborador e do painel administrativo do Recursos Humanos (RH) até o processamento analítico de pesquisas corporativas e avaliações de risco psicossocial.

A arquitetura do sistema adota de forma estrita uma **Camada Central de Guardrails Transversais**. Isso significa que mecanismos de segurança crítica — tais como a validação estrita de permissão por nível de campo, a imposição de privacidade diferencial através de *k-anonimato*, o controle criptográfico de logs estruturados do tipo *append-only* e a verificação automatizada de posse de recurso — não são desenvolvidos isoladamente dentro de cada tela. Essas regras residem em um barramento centralizado e herdável de microsserviços. Toda e qualquer requisição de interface ou transação no banco de dados é interceptada e validada por este núcleo de conformidade, blindando o ecossistema de software contra vazamentos de dados, privilégios elevados ou violações às diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

3-Nome do Stakeholder

Daniele Silva – Gerente de Projetos

Geovane Santos - DBA

Matheus Aguiar – Desenvolvedor Back-end

Vitor Isidio – Desenvolvedor Front-end

4-Lista de Requisitos identificados

Item 1 – Perfil do Colaborador, Login do RH/Gestor e Visão Geral dos Módulos

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 1.1.1	Dashboard do Colaborador	• Ação Principal: Exibição do Dashboard Campo/elemento obrigatório de existência (não é opcional ter a tela — é ponto de entrada pós-login do perfil Colaborador); Deve ser carregado automaticamente após autenticação bem-sucedida e identificação do perfil como "Colaborador" (dependência direta do módulo de Login/Perfis — RF-535 a RF-547); Deve consumir dados agregados de múltiplos módulos (Cadastro, Jornada, Férias, Benefícios, Documentos, Pesquisas, Feedback, Notificações) — portanto exige uma camada de agregação/API de resumo (ex.: GET /dashboard/colaborador/{matricula}). • Validação: O sistema deve validar no servidor que o id_colaborador da sessão corresponde ao usuário autenticado antes de montar o payload — nunca confiar em parâmetro de URL/front-end para decidir qual colaborador terá dados exibidos (mitigação de IDOR). • Exceção: Se algum módulo dependente estiver indisponível (timeout/erro), o dashboard deve degradar graciosamente (exibir os blocos que carregaram e sinalizar erro pontual no bloco específico), nunca bloquear a tela inteira por falha de um submódulo.
RF 1.1.2	Resumo de informações e pendências no Dashboard	• Ação Principal: Resumo de Pendências Campo calculado, não editável pelo usuário; Deve consolidar, no mínimo: pesquisas pendentes de resposta (RF-021), solicitações de férias em análise (RF-010), documentos aguardando disponibilização/solicitados (RF-219/RF-220), notificações não lidas (RF-506), feedbacks não visualizados (se aplicável). • Regra de Negócio: A contagem de pendências deve ser recalculada em tempo real (ou em cache com TTL curto, ex.: 60s) — pendência resolvida em outro módulo deve refletir no dashboard sem exigir reload manual, ou

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		ao menos no próximo carregamento. • Validação: Cada item de pendência deve conter referência (tipo, id_origem, data_criacao) para permitir navegação direta ("deep link") ao módulo de origem ao clicar; Tratamento de erro: se a fonte de um tipo de pendência falhar, o bloco deve exibir "0" ou indicador de "não disponível" para aquele tipo específico, e nunca somar dados parciais/inconsistentes ao total geral sem sinalização.
RF 1.1.3	Consulta de dados cadastrais pelo Colaborador	• Ação Principal: Consultar Dados Cadastrais Campo obrigatório de exibição — toda conta de Colaborador deve ter uma tela de consulta associada à sua matrícula; Consulta somente leitura por padrão; qualquer edição depende de RF-005 (campos editáveis) e RF-006 (correção). • Regra de Negócio: A consulta deve ser restrita ao próprio id_colaborador da sessão — o sistema deve rejeitar (HTTP 403) qualquer tentativa de acessar dados de matrícula de terceiros, mesmo que o Colaborador manipule o identificador na requisição. • Validação: O backend deve aplicar a mesma regra de permissão de campo (RF-004) tanto na consulta quanto na possível edição, para evitar que a API exponha campos que a interface esconde.
RF 1.1.4	Apresentação de dados pessoais/profissionais conforme permissão	• Campo: Matriz de Visibilidade de Dados Não é um campo único, mas uma configuração administrativa (definida pelo RH) que determina, por campo cadastral, se é: oculto, visível somente leitura ou visível editável; Campos pessoais típicos: nome civil, nome social (quando houver), CPF, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail pessoal, contato de emergência, dados bancários (se aplicável ao módulo); Campos profissionais típicos: matrícula, cargo, setor, gestor vinculado, data de admissão, situação (ativo/inativo). • Regra de Negócio: A resposta da API deve ser filtrada no backend por essa matriz — o front-end não deve receber campos ocultos e depois apenas escondê-los visualmente (falha grave de segurança se isso ocorrer, pois dados sensíveis trafegariam mesmo sem exibição). • Validação: Dados bancários e CPF completo, se exibidos, devem seguir política de mascaramento (ex.: CPF parcialmente oculto: ***.456.789-**) salvo permissão elevada explícita. • Exceção: Se a matriz de permissões não estiver configurada para um campo, o padrão (fail-safe) deve ser oculto, nunca visível — princípio de menor privilégio.
RF 1.1.5	Edição de dados pessoais editáveis	• Ação Principal: Editar Campo Pessoal Campo(s) editável(is) somente os marcados como tal na matriz de RF-004; Cada campo editável deve ter validação de formato própria: e-mail (regex/estrutura de e-mail válida), telefone (DDD + número, formato numérico, quantidade de dígitos compatível com o país), CEP/endereço (formato numérico de 8 dígitos no padrão BR, com possível integração a serviço de CEP para autopreenchimento de logradouro/bairro/cidade/UF). • Regra de Negócio: Campos estruturalmente sensíveis (CPF, matrícula, data de nascimento) não devem ser editáveis diretamente pelo colaborador mesmo que a matriz de RF-004 permita "visível" — a edição desses deve obrigatoriamente passar pelo fluxo de RF-006 (solicitação de correção com aprovação do RH), nunca update direto. • Validação: Ao salvar, o sistema deve validar unicidade quando aplicável (ex.: e-mail já usado por outra matrícula) e rejeitar caracteres/formatos inválidos antes de persistir. • Auditoria: Toda alteração bem-sucedida deve gerar registro de histórico (usuário, campo alterado, valor anterior, valor novo, data/hora) — dependência direta de RF-132/RF-133/RF-134. • Exceção: Se a validação falhar, o sistema deve reverter a alteração e apresentar mensagem de erro específica por campo, sem persistir estado parcial.
RF 1.1.6	Solicitação de correção de dados	• Ação Principal: Solicitar Correção Disponível apenas se a configuração

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	(quando habilitada)	(feature flag) de "correção habilitada" estiver ativa para o campo/organização; Campos de entrada: campo-alvo da correção (seleção obrigatória, dentro dos campos elegíveis), valor sugerido/novo (obrigatório), justificativa/observação (opcional ou obrigatória conforme configuração), anexo comprobatório (opcional, ex.: comprovante de endereço) com validação de formato (PDF/imagem) e tamanho máximo. • Regra de Negócio: A solicitação não altera o dado imediatamente — cria um registro em situação "pendente de análise" vinculado ao colaborador e ao campo, a ser avaliado pelo RH (fluxo de aprovação análogo a RF-181/RF-182). • Validação: O sistema deve impedir múltiplas solicitações abertas simultâneas para o mesmo campo do mesmo colaborador (evitar duplicidade/concorrência de decisão). • Exceção: Se a funcionalidade estiver desabilitada para o campo em questão, a ação nem deve ser exibida na interface (não apenas bloqueada no clique) — isso evita frustração do usuário e reduz superfície de chamadas inválidas à API.
RF 1.1.7	Apresentação de horários e informações de jornada	• Ação Principal: Consulta de Jornada Dado somente leitura para o Colaborador (edição é exclusiva do RH — RF-137/RF-138); Dados exibidos: tipo de jornada (ex.: 8h/dia, 6x1, escala 12x36), horário de entrada/saída previstos, intervalos configurados, dias de trabalho na semana. • Regra de Negócio: Deve refletir o vínculo atualmente ativo entre colaborador e jornada (RF-139) — se houver histórico de jornadas anteriores, a tela padrão deve exibir a vigente, com opção de consultar histórico (RF-159) separadamente. • Validação: Se o colaborador não tiver jornada vinculada, o sistema deve exibir estado vazio explícito ("nenhuma jornada configurada"), não erro técnico nem tela em branco silenciosa.
RF 1.1.8	Apresentação de períodos de trabalho e folga	• Ação Principal: Consulta de Escala/Folgas Somente leitura para o Colaborador; Dados exibidos: datas de trabalho previstas, datas de folga cadastradas (RF-154), período de vigência da escala vinculada (RF-143). • Regra de Negócio: Deve haver distinção visual clara entre folga cadastrada pelo RH (compensação, escala) e período de férias aprovado (módulo distinto, RF-146 em diante), para não gerar confusão de interpretação pelo colaborador. • Validação: Ao exibir um calendário/lista de período, o sistema deve considerar corretamente fuso horário e feriados configurados (se o módulo tiver essa dependência), evitando exibir folga em data incorreta por erro de conversão de data/hora.
RF 1.1.9	Solicitação de férias (quando habilitada)	• Ação Principal: Solicitar Férias Disponível apenas se a feature estiver habilitada (flag organizacional); Campos de entrada: data de início (obrigatória), data de término ou quantidade de dias (obrigatória — um dos dois deve calcular o outro automaticamente), observação (opcional). • Validação: Data de início não pode ser retroativa; Período solicitado não pode exceder o saldo de dias disponível do colaborador (dependência de cálculo de saldo, que deve existir em algum lugar do módulo de RH/Jornada, ainda que não explicitado como RF isolado — deve ser tratado como regra implícita obrigatória); O sistema deve identificar conflito com períodos já aprovados ou em análise para o mesmo colaborador (não permitir sobreposição de datas) — antecipando a regra de RF-049, aplicada aqui na entrada; Deve respeitar regras mínimas/máximas de fracionamento se configuradas (ex.: mínimo de 5 dias corridos por período, conforme legislação trabalhista, se o sistema optar por implementar essa trava). • Exceção: Se qualquer validação falhar, a solicitação não deve ser criada — o sistema deve apontar exatamente qual regra foi violada (saldo insuficiente vs. conflito de datas vs. data retroativa), não uma mensagem genérica de erro.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 1.1.10	Acompanhamento do status da solicitação de férias	• Somente leitura para o Colaborador; Estados possíveis (mínimo): Pendente/Em análise, Aprovada, Rejeitada (com justificativa visível — RF-152), Cancelada. • Regra de Negócio: A transição de estado é exclusiva do RH (RF-048/RF-151); o Colaborador nunca deve ter meio de alterar diretamente o status via API, mesmo que a interface não exiba o controle (validação deve existir no backend, não só ausência de botão no front). • Validação: Cada solicitação deve manter histórico de quem alterou o status e quando (auditoria mínima, ainda que RF-153 trate do histórico mais amplo). • Notificação: Mudança de status deve gerar notificação ao colaborador (dependência com módulo de Notificações, RF-502 em diante).
RF 1.1.11	Apresentação de informações básicas de benefícios	• Ação Principal: Benefícios do Colaborador (informativo) Somente leitura, dados vindos do cadastro do RH (RF-162 a RF-167); Dados exibidos: nome/descrição do benefício, tipo (ex.: vale-refeição, plano de saúde), status ativo/inativo para aquele colaborador (via associação — RF-170), regras básicas de elegibilidade se públicas (RF-051). • Validação: O sistema deve exibir apenas benefícios cuja associação ao colaborador esteja com status válido — não deve listar benefícios desvinculados/encerrados como se estivessem ativos. • Exceção: Se não houver benefícios associados, exibir estado vazio explícito, distinto de erro de carregamento.
RF 1.1.12	Visualização e download de documentos (quando permitido)	• Ação Principal: Visualizar/Baixar Documento Depende de permissão explícita por documento (vínculo RH → Colaborador, RF-203) e por matrícula (RF-211 — impedir acesso a documentos de terceiros); Campos/atributos envolvidos: tipo do documento, nome do arquivo, data de disponibilização, versão vigente (RF-214). • Validação de Segurança: O link de download não deve ser um identificador sequencial previsível (usar UUID/token assinado com expiração curta) para evitar enumeração de documentos de outros colaboradores; O backend deve revalidar a permissão no momento do download, não apenas no momento de listagem (evitar que um link salvo continue funcionando após revogação de acesso). • Exceção: Se o documento tiver sido indisponibilizado (RF-204) após a listagem ter sido carregada, a tentativa de download deve retornar erro claro ("documento não mais disponível"), não o arquivo desatualizado nem erro técnico genérico.
RF 1.1.13	Apresentação das pesquisas disponíveis para participação	• Ação Principal: Lista de Pesquisas Disponíveis Somente leitura, populada a partir do módulo de Pesquisas (RF-277, disponibilização) filtrado pelo público-alvo (RF-273/RF-289) que inclui o colaborador logado. • Regra de Negócio: A lista deve considerar exclusivamente pesquisas com situação "Disponível/Ativa" dentro do período de disponibilidade configurado (RF-274) — pesquisas em preparação (RF-276) ou encerradas não devem aparecer aqui, salvo na visão de "já respondidas" (RF-021). • Validação: Cruzamento de público-alvo deve ser feito no servidor (ex.: por setor, cargo, ou lista específica de matrículas) — nunca enviar a lista completa de pesquisas ao front-end e filtrar no cliente, pois isso exporia metadados de pesquisas não destinadas ao colaborador.
RF 1.1.14	Apresentação de informações da pesquisa (título, descrição, período, tipo de participação)	• Ação Principal: Detalhe da Pesquisa Campos obrigatórios de exibição, todos somente leitura para o Colaborador: título, descrição/objetivo, data de início e término do período de disponibilidade, tipo de participação (ex.: obrigatória/opcional, identificada/anônima). • Regra de Negócio: O campo "tipo de participação" deve deixar explícito se a pesquisa é anônima (RF-300) antes que o colaborador inicie o preenchimento, para consentimento informado. • Validação: Se o período de disponibilidade já tiver expirado no momento da consulta (race condition entre listagem e abertura do detalhe), o sistema deve bloquear o início de resposta e informar o encerramento,

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		mesmo que a pesquisa ainda estivesse na lista há poucos instantes.
RF 1.1.15	Apresentação das perguntas configuradas para a pesquisa	• Ação Principal: Formulário de Perguntas Estrutura dinâmica, dependente da configuração do RH (RF-281 a RF-287); Dados por pergunta: texto da pergunta, tipo de resposta (escala 1-5, escolha única, texto aberto — RF-283/RF-284/RF-285), obrigatoriedade (RF-286), ordem de exibição (RF-287). • Validação: A renderização deve respeitar estritamente o tipo de resposta configurado — não permitir que o front-end trate uma pergunta de "texto aberto" como "escolha única" por erro de mapeamento, o que corromperia a análise posterior de resultados. • Regra de Negócio: Perguntas devem ser carregadas na ordem definida pelo RH (RF-287), e essa ordem não deve ser alterável pelo colaborador.
RF 1.1.16	Preenchimento dos tipos de respostas configurados	• Campo: Resposta à Pergunta Comportamento de input depende do tipo: Escala 1-5: seletor numérico/estrelas, aceita apenas um valor inteiro entre 1 e 5, sem opção de valor fora do intervalo; Escolha única: lista de opções pré-configuradas, seleção exclusiva (rádio/single-select), sem múltipla escolha; Texto aberto: campo de texto livre, com limite máximo de caracteres definido (para evitar payloads excessivos) e sanitização de entrada (para prevenir injeção de script/HTML, já que texto aberto pode ser exibido depois a gestores/RH). • Validação: O sistema deve rejeitar no backend qualquer valor fora do domínio esperado para o tipo de pergunta (ex.: valor "7" em escala 1-5, ou múltiplas opções em pergunta de escolha única), mesmo que o front-end já bloqueie visualmente — validação dupla é obrigatória.
RF 1.1.17	Identificação visual de perguntas obrigatórias	• Ação Principal: Indicador de Obrigatoriedade Não é um campo de dado, é um requisito de UI diretamente ligado ao atributo obrigatória (RF-286) de cada pergunta. • Regra de Negócio: O indicador (ex.: asterisco, cor, rótulo "obrigatório") deve ser gerado dinamicamente a partir do dado de configuração, nunca hardcoded na tela — se o RH alterar a obrigatoriedade de uma pergunta, a próxima renderização deve refletir isso automaticamente. • Validação: A marcação visual e a validação de bloqueio de envio (RF-018/RF-019/RF-293) devem usar exatamente o mesmo dado-fonte, para não haver pergunta marcada como obrigatória visualmente mas que não bloqueie o envio (ou o inverso).
RF 1.1.18	Revisão das respostas antes do envio definitivo	• Ação Principal: Revisão de Respostas Etapa obrigatória de UX antes da confirmação final (não pode ser pulada diretamente da última pergunta para o envio, sem passar por esta tela — ou, alternativamente, deve ser oferecido claramente antes do botão final); Comportamento: deve listar todas as perguntas com as respostas dadas até o momento, permitindo retorno à edição de qualquer resposta antes do envio (navegação não destrutiva — alterar uma resposta na revisão não deve exigir refazer o preenchimento de todas as demais). • Validação: Nesta tela, o sistema deve reforçar visualmente quais perguntas obrigatórias ainda estão sem resposta, caso existam, antes de permitir avançar para a confirmação (RF-019).
RF 1.1.19	Solicitação de confirmação do envio da pesquisa	• Ação Principal: Confirmar Envio Elemento de interface obrigatório: modal/diálogo de confirmação explícita (ex.: "Tem certeza que deseja enviar? Após o envio, as respostas não poderão ser alteradas."). • Regra de Negócio: O envio só deve ser processado após confirmação explícita do usuário (segundo clique/ação distinta do clique que abriu o diálogo) — evita envios acidentais por duplo clique ou toque acidental. • Validação: Revalidar no backend, no momento exato do envio, que (a) todas as obrigatórias estão preenchidas (RF-293), (b) a pesquisa ainda está no período de disponibilidade (RF-295), e (c) não houve envio duplicado (RF-296/RF-020) — tudo isso mesmo que já validado em telas anteriores, pois o tempo decorrido entre abrir o formulário e confirmar pode ser

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		longo.
RF 1.1.20	Impedimento de novas respostas após encerramento ou resposta já registrada	• Regra de Bloqueio de Reenvio Não é uma tela, é uma trava de negócio aplicada em múltiplos pontos (listagem, abertura do formulário, submissão final). • Condições de bloqueio: (1) pesquisa com situação "Encerrada" (RF-278) ou fora do período de disponibilidade (RF-274); (2) já existe registro de participação do colaborador para aquela pesquisa (controle que, em pesquisas anônimas, deve ser separado da resposta em si — RF-024/RF-297). • Validação: A verificação de "já respondida" deve ocorrer no backend com transação atômica no momento do envio (para evitar condição de corrida em que dois envios simultâneos do mesmo colaborador, por exemplo em duas abas, gerem duas respostas válidas). • Exceção: Se o bloqueio for acionado, o sistema deve informar o motivo específico ("pesquisa encerrada" vs. "você já respondeu esta pesquisa"), sem permitir, em nenhum caso, a criação de um segundo registro de resposta.
RF 1.1.21	Identificação de pesquisas pendentes e já respondidas	• Ação Principal: Segmentação de Pesquisas (Pendentes / Respondidas) Filtro/agrupamento sobre a mesma fonte de dados de RF-013, adicionando o cruzamento com o registro de participação do colaborador. • Regra de Negócio: "Pendente" = pesquisa disponível dentro do período E sem registro de participação do colaborador; "Respondida" = existe registro de participação, independentemente de a pesquisa ainda estar no período ou já ter encerrado. • Validação: Para pesquisas anônimas, essa marcação de "respondida" deve vir do registro de controle de participação (separado da resposta, RF-024), nunca de uma consulta que exponha a resposta em si vinculada à identidade — a marcação de status não pode, em nenhuma hipótese, ser implementada de um jeito que permita inferir o conteúdo da resposta anônima do colaborador.
RF 1.1.22	Participação em pesquisas anônimas sem exposição de identidade na análise	• Regra de Negócio: Anonimização na Análise Aplica-se ao momento de consolidação/exibição de resultados (RH/Gestor), não ao momento de resposta do colaborador. • Modelo de Dados: A resposta anônima deve ser persistida sem chave de vínculo direto e reversível ao id_colaborador — na prática, isso normalmente exige separar duas tabelas: (1) controle de participação (quem respondeu, sem o conteúdo) e (2) conteúdo das respostas (sem identificação de quem respondeu), unidas apenas por um identificador de sessão de resposta anônimo/descartável, nunca pela matrícula. • Validação: Nenhuma tela de análise (dashboards de RH/Gestor) deve receber, em nenhuma camada da API, um payload que combine id_colaborador + conteúdo de resposta anônima — essa é uma regra de arquitetura, não apenas de interface, e deve ser garantida mesmo para perfis com alto nível de permissão (ex.: administrador de sistema), salvo exigência legal expressa e processo de auditoria formal.
RF 1.1.23	Impedimento de mecanismos de consulta de identidade em respostas anônimas de outros participantes	• Regra de Negócio: Ausência de Trilha Reversível Não deve existir, em nenhuma tela, relatório, exportação ou endpoint de API, uma funcionalidade que permita consultar "quem respondeu o quê" em pesquisa anônima. • Validação de Segurança: Isso inclui vetores indiretos, como: exportação de dados brutos sem agregação, filtros muito granulares que reduzam o grupo a 1 pessoa (mitigado também por RF-025/RF-299), ou cruzamento de metadados (ex.: hora exata de envio + setor com apenas 1 colaborador) que permita inferência de identidade. • Exceção: Requisições de API que tentem acessar esse tipo de dado (ex.: manipulação de parâmetro para tentar obter granularidade individual) devem ser rejeitadas no backend com 403, independentemente do perfil solicitante, e idealmente gerar log de tentativa suspeita.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 1.1.24	Controle de participação separado da resposta em pesquisas anônimas (evitar duplicidade)	• Modelo de Dados: Registro de Participação (Anônimo) Estrutura de controle distinta do conteúdo da resposta, contendo apenas: id_pesquisa, id_colaborador (ou hash irreversível equivalente), data_participacao — sem qualquer campo de conteúdo de resposta. • Regra de Negócio: Este registro serve exclusivamente para impedir duplicidade (RF-020/RF-296) e para permitir ao colaborador ver que "já respondeu" (RF-021), nunca para vincular a resposta específica à pessoa. • Validação: A criação do registro de participação e a criação do registro de resposta devem ocorrer na mesma transação lógica de envio (para não gerar inconsistência — ex.: resposta gravada mas participação não registrada, permitindo reenvio indevido; ou o inverso, participação registrada sem resposta persistida, perdendo o dado do colaborador). • Exceção: Se a transação falhar parcialmente, o sistema deve fazer rollback completo (nem participação nem resposta ficam gravadas) e sinalizar erro ao colaborador para que ele tente novamente — nunca deixar estado intermediário inconsistente.
RF 1.1.25	Ocultação de resultados consolidados sem quantidade mínima de respostas	• Regra de Negócio: Limiar Mínimo de Anonimato (k-anonimato) Parâmetro configurável (ex.: mínimo de 5 respostas — confirmado depois como padrão em RF-299/RF-318/RF-564), aplicado antes de qualquer exibição de resultado agrupado. • Validação: O cálculo do total de respostas válidas do grupo deve ocorrer no backend, no mesmo serviço que monta o payload de resultado — nunca enviar os dados brutos ao front-end para "esconder" ali, pois isso exporia a informação sensível na rede. • Exceção: Se o grupo não atingir o mínimo, o sistema deve exibir mensagem padrão ("dados insuficientes para exibição, garantindo o anonimato") em vez de qualquer valor numérico, incluindo zero (zero também pode ser informação identificável em grupos pequenos).
RF 1.1.26	Apresentação das avaliações psicossociais para as quais o colaborador foi selecionado	• Ação Principal: Avaliações Disponíveis (Colaborador) Análogo estrutural a RF-013, mas para o módulo de Fatores Psicossociais (RF-330/RF-344). • Validação: Cruzamento de público-alvo/seleção deve ocorrer no servidor; a listagem não deve revelar a existência de avaliações destinadas a outros setores/grupos aos quais o colaborador não pertence. • Regra de Negócio: Somente avaliações em situação "disponibilizada" e dentro do período (RF-329/RF-332) aparecem aqui.
RF 1.1.27	Resposta e envio de avaliações de fatores psicossociais	• Ação Principal: Responder Avaliação Reaproveita os tipos de resposta do módulo de Pesquisas (RF-340 exige explicitamente isso). • Validação: Mesmas regras de RF-016/RF-018/RF-019/RF-293 (tipos de resposta, revisão, confirmação, obrigatórias); Regra de negócio crítica: a resposta deve ser tratada com o mesmo rigor de anonimização de RF-022/RF-024 quando a avaliação for configurada como anônima (RF-351/RF-352/RF-353) — sem qualquer vínculo reversível entre resposta e colaborador nesse caso.
RF 1.1.28	Proibição de diagnóstico/classificação individual de condição psicológica/psiquiátrica/médica	• Regra de Negócio Restritiva (Guardrail de Produto) O sistema NUNCA deve gerar, armazenar como "resultado individual visível ao colaborador" ou apresentar qualquer rótulo do tipo "você está com burnout", "quadro de ansiedade", "risco psiquiátrico X" — mesmo que o Motor de Regras (RF-441/RF-442) calcule classificações de risco. • Validação: As classificações Normal/Atenção/Prioridade geradas pelo Motor de Regras (RF-442) devem ser aplicadas exclusivamente a nível de resultado consolidado (setor/grupo, RF-364/RF-395), nunca vinculadas e exibidas para o próprio colaborador como diagnóstico pessoal. • Exceção: Qualquer tentativa de configuração de regra que gere saída individualizada para o colaborador-alvo deve ser bloqueada na validação de ativação da regra (RF-415/RF-422), por ser incompatível com este requisito.
RF 1.1.29	Apresentação das informações	• Ação Principal: Exibição de Feedback (Colaborador) Campos somente

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	configuradas no feedback (conteúdo, data, responsável)	leitura: conteúdo textual, data/hora de registro, autor (gestor responsável) — conforme permissões aplicáveis (RF-242, escopo de equipe). • Validação: O colaborador só deve visualizar feedback do qual é o destinatário — nunca feedback de terceiros, mesmo da mesma equipe. • Regra de Negócio: Se o feedback tiver sido alterado (RF-257), a versão exibida deve ser a vigente, preservando indicação de que houve edição se essa rastreabilidade for exigida por auditoria (RF-258).
RF 1.1.30	Área de consulta de notificações do colaborador	• Ação Principal: Central de Notificações (visão resumida no dashboard) Prévia da funcionalidade completa detalhada em RF-502 a RF-534. • Validação: Deve exibir apenas notificações cujo destinatario_id seja o colaborador autenticado (RF-534 — impedir acesso a notificações de terceiros). • Regra de Negócio: Ordenação por mais recentes primeiro (RF-504), com contagem de não lidas visível (RF-506).
RF 1.1.31	Login do RH	• Ação Principal: Autenticação de Usuário RH Campos: identificador (usuário/e-mail/matricula), senha — ambos obrigatórios. • Validação: Mesmas regras gerais de autenticação (RF-536/RF-537/RF-538) aplicadas ao perfil RH especificamente. • Regra de Negócio: Login deve determinar explicitamente o perfil "RH" na sessão para liberar o conjunto de telas administrativas — nunca inferir perfil apenas pela URL acessada.
RF 1.1.32	Identificação do perfil RH após autenticação	• Regra de Negócio: Resolução de Perfil Após validação de credenciais, o sistema deve consultar a tabela de vínculo usuário-perfil e anexar o perfil (RH, Gestor, Colaborador — podendo haver múltiplos por usuário, se o modelo permitir) ao token/sessão. • Validação: Se o usuário não tiver nenhum perfil ativo vinculado, o login deve ser recusado com mensagem específica, e não redirecionado a uma tela genérica sem permissões.
RF 1.1.33	Impedimento de acesso de contas RH desativadas	• Regra de Bloqueio de Acesso Verificação obrigatória no momento da autenticação (não apenas em telas subsequentes): se situacao_usuario_RH = desativado, a tentativa de login deve ser recusada (HTTP 401/403) antes de emitir qualquer token de sessão. • Exceção: Mensagem ao usuário deve ser neutra ("credenciais inválidas ou conta inativa"), sem confirmar explicitamente se o problema é "conta desativada" versus "senha errada", para reduzir enumeração de contas válidas (boa prática de segurança).
RF 1.1.34	Dashboard do RH com resumo de colaboradores, pesquisas, indicadores, pendências e planos de ação	• Ação Principal: Dashboard RH (Agregador) Estrutura similar a RF-001/RF-002, mas com escopo organizacional completo (não limitado a um único colaborador); Dados exibidos (mínimo): total de colaboradores ativos/inativos, pesquisas em andamento, indicadores-chave (RF-374 em diante), pendências administrativas (aprovações de férias, benefícios, documentos), planos de ação com status crítico (atrasados). • Validação: Todo dado agregado deve já estar filtrado pelo escopo de permissão do usuário RH logado (RF-556), mesmo que RH tipicamente tenha visão ampla — não assumir "acesso total" sem checagem explícita, pois pode haver RH com escopo regional/departamental.
RF 1.1.35	Cadastro de colaboradores pelo RH	• Ver detalhamento completo e específico em RF-110 a RF-116 (fluxo de cadastro), que é a implementação detalhada deste requisito-guarda-chuva; Aqui, a nível de RF-035: apenas a existência da funcionalidade e do ponto de entrada ("Novo Colaborador") no módulo de Gestão de Colaboradores, restrita a usuários RH autenticados e autorizados (RF-556).
RF 1.1.36	Alteração de dados cadastrais e profissionais autorizados	• Ação Principal: Editar Colaborador (RH) Campos editáveis dependem de matriz de permissão administrativa (mais ampla que a do colaborador, RF-004), mas ainda assim segmentada (ex.: nem todo RH pode alterar dados bancários). • Validação: Mesmas regras de formato de RF-005, aplicadas do lado

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		administrativo, mais validação de unicidade (matrícula, CPF, e-mail). • Auditoria: Toda alteração deve gerar registro de histórico (RF-132/RF-134), com identificação do usuário RH responsável.
RF 1.1.37	Vinculação de colaboradores a setor, cargo e gestor	• Ação Principal: Vincular Setor/Cargo/Gestor Campos: seleção de setor (obrigatório, de lista existente — RF-038), cargo (obrigatório, de lista existente — RF-040), gestor principal (obrigatório ou opcional conforme regra organizacional — RF-042/RF-126). • Validação: Setor/cargo/gestor selecionados devem estar em situação "ativo" (não permitir vínculo a setor/cargo desativado). • Regra de Negócio: Alteração de vínculo deve atualizar imediatamente o escopo de acesso do Gestor envolvido (RF-557) — efeito em cascata sobre permissões.
RF 1.1.38	Cadastro, consulta, alteração e desativação de setores	• Campos: nome (obrigatório, único), descrição (opcional), situação (ativo/inativo, padrão ativo na criação). • Validação: Impedir duplicidade de nome de setor (case-insensitive, para evitar "Vendas" e "vendas" como registros distintos). • Regra de Negócio: Desativar um setor não deve excluir o vínculo histórico dos colaboradores já associados a ele — apenas impedir novos vínculos a partir da desativação; o sistema deve alertar/bloquear a desativação se houver colaboradores atualmente ativos vinculados, exigindo confirmação explícita ou realocação prévia.
RF 1.1.39	Visualização dos colaboradores vinculados a um setor	• Ação Principal: Colaboradores por Setor Lista filtrável a partir da entidade Setor, exibindo matrícula, nome, cargo e situação de cada colaborador vinculado. • Validação: Deve refletir apenas vínculos ativos por padrão, com opção explícita de incluir histórico/inativos.
RF 1.1.40	Cadastro, consulta, alteração e desativação de cargos	• Mesma estrutura de regras de RF-038 (nome único, situação ativo/inativo, bloqueio de desativação com vínculos ativos pendentes de tratamento).
RF 1.1.41	Visualização dos colaboradores vinculados a um cargo	• Mesma lógica de RF-039, aplicada à entidade Cargo.
RF 1.1.42	Definição de gestores pelo RH	• Ação Principal: Designar Usuário como Gestor Campo: seleção de colaborador elegível (obrigatório) — deve ser um colaborador já cadastrado e ativo. • Validação: O sistema deve verificar se o colaborador já possui perfil de Gestor (evitar duplicidade de designação) e se atende a pré-requisitos organizacionais, se configurados (ex.: cargo mínimo). • Regra de Negócio: Designar um gestor não retira automaticamente seu vínculo/perfil de colaborador — os perfis podem coexistir.
RF 1.1.43	Vinculação de colaboradores a gestores	• Ação equivalente ao componente "gestor" de RF-037; mesma validação de setor/cargo aplicada a gestor: gestor deve estar ativo e com perfil Gestor válido para receber vínculos de equipe.
RF 1.1.44	Consulta da composição das equipes	• Ação Principal: Composição de Equipe Lista de colaboradores vinculados a cada gestor, com dados básicos (matrícula, nome, cargo, setor). • Validação: RH vê todas as equipes (dentro de seu escopo — RF-556); Gestor só vê a própria equipe (reforço de RF-091/RF-554).
RF 1.1.45	Cadastro, consulta, alteração e desativação de jornadas	• Ação Principal: Jornada de Trabalho Campos: nome/identificação (obrigatório, único), tipo (ex.: fixa, flexível, escala especial), horários de entrada/saída, intervalos, dias da semana aplicáveis. • Validação: Horário de saída deve ser posterior ao de entrada considerando virada de dia quando aplicável (ex.: turno noturno); intervalos não podem exceder a duração total do turno. • Regra de Negócio: Análoga a RF-038 — não desvincular automaticamente colaboradores já associados, apenas impedir novos

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		vínculos.
RF 1.1.46	Cadastro, consulta, alteração e desativação de escalas	• Ação Principal: Escala de Trabalho Campos: nome (obrigatório, único), padrão de dias trabalho/folga (ex.: 5x2, 6x1, 12x36), data de início de vigência. • Validação: O padrão informado deve ser estruturalmente consistente (ex.: "12x36" implica ciclo de 2 dias, não pode ser configurado com valores incompatíveis); Mesma regra de desativação de RF-045.
RF 1.1.47	Vinculação de jornadas e escalas aos colaboradores	• Ação Principal: Vincular Jornada/Escala Campos: colaborador (obrigatório), jornada (obrigatória, ativa), escala (obrigatória, ativa), data de início de vigência (obrigatória). • Validação: Impedir sobreposição de vigências (um colaborador não pode ter duas jornadas/escalas ativas para o mesmo período). • Regra de Negócio: Vínculo anterior deve ser automaticamente encerrado (data fim = dia anterior ao novo início) ao se criar um novo vínculo vigente, preservando histórico (RF-159), nunca sobrescrevendo o registro anterior.
RF 1.1.48	Aprovação ou rejeição de solicitações de férias	• Ação Principal: Decidir Solicitação de Férias (RH) Campos: decisão (aprovar/rejeitar — obrigatório, exclusivo), justificativa (obrigatória se rejeição — RF-152). • Validação: Só pode decidir solicitações em status "Pendente/Em análise"; decisão já tomada não pode ser reaberta diretamente (exigiria cancelamento e nova solicitação). • Regra de Negócio: Aprovação deve debitar o saldo de dias do colaborador (dependência implícita de controle de saldo) e travar o período contra novas solicitações conflitantes (RF-049).
RF 1.1.49	Identificação de conflitos entre períodos de férias	• Regra de Negócio: Detecção de Sobreposição Validação executada tanto na criação da solicitação (RF-009) quanto na aprovação (RF-048); Critério: duas solicitações do mesmo colaborador com datas que se sobrepõem, OU (se configurado) limite de colaboradores do mesmo setor/equipe em férias simultâneas (regra operacional adicional, se existir). • Exceção: Ao aprovar uma solicitação que conflita com outra já aprovada para o mesmo colaborador, o sistema deve bloquear e sinalizar o conflito explicitamente, nunca permitir dois períodos aprovados sobrepostos para a mesma pessoa.
RF 1.1.50	Cadastro, consulta, alteração e desativação de benefícios	• Campos: nome/identificação (obrigatório, único — reforçado por RF-167), descrição, tipo/categoria, valor ou regra de cálculo (se aplicável), situação (ativo/inativo). • Validação: Impedir duplicidade de identificação (RF-167); valores monetários, se existirem, devem ser numéricos não negativos; Mesma regra de desativação (não excluir associações históricas, apenas impedir novas).
RF 1.1.51	Definição de critérios de elegibilidade	• Campo: Regras de Elegibilidade do Benefício Estrutura: condições configuráveis (ex.: cargo mínimo, tempo de empresa, setor específico), podendo ser simples (lista de valores permitidos) ou compostas. • Validação: Ao tentar associar um benefício a um colaborador (RF-170), o sistema deve validar se o colaborador atende aos critérios configurados, bloqueando ou ao menos alertando com necessidade de justificativa/exceção autorizada quando não atender.
RF 1.1.52	Criação de pesquisas pelo RH	• Ponto de entrada do fluxo detalhado em RF-271 a RF-289; aqui apenas a existência da ação "Nova Pesquisa" restrita a usuários RH autorizados.
RF 1.1.53	Cadastro de perguntas e definição de tipos de resposta	• Mesmo escopo de RF-281/RF-282 — cadastro deve ocorrer dentro do contexto de uma pesquisa em situação "preparação" (RF-288), nunca em pesquisa já disponibilizada/encerrada.
RF 1.1.54	Publicação e encerramento de	• Mesmo escopo de RF-277/RF-278; validação central: pesquisa só pode

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	pesquisas	ser publicada se atender pré-requisitos mínimos (ao menos 1 pergunta cadastrada, público-alvo definido, período válido definido) — sistema deve bloquear publicação incompleta com mensagem específica do que falta.
RF 1.1.55	Acompanhamento da quantidade de participantes e respostas	• Ação Principal: Métricas de Participação (RH) Dados: total convidado (RF-307), total participado (RF-308), taxa de participação (RF-309). • Validação: Contagem de "participado" deve vir do registro de controle de participação (não do conteúdo da resposta), preservando a separação de RF-024 mesmo nesta visão administrativa agregada.
RF 1.1.56	Criação de avaliações de fatores psicossociais	• Ponto de entrada do fluxo RF-327 a RF-343; mesma lógica estrutural de criação de pesquisa, mas usando o módulo específico de Fatores Psicossociais.
RF 1.1.57	Disponibilização da avaliação aos colaboradores selecionados	• Equivalente a RF-289/RF-344: transição de status "preparação" → "disponível", com notificação disparada (RF-528/RF-530).
RF 1.1.58	Consolidação das respostas recebidas	• Regra de Negócio: Processamento de Consolidação Deve ser executado por job/processo assíncrono ou sob demanda, agregando respostas por fator (RF-317/RF-355), respeitando o limiar mínimo de anonimato (RF-318) antes de tornar o resultado consultável.
RF 1.1.59	Comparação de resultados entre períodos	• Ação Principal: Comparativo Histórico Exige que cada resultado consolidado esteja associado a um período de referência (RF-312/RF-377). • Validação: Comparação só deve ser exibida entre períodos que individualmente atendam ao limiar mínimo de respostas — se um dos períodos não atingir o mínimo, a comparação deve ser bloqueada para aquele ponto específico, não just omitida silenciosamente sem explicação.
RF 1.1.60	Filtragem de resultados por setor ou grupo permitido	• Validação: Filtro deve ser limitado às opções que o usuário RH tem permissão de visualizar (RF-556/RF-566); aplicação do filtro não pode contornar o limiar mínimo de respostas (RF-025) — se o filtro reduzir o grupo abaixo do mínimo, o resultado filtrado deve ser ocultado mesmo que o total geral (sem filtro) estivesse visível.
RF 1.1.61	Visualização de feedbacks relacionados a um colaborador (RH)	• Mesma estrutura de RF-029, com escopo administrativo (RH pode consultar feedbacks conforme suas permissões — RF-248), sempre respeitando que feedback não é dado psicossocial individual protegido (não se confunde com RF-028/RF-567).
RF 1.1.62	Apresentação da classificação dos indicadores quando aplicável	• Campo: Classificação (Normal/Atenção/Prioridade) Exibida apenas quando o Motor de Regras (RF-442) tiver produzido classificação para aquele indicador — se não houver regra aplicável, o campo deve ser omitido ou exibir "não classificado", nunca um valor default enganoso (ex.: "Normal" por ausência de dados, o que mascararia falta de avaliação).
RF 1.1.63	Apresentação da evolução histórica dos indicadores	• Ação Principal: Série Histórica Requer armazenamento de snapshots por período de referência (RF-312/RF-377), nunca sobrescrita do valor anterior — cada cálculo gera um novo registro histórico imutável.
RF 1.1.64	Dashboards de experiência e fatores psicossociais	• Consolidação visual dos indicadores de RF-383/RF-390, com componentes adequados ao tipo (RF-401); validação de escopo idêntica a RF-556/RF-566.
RF 1.1.65	Visualização de indicadores relacionados aos planos de ação	• Ação Principal: Indicadores x Planos de Ação Exibe vínculo entre indicador/fator de origem e plano(s) de ação criados a partir dele (RF-366/RF-367/RF-484), permitindo navegação cruzada.
RF 1.1.66	Cadastro de regras (Motor de Regras)	• Ponto de entrada do fluxo RF-405 a RF-422; aqui apenas a existência da ação, restrita a usuário autorizado (não necessariamente RH — pode ser perfil técnico/administrador, conforme RF-405 generaliza "usuário autorizado").
RF 1.1.67	Alteração, ativação e desativação de regras	• Ação Principal: Gerenciar Ciclo de Vida da Regra. • Validação: Regra só pode ser ativada se passar pela validação estrutural (RF-415/RF-422); desativação deve ser imediata e impedir novas

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		execuções (RF-439), mas não deve apagar histórico de execuções passadas (RF-437).
RF 1.1.68	Definição de condições para execução das regras	• Detalhado tecnicamente em RF-416 a RF-422 (adicionar/remover condições, operadores, valores, combinação AND/OR, validação estrutural).
RF 1.1.69	Definição de ações associadas às regras	• Detalhado em RF-423 a RF-427 (classificação, alerta, pendência, destinatários, situação de classificação).
RF 1.1.70	Execução exclusiva de regras ativas	• Reforço direto de RF-439: o motor de execução deve filtrar por situação = ativa antes de processar qualquer regra, em toda rotina de execução (agendada ou manual — RF-438).
RF 1.1.71	Consulta dos resultados gerados pelo Motor de Regras	• Ação Principal: Log/Resultado de Execução Deve registrar, por execução: regra aplicada, condições avaliadas (RF-431), resultado (atendida/não atendida), ações disparadas (RF-436/RF-437) — consultável por usuário autorizado.
RF 1.1.72	Geração de classificações, alertas, pendências e notificações a partir das regras	• Consolida os efeitos de RF-423/RF-424/RF-425 e RF-445/RF-450/RF-526 — o motor deve orquestrar múltiplas ações simultâneas por regra atendida, cada uma seguindo seu próprio fluxo de validação (ex.: alerta gerado não pode duplicar indevidamente, RF-449).
RF 1.1.73	Informação da origem/problema relacionado ao plano de ação	• Campo: Origem do Plano Obrigatório, selecionado dentre tipos pré-definidos (ex.: resultado de pesquisa, indicador psicossocial, classificação do Motor de Regras, iniciativa manual do RH/Gestor). • Validação: Se a origem for "automática" (via Motor de Regras), o campo deve ser preenchido pelo próprio sistema, sem edição manual que desconecte a rastreabilidade (RF-483/RF-487).
RF 1.1.74	Definição de responsável, prazo e status das ações	• Campos: responsável (obrigatório, colaborador/gestor válido), prazo (data obrigatória, não pode ser anterior à data de criação da ação), status (obrigatório, valor inicial padrão "Aberta"). • Validação: Responsável deve ter vínculo ativo no sistema; alteração de prazo para data passada deve ser bloqueada ou exigir justificativa, conforme política.
RF 1.1.75	Acompanhamento do andamento das ações	• Ação Principal: Progresso da Ação Exibe status atual, atualizações registradas (RF-471), histórico de mudanças; base para os indicadores de RF-473/RF-474.
RF 1.1.76	Identificação de ações atrasadas	• Regra de Negócio: Cálculo de Atraso atrasada = (status não é "Concluída"/"Cancelada") AND (data_atual > prazo) — cálculo deve ser dinâmico (recalculado a cada consulta ou por job periódico), nunca um campo estático que fique desatualizado.
RF 1.1.77	Comparação de resultados de avaliações antes/depois das ações	• Ação Principal: Efetividade da Ação Requer vínculo entre plano de ação e os resultados consolidados de períodos anterior e posterior à execução das ações (RF-369); se não houver dado do período "depois" ainda disponível, a comparação deve indicar "aguardando novo ciclo de avaliação", não erro.
RF 1.1.78	Geração de relatórios pelo RH	• Ponto de entrada do fluxo RF-079 a RF-082; ação restrita a usuários RH com permissão de relatórios (RF-570).
RF 1.1.79	Seleção de filtros para relatórios	• Campos: período (obrigatório na maioria dos relatórios), setor/grupo (opcional, conforme permissão), tipo de relatório (obrigatório — RF-080). • Validação: Filtros não podem permitir contorno das regras de anonimato (RF-082) — mesmo em relatório exportável.
RF 1.1.80	Geração de relatórios de colaboradores, pesquisas, indicadores, fatores psicossociais e planos de ação	• Cada tipo de relatório deve ter seu próprio conjunto de campos e regras de anonimização específicas herdadas do módulo de origem (ex.: relatório de fatores psicossociais herda RF-318/RF-361; relatório de pesquisas herda RF-299).

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 1.1.81	Exportação de relatórios em PDF	• Validação: Geração de PDF deve preservar os dados exatamente como validados/filtrados na tela (nenhum dado adicional deve ser injetado no PDF que não passou pela mesma checagem de permissão/anonimato da visualização em tela).
RF 1.1.82	Aplicação das regras de anonimização aos relatórios quando necessário	• Reforço explícito e transversal de RF-025/RF-299/RF-318/RF-361/RF-394/RF-564 — qualquer relatório que agregue dados de pesquisas/avaliações anônimas deve aplicar o mesmo limiar mínimo antes da exportação, sem exceção por ser "apenas para uso interno do RH".
RF 1.1.83	Registro de usuário, data e hora da ação quando aplicável	• Regra de auditoria transversal (base para RF-573 a RF-578): toda ação administrativa relevante deve gravar usuario_responsavel, data_hora, tipo_operacao em tabela de log imutável (não editável posteriormente, mesmo por administrador).
RF 1.1.84	Consulta de históricos relacionados aos colaboradores e módulos administrativos	• Ação Principal: Histórico Consolidado Interface unificada de consulta que agrega os históricos específicos (RF-133, RF-159, RF-195, RF-232, RF-268, RF-324, RF-373, RF-500), filtrável por tipo de módulo e por colaborador, respeitando permissão de quem consulta.
RF 1.1.85	Login do Gestor	• Mesma estrutura de RF-031, para o perfil Gestor.
RF 1.1.86	Dashboard específico para o perfil de Gestor	• Mesma estrutura de RF-001, mas escopo limitado à(s) equipe(s) vinculada(s) ao gestor logado (reforçado por RF-091/RF-400).
RF 1.1.87	Resumo das informações relevantes da equipe no dashboard do Gestor	• Mesma lógica de RF-002, com fonte de dados restrita à equipe (RF-089).
RF 1.1.88	Acesso a indicadores, pesquisas, situações e planos de ação relacionados à equipe (dashboard Gestor)	• Consolida acessos de RF-092/RF-096/RF-099/RF-103, todos com filtro de escopo por equipe já aplicado no backend antes de qualquer renderização.
RF 1.1.89	Lista de colaboradores vinculados ao gestor	• Ação Principal: Minha Equipe Fonte: vínculo colaborador-gestor (RF-043); dados exibidos: matrícula, nome, cargo, situação. • Validação: Deve refletir o vínculo vigente no momento da consulta — se houve mudança de gestor recente (RF-127), a lista deve atualizar imediatamente (RF-557).
RF 1.1.90	Consulta das informações profissionais autorizadas de um colaborador (Gestor)	• Mesma lógica de matriz de permissão de RF-004, mas aplicada ao perfil Gestor (tipicamente com acesso a menos campos pessoais e mais campos profissionais/de desempenho que o próprio colaborador vê de si mesmo, dependendo da política).
RF 1.1.91	Impedimento de acesso do Gestor a colaboradores fora de suas equipes autorizadas	• Validação de Segurança: Toda consulta de dado de colaborador feita por um Gestor deve verificar no backend se existe vínculo ativo gestor→colaborador; ausência de vínculo = HTTP 403, independentemente de o Gestor manipular parâmetros na requisição (proteção contra IDOR, análoga a RF-553/RF-555).
RF 1.1.92	Apresentação das pesquisas direcionadas à equipe do Gestor	• Mesma lógica de RF-013, com filtro adicional: pesquisa cujo público-alvo intersecciona a equipe do gestor.
RF 1.1.93	Consulta de informações básicas de cada pesquisa (período, situação, público-alvo) — visão Gestor	• Mesma estrutura de RF-014, em nível informativo/gerencial (sem necessariamente exigir resposta do próprio gestor).
RF 1.1.94	Resultados consolidados das pesquisas disponíveis para o Gestor	• Mesma regra de anonimato de RF-025 aplicada ao escopo do Gestor — resultado deve ser calculado apenas sobre a equipe dele e ainda respeitar o limiar mínimo dentro desse subconjunto (que tende a ser menor que o total da empresa, tornando o bloqueio por limiar mais frequente nesta visão).
RF 1.1.95	Ocultação de resultados anônimos sem quantidade mínima de respostas válidas (visão Gestor)	• Aplicação direta de RF-025/RF-299 no contexto do Gestor — reforço de que a regra vale igualmente para escopos menores (equipe), onde o risco de reidentificação é estatisticamente maior.
RF 1.1.96	Apresentação das avaliações de fatores	• Mesma lógica de RF-026, escopo restrito à equipe.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	psicossociais relacionadas à equipe (Gestor)	
RF 1.1.97	Visualização da evolução dos resultados ao longo dos períodos (Gestor)	• Mesma lógica de RF-059/RF-063, escopo de equipe, com o mesmo bloqueio por limiar mínimo em qualquer ponto da série histórica.
RF 1.1.98	Apresentação das situações classificadas pelo sistema (Gestor)	• Mesma lógica de RF-062, escopo de equipe — reforçando que a classificação nunca deve ser individual (RF-028/RF-567), apenas por grupo/fator consolidado.
RF 1.1.99	Apresentação dos indicadores relacionados à equipe do Gestor	• Mesma estrutura de RF-374/RF-375, escopo restrito.
RF 1.1.100	Apresentação da classificação dos indicadores gerada pelo Motor de Regras (Gestor)	• Mesma regra de RF-062/RF-395, escopo de equipe.
RF 1.1.101	Consulta dos indicadores por período disponível (facultativo — "poderá")	• Observação: Requisito com verbo "poderá" indica funcionalidade desejável, não obrigatória para o MVP — ainda assim, se implementada, deve seguir a mesma validação de escopo e anonimato das demais consultas de indicador.
RF 1.1.102	Apresentação das informações básicas do feedback (destinatário, conteúdo, data, autor)	• Mesma estrutura de RF-029, incluindo agora explicitamente o campo "destinatário" na visão do autor/gestor (útil quando o gestor consulta feedbacks que ele mesmo registrou para múltiplos colaboradores).
RF 1.1.103	Apresentação dos planos de ação atribuídos ao Gestor ou relacionados à sua equipe	• Mesma lógica de RF-495/RF-498, escopo pré-filtrado por responsável = gestor OU setor/equipe = equipe do gestor.
RF 1.1.104	Apresentação dos detalhes de cada plano de ação (Gestor)	• Mesma estrutura de RF-462, com validação de escopo de RF-091 aplicada também aqui (gestor não pode abrir detalhe de plano de outra equipe via manipulação de ID).
RF 1.1.105	Atualização do andamento de uma ação sob responsabilidade do Gestor	• Mesma estrutura de RF-471, com validação adicional: só pode atualizar ações onde <code>responsavel_id = gestor_logado</code> (ou onde ele tenha permissão explícita de edição delegada, se o modelo permitir).
RF 1.1.106	Marcação de uma ação como concluída (Gestor)	• Mesma estrutura de RF-479, com a mesma restrição de escopo/responsável de RF-105; validação: conclusão deve exigir preenchimento mínimo de observação de resultado se essa exigência estiver configurada (relacionado a RF-480/RF-481).
RF 1.1.107	Identificação de ações fora do prazo (Gestor)	• Mesma lógica de cálculo de RF-076, aplicada à visão filtrada do Gestor.
RF 1.1.108	Apresentação das notificações destinadas ao Gestor	• Mesma estrutura de RF-030/RF-502, com <code>destinatario_id/perfil = gestor_logado</code>.
RF 1.1.109	Consulta de registros das ações relevantes realizadas pelo Gestor, conforme permissões	• Mesma lógica de histórico (RF-084), escopo restrito às ações do próprio gestor.
RF 1.1.110	Cadastro de um novo colaborador (fluxo detalhado)	• Ponto de entrada do fluxo completo RF-111 a RF-116; deve reunir, em etapas ou seções, dados pessoais (RF-111) e profissionais (RF-112). • Validação: Botão de "salvar/concluir" só deve ser habilitado após validação client-side mínima, mas a validação definitiva (RF-116) deve sempre ocorrer no servidor antes da persistência.
RF 1.1.111	Informação dos dados pessoais necessários para o cadastro	• Campos (mínimo esperado): nome completo (obrigatório), CPF (obrigatório, validação de dígito verificador + unicidade), data de nascimento (obrigatória, não pode ser data futura, deve resultar em idade mínima legal), endereço, telefone, e-mail (formato válido, unicidade recomendada), contato de emergência (opcional, conforme política). • Validação: CPF deve passar por validação algorítmica de dígitos verificadores antes de checar unicidade no banco; se inválido, bloquear o cadastro imediatamente com mensagem específica de campo.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 1.1.112	Informação dos dados profissionais do colaborador	Campos: cargo (obrigatório, selecionado de lista ativa), setor (obrigatório, de lista ativa), gestor principal (obrigatório ou opcional conforme política — RF-126), data de admissão (obrigatória, não pode ser futura além de um limite operacional razoável, se configurado), tipo de contrato/regime (se o sistema tratar isso).
RF 1.1.113	Informação ou geração de matrícula	Campo: Matrícula Pode ser informada manualmente pelo RH ou gerada automaticamente por sequência/regra (ex.: ano + sequencial). Validação: Se informada manualmente, deve respeitar formato configurado (numérico, alfanumérico, tamanho fixo, conforme padrão da organização).
RF 1.1.114	Verificação de matrícula já cadastrada	Validação de Unicidade (bloqueante): antes de concluir o cadastro, o sistema deve consultar se a matrícula já existe (ativa ou inativa) — se existir, bloquear com mensagem clara, nunca sobrescrever silenciosamente um registro existente.
RF 1.1.115	Definição da situação inicial do colaborador	Campo: Situação Valor padrão "Ativo" ao concluir o cadastro (salvo fluxo específico de pré-cadastro/admissão futura, se existir), não editável livremente fora do fluxo de ativação/desativação (RF-128).
RF 1.1.116	Validação dos campos obrigatórios antes de concluir o cadastro	Regra de Negócio: Todos os campos marcados como obrigatórios em RF-111/RF-112/RF-113/RF-115 devem ser revalidados em conjunto no momento do "salvar definitivo", com a transação de criação sendo atômica — se qualquer validação falhar, nenhum registro parcial deve ser persistido (nem o colaborador, nem vínculos de setor/cargo/gestor associados).
RF 1.1.117	Apresentação da lista de colaboradores cadastrados (RH)	Ação Principal: Listagem de Colaboradores Paginação obrigatória (para volumes grandes), colunas mínimas: matrícula, nome, cargo, setor, situação. Validação: RH com escopo restrito (ex.: regional) deve ver apenas colaboradores dentro desse escopo, não a base completa da organização, se essa segmentação existir (RF-556).
RF 1.1.118	Pesquisa de colaboradores	Campo: Busca Deve suportar, no mínimo, busca por nome (parcial, case-insensitive) e matrícula (exata ou parcial). Validação: Sanitizar entrada de busca para evitar injeção em consultas dinâmicas (SQL injection), independentemente da tecnologia de persistência usada.
RF 1.1.119	Visualização dos dados autorizados de um colaborador (RH)	Mesma matriz de permissão de RF-004, mas com escopo administrativo (tipicamente mais amplo, incluindo campos que o próprio colaborador não vê).
RF 1.1.120	Consulta de colaboradores ativos e desativados	Filtro: Situação Deve permitir alternar entre "somente ativos" (padrão), "somente desativados" e "todos" — sem exigir múltiplas telas distintas.
RF 1.1.121	Visualização dos dados profissionais do colaborador (RH)	Reforço específico de RF-119 para o subconjunto de dados profissionais.
RF 1.1.122	Vinculação de cargo ao colaborador (RH)	Componente isolado de RF-037; mesma validação (cargo deve estar ativo).
RF 1.1.123	Alteração do cargo do colaborador	Ação Principal: Alterar Cargo. Regra de Negócio: Deve encerrar a vigência do vínculo de cargo anterior e criar novo vínculo vigente, preservando histórico (análogo a RF-047 para jornada/escala) — nunca sobrescrever o registro de cargo anterior sem rastro.
RF 1.1.124	Vinculação de setor ao colaborador	Componente isolado de RF-037; mesma validação (setor ativo).
RF 1.1.125	Alteração do setor do colaborador	Mesma regra de histórico de RF-123, aplicada a setor; efeito colateral: pode implicar em mudança de gestor se o setor tiver gestor padrão vinculado (regra organizacional a confirmar).

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 1.1.126	Vinculação de gestor principal ao colaborador	• Componente isolado de RF-037/RF-043.
RF 1.1.127	Alteração do gestor principal	• Ação Principal: Trocar Gestor Mesma regra de histórico de RF-123; efeito imediato obrigatório: atualizar o escopo de acesso do gestor anterior (perde acesso a partir da troca) e do novo gestor (ganha acesso) — reforço direto de RF-557, sem período de sobreposição indevida de acesso.
RF 1.1.128	Ativação ou desativação de um colaborador	• Ação Principal: Ativar/Desativar Colaborador. • Validação: Desativação deve exigir confirmação explícita (ação destrutiva em termos de acesso); deve verificar/alertar sobre pendências abertas (férias em análise, planos de ação sob responsabilidade dele) antes de concluir, sem necessariamente bloquear, mas notificando o RH sobre o impacto. • Regra de Negócio: Desativação nunca deve excluir fisicamente o registro do colaborador nem seu histórico (RF-581).
RF 1.1.129	Impedimento de acesso de colaborador desativado	• Mesma lógica de RF-033/RF-580, aplicada ao perfil Colaborador — verificação obrigatória no momento do login, antes da emissão de qualquer sessão válida.
RF 1.1.130	Consulta da situação atual do colaborador	• Exposição simples do campo situacao já mantido por RF-115/RF-128, disponível nas telas de consulta (RF-119/RF-120).
RF 1.1.131	Reativação de um colaborador quando autorizado	• Ação Principal: Reativar Colaborador. • Validação: Deve exigir permissão específica (nem todo perfil que desativa necessariamente reativa, dependendo da política de governança — "quando autorizado" no texto do RF sugere isso). • Regra de Negócio: Reativação deve restaurar acesso ao login, mas não deve automaticamente restaurar vínculos antigos de jornada/escala/gestor que podem estar desatualizados — RH deve revisar/revincular explicitamente.
RF 1.1.132	Registro de alterações relevantes no cadastro do colaborador	• Base de auditoria específica do módulo de Gestão de Colaboradores, alimentando RF-133/RF-134, seguindo o padrão transversal de RF-083.
RF 1.1.133	Consulta do histórico básico de alterações de um colaborador	• Ação Principal: Histórico do Colaborador Lista cronológica das alterações registradas por RF-132, consultável por usuário autorizado (RH, e Gestor de forma limitada se a política permitir).
RF 1.1.134	Apresentação de tipo de alteração, responsável, data e hora no histórico	• Campos mínimos do registro de histórico: tipo_alteracao (ex.: "alteração de cargo", "desativação"), usuario_responsavel, data_hora, e idealmente valor_anterior/valor_novo quando aplicável para permitir auditoria completa, não apenas descritiva.
RF 1.1.135	Disponibilização dos dados do colaborador para módulos autorizados dependentes	• Regra de Arquitetura: O módulo de Gestão de Colaboradores deve expor uma interface/API interna estável (ex.: GET /colaboradores/{id}) consumida pelos demais módulos (Jornada, Férias, Benefícios, Documentos, Pesquisas, Feedback), evitando duplicação de dados cadastrais em cada módulo — fonte única da verdade.
RF 1.1.136	Disponibilização dos vínculos de setor, cargo e gestor para os módulos que utilizem essas informações	• Extensão de RF-135 especificamente para os vínculos organizacionais, usados por exemplo pelo Motor de Regras (filtros por setor), Relatórios (RF-060), e escopo de Gestor (RF-091/RF-554).

Item 2 – Jornada, Escala, Férias, Folgas, Benefícios e Documentos

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 2.1.1	Cadastro de jornada de trabalho pelo RH	• Ação de criação da entidade já detalhada em RF-045; aqui reforça-se o ponto de entrada específico no módulo de Jornada/Escala, com campos obrigatórios: nome, horários de entrada/saída, intervalos, dias aplicáveis.
RF 2.1.2	Alteração de uma jornada	• Ação Principal: Editar Jornada.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		• Validação: Alteração de horários de uma jornada já vinculada a colaboradores ativos deve gerar novo registro de vigência (análogo à lógica de RF-047), preservando o histórico de como a jornada era antes da mudança — nunca sobrescrever silenciosamente, pois isso invalidaria retroativamente registros de ponto/histórico já consolidados.
RF 2.1.3	Vinculação de uma jornada a um colaborador	• Já detalhado como componente de RF-047; aqui reforça-se a unicidade de jornada vigente por colaborador em um dado momento.
RF 2.1.4	Consulta da jornada pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-007, especificamente nomeada aqui como ação do colaborador.
RF 2.1.5	Cadastro de uma escala de trabalho pelo RH	• Mesma entidade de RF-046; ponto de entrada específico.
RF 2.1.6	Alteração de uma escala	• Mesma lógica de vigência/histórico de RF-138, aplicada à escala.
RF 2.1.7	Vinculação de uma escala a um colaborador	• Componente de RF-047; unicidade de escala vigente por colaborador.
RF 2.1.8	Consulta da escala pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-008.
RF 2.1.9	Consulta de jornada e escala dos colaboradores da equipe (Gestor)	• Extensão de RF-007/RF-008 para o perfil Gestor, com a mesma restrição de escopo de RF-091 (apenas colaboradores da própria equipe).
RF 2.1.10	Cadastro de um período de férias pelo RH	• Ação Principal: Cadastrar Período de Férias (administrativo) Distinto de "solicitar férias" (RF-009) — este é o registro administrativo formal do período (podendo ser originado de uma solicitação aprovada ou lançado diretamente pelo RH em casos de programação antecipada obrigatória por lei); Campos: colaborador (obrigatório), data de início, data de término (ou dias, calculando um a partir do outro), origem do registro (solicitação do colaborador vs. programação direta do RH). • Validação: Mesma checagem de conflito/saldo de RF-049 aplicada aqui também, independentemente da origem do registro.
RF 2.1.11	Consulta de férias pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-010, incluindo histórico consolidado de períodos já usufruídos, não apenas a solicitação corrente.
RF 2.1.12	Solicitação de férias pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-009 (referência cruzada/duplicada no texto original do RF-582 — tratado aqui de forma consistente com o detalhamento já dado).
RF 2.1.13	Acompanhamento da situação da solicitação pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-010.
RF 2.1.14	Consulta de solicitações de férias pelo RH	• Ação Principal: Fila de Solicitações (RH) Lista filtrável por status (Pendente/Aprovada/Rejeitada/Cancelada), colaborador, período; base para a ação de decisão de RF-048/RF-151.
RF 2.1.15	Aprovação ou rejeição de uma solicitação (RH)	• Mesma ação de RF-048.
RF 2.1.16	Registro de justificativa para rejeição	• Campo: Justificativa de Rejeição Obrigatório quando decisão = rejeitar (validação condicional — se decisão for aprovar, o campo pode ser opcional ou inexistente). • Validação: Não permitir rejeição com campo vazio; texto deve ter tamanho mínimo razoável para evitar justificativas vazias de conteúdo (ex.: um único caractere).
RF 2.1.17	Consulta do histórico básico de férias do colaborador	• Ação Principal: Histórico de Férias Lista de todos os períodos (solicitados, aprovados, rejeitados, usufruídos), com datas e status finais, consultável pelo próprio colaborador e por RH/Gestor conforme permissão.
RF 2.1.18	Cadastro de uma folga pelo RH	• Campos: colaborador (obrigatório), data (obrigatória), motivo/tipo (ex.: compensação, feriado local, folga administrativa). • Validação: Data não pode coincidir com período de férias já aprovado

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		para o mesmo colaborador (evitar sobreposição de benefícios de ausência).
RF 2.1.19	Alteração ou cancelamento de uma folga	• Ação Principal: Editar/Cancelar Folga. • Validação: Cancelamento de folga já usufruída (data passada) deve ser bloqueado ou exigir justificativa/permissão elevada, dependendo da política — alteração de folga futura é permitida com registro de histórico (RF-158).
RF 2.1.20	Consulta de folgas pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-008, com filtro específico de folgas administrativas.
RF 2.1.21	Consulta das folgas dos colaboradores da equipe (Gestor)	• Extensão com escopo de equipe, mesma restrição de RF-091.
RF 2.1.22	Registro de alterações relevantes em jornadas, escalas, férias e folgas	• Base de auditoria transversal do módulo, seguindo padrão de RF-083/RF-132.
RF 2.1.23	Consulta do histórico básico dessas alterações	• Interface de consulta correspondente a RF-158, análoga a RF-133.
RF 2.1.24	Utilização dos colaboradores cadastrados no módulo de Gestão de Colaboradores para vínculos	• Reforço de RF-135 especificamente para o módulo de Jornada/Escala/Férias — nenhum cadastro paralelo/duplicado de colaborador deve existir dentro deste módulo.
RF 2.1.25	Disponibilização das informações de jornada, escala, férias e folgas aos demais módulos autorizados	• Reforço de RF-136, agora na direção inversa (este módulo expõe dados para outros, ex.: Relatórios, Indicadores administrativos — RF-382).
RF 2.1.26	Cadastro de um benefício pelo RH	• Ponto de entrada já detalhado em RF-050.
RF 2.1.27	Consulta dos benefícios cadastrados pelo RH	• Ação Principal: Listagem de Benefícios Mesma estrutura de listagem/paginação de RF-117, aplicada à entidade Benefício.
RF 2.1.28	Alteração das informações de um benefício	• Ação Principal: Editar Benefício. • Validação: Alteração de regras de valor/elegibilidade não deve retroagir sobre associações já ativas de forma automática — deve gerar efeito a partir da data de alteração, preservando o que já foi concedido no passado (histórico, RF-195).
RF 2.1.29	Ativação ou desativação de um benefício	• Mesma regra de RF-038/RF-045 quanto a não excluir vínculos históricos.
RF 2.1.30	Pesquisa de benefícios cadastrados	• Mesma lógica de RF-118 aplicada a Benefício.
RF 2.1.31	Impedimento de cadastro de benefícios com identificação duplicada	• Reforço direto da validação de unicidade já citada em RF-050.
RF 2.1.32	Consulta dos colaboradores associados a um benefício	• Ação Principal: Colaboradores por Benefício Lista filtrável por benefício, exibindo colaboradores com associação ativa (RF-170) — análogo a RF-039/RF-041.
RF 2.1.33	Consulta dos benefícios associados a um colaborador (RH)	• Visão inversa de RF-168, a partir do colaborador.
RF 2.1.34	Realização de associação de benefício a um colaborador (RH)	• Ação Principal: Associar Benefício Campos: colaborador (obrigatório), benefício (obrigatório, ativo), data de início (obrigatória). • Validação: Verificar critérios de elegibilidade (RF-051) e ausência de associação ativa duplicada (RF-172) antes de confirmar.
RF 2.1.35	Encerramento de uma associação de benefício	• Ação Principal: Encerrar Associação Campos: data de encerramento (obrigatória, não anterior à data de início da associação), motivo (opcional/obrigatório conforme política). • Regra de Negócio: Encerramento não exclui o registro, apenas altera situação e preenche data_fim, preservando histórico (RF-190).
RF 2.1.36	Impedimento de associações ativas duplicadas entre colaborador e	• Validação: Não pode haver duas associações com situação = ativa para o mesmo par (colaborador, benefício) simultaneamente — verificação

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	benefício	obrigatória antes de criar nova associação (RF-170).
RF 2.1.37	Consulta dos benefícios disponíveis para o perfil (colaborador)	• Mesma lógica de RF-011, cruzando com critérios de elegibilidade (RF-051) do colaborador logado.
RF 2.1.38	Consulta dos benefícios associados ao próprio cadastro (colaborador)	• Mesma lógica de RF-169, restrita ao próprio colaborador (reforço de RF-553).
RF 2.1.39	Apresentação da situação dos benefícios associados ao colaborador	• Campo de status (Ativo/Encerrado/Em análise de adesão/cancelamento) exibido na consulta de RF-174.
RF 2.1.40	Apresentação das informações administrativas disponibilizadas pelo RH (benefícios)	• Dados complementares configurados pelo RH (regras de uso, valores, prazos de adesão) exibidos ao colaborador de forma somente leitura.
RF 2.1.41	Solicitação de adesão a um benefício disponível pelo colaborador (quando habilitado)	• Ação Principal: Solicitar Adesão Depende de feature flag habilitada; campos: benefício desejado (obrigatório, de lista de disponíveis para o perfil), observação (opcional); Fluxo de aprovação análogo a RF-006, mas específico deste módulo (RF-180/RF-181).
RF 2.1.42	Verificação da disponibilidade do benefício antes de registrar a solicitação	• Validação: Checar elegibilidade (RF-051) e capacidade/limite do benefício (se houver cota, ex.: vale-transporte com limite orçamentário) antes de aceitar a solicitação; se indisponível, bloquear com mensagem específica.
RF 2.1.43	Impedimento de solicitação de adesão para benefício já ativo	• Validação: Análoga a RF-172, aplicada no momento da solicitação (não apenas da associação efetivada) — evita solicitações redundantes na fila de aprovação.
RF 2.1.44	Consulta das solicitações de adesão pelo RH	• Mesma estrutura de fila de RF-150, aplicada a solicitações de adesão a benefício.
RF 2.1.45	Aprovação ou rejeição de uma solicitação de adesão	• Ação Principal: Decidir Solicitação de Adesão Mesma estrutura de RF-048; aprovação deve criar automaticamente a associação de benefício (RF-170) sem exigir passo manual duplicado.
RF 2.1.46	Registro de justificativa para solicitação rejeitada	• Mesma regra condicional de RF-152, aplicada à adesão de benefício.
RF 2.1.47	Atualização da situação da solicitação após decisão do RH	• Regra de Negócio: Transição de status deve ser atômica com a criação/negação da associação — nunca deixar solicitação "aprovada" sem a associação correspondente criada, nem vice-versa.
RF 2.1.48	Consulta da situação das solicitações de adesão pelo colaborador	• Mesma lógica de RF-010, aplicada à adesão de benefício.
RF 2.1.49	Solicitação de cancelamento de um benefício pelo colaborador (quando habilitado)	• Mesma estrutura de RF-177, mas para o fluxo inverso (encerramento de associação já ativa), dependente de feature flag.
RF 2.1.50	Consulta e análise de solicitações de cancelamento pelo RH	• Mesma estrutura de fila de RF-150/RF-180, aplicada a cancelamento.
RF 2.1.51	Efetivação do cancelamento de uma associação pelo RH	• Execução prática de RF-171 a partir de uma solicitação de cancelamento aprovada — mesma regra de preservação de histórico.
RF 2.1.52	Atualização da situação da associação após o cancelamento	• Mesma regra de atomicidade de RF-183, aplicada ao cancelamento.
RF 2.1.53	Consulta da situação da solicitação de cancelamento pelo colaborador	• Mesma lógica de RF-184, para o fluxo de cancelamento.
RF 2.1.54	Registro de alterações relevantes nas associações de benefícios	• Base de auditoria específica, seguindo padrão de RF-083.
RF 2.1.55	Registro de adesões aprovadas	• Registro específico de evento (subconjunto de RF-190), útil para relatórios e indicadores administrativos (RF-382).
RF 2.1.56	Registro de cancelamentos efetivados	• Análogo a RF-191, para o evento de cancelamento.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 2.1.57	Registro do usuário responsável pelas operações administrativas relevantes (benefícios)	• Reforço de RF-083 no contexto deste módulo.
RF 2.1.58	Registro da data e horário das operações relevantes (benefícios)	• Reforço de RF-083 no contexto deste módulo.
RF 2.1.59	Consulta do histórico de benefícios de um colaborador pelo RH	• Interface de consulta correspondente aos registros de RF-190/RF-191/RF-192.
RF 2.1.60	Cadastro de documentos pelo RH	• Ponto de entrada do fluxo RF-197 a RF-203.
RF 2.1.61	Seleção do colaborador ao qual o documento será associado	• Campo obrigatório, de lista de colaboradores ativos (ou ativos/inativos, se a política permitir anexar documento a ex-colaborador para fins de histórico legal).
RF 2.1.62	Informação dos dados de identificação do documento	• Campos: título/nome do documento (obrigatório), descrição (opcional), data de referência (opcional, ex.: data de emissão do documento original, distinta da data de upload).
RF 2.1.63	Seleção do tipo do documento	• Campo obrigatório, de lista pré-configurada (ex.: contracheque, atestado, contrato, holerite) — usado posteriormente para filtros (RF-209) e regras de permissão específicas por tipo, se existirem.
RF 2.1.64	Anexação do arquivo do documento	• Campo obrigatório: upload de arquivo único (ou múltiplo, se o modelo permitir múltiplos anexos por documento — a redação sugere um arquivo por registro de documento).
RF 2.1.65	Validação do formato do arquivo enviado	• Validação: Lista de extensões/MIME types permitidos (ex.: PDF, JPG, PNG) deve ser configurável e verificada tanto pela extensão quanto pelo conteúdo real do arquivo (magic bytes), para impedir upload de executável disfarçado de PDF (vetor de segurança).
RF 2.1.66	Validação do tamanho do arquivo enviado	• Validação: Tamanho máximo configurável (ex.: 10MB); rejeição deve ocorrer antes da conclusão do upload (idealmente validado no cliente para UX, mas obrigatoriamente revalidado no servidor).
RF 2.1.67	Disponibilização do documento ao colaborador pelo RH	• Ação Principal: Disponibilizar/Tornar Visível Transição de estado (ex.: "rascunho" → "disponível"); a partir daqui o documento aparece em RF-205/RF-206, e deve disparar notificação (RF-234).
RF 2.1.68	Indisponibilização de um documento pelo RH	• Ação Principal: Ocultar Documento Não exclui o arquivo, apenas retira a visibilidade do colaborador; deve ser refletido imediatamente em qualquer sessão/consulta ativa (reforço de RF-012 quanto à revalidação no download).
RF 2.1.69	Consulta dos próprios documentos pelo colaborador	• Ação Principal: Meus Documentos Lista filtrada por colaborador_id = usuário logado e situacao = disponível (reforço de RF-211).
RF 2.1.70	Apresentação das informações básicas de cada documento	• Campos exibidos: título, tipo, data de referência/disponibilização, versão vigente (RF-214).
RF 2.1.71	Download de documentos autorizados pelo colaborador	• Mesma funcionalidade de RF-012.
RF 2.1.72	Consulta de documentos dos colaboradores pelo RH	• Ação Principal: Documentos (visão administrativa) Lista ampla, não restrita a situacao = disponível (RH pode ver rascunhos e indisponibilizados também).
RF 2.1.73	Pesquisa de documentos pelo RH	• Mesma lógica de busca de RF-118, aplicada a título/tipo/colaborador do documento.
RF 2.1.74	Consulta de documentos associados a um determinado colaborador (RH)	• Visão filtrada de RF-208 a partir do colaborador específico.
RF 2.1.75	Impedimento de consulta de documentos de outros colaboradores pelo próprio colaborador	• Validação de Segurança: Reforço direto sobre RF-205 — toda requisição de listagem/download deve verificar colaborador_id da sessão, rejeitando (403) qualquer tentativa de acesso a documento de terceiro via

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		manipulação de identificador.
RF 2.1.76	Atualização de um documento pelo RH	• Ação Principal: Editar Metadados do Documento Campos editáveis: título, descrição, tipo (com as mesmas validações de RF-198/RF-199); alteração do arquivo em si deve seguir o fluxo de versionamento (RF-213), não uma simples sobrescrita.
RF 2.1.77	Adição de uma nova versão de um documento quando necessário	• Validação: Nova versão deve passar pelas mesmas validações de formato/tamanho (RF-201/RF-202); versão anterior deve ser preservada (RF-215), nunca sobrescrita/excluída fisicamente sem necessidade explícita.
RF 2.1.78	Identificação da versão vigente do documento	• Regra de Negócio: Deve haver um marcador explícito e único de "versão vigente" por documento — consultas padrão (RF-206/RF-207) sempre retornam essa versão, salvo consulta explícita de histórico de versões.
RF 2.1.79	Preservação do registro das versões anteriores relevantes	• Validação: Versões antigas não devem ser deletadas do armazenamento ao se criar uma nova, salvo política explícita de retenção/expurgo definida e auditada separadamente.
RF 2.1.80	Solicitação de um documento pelo colaborador	• Ação Principal: Solicitar Documento Campos: tipo/finalidade do documento solicitado (obrigatório, texto livre ou lista pré-configurada — RF-217), observação (opcional).
RF 2.1.81	Informação do tipo ou finalidade do documento solicitado	• Detalhamento do campo citado em RF-216; se for lista pré-configurada, deve ser validada contra os tipos existentes (RF-199); se texto livre, deve ter sanitização de entrada e limite de caracteres.
RF 2.1.82	Registro da solicitação vinculada ao colaborador	• Regra de Negócio: Toda solicitação deve persistir colaborador_id, data_solicitacao, situacao inicial = "Pendente".
RF 2.1.83	Consulta das próprias solicitações pelo colaborador	• Mesma lógica de RF-010, aplicada a solicitações de documento.
RF 2.1.84	Apresentação da situação das solicitações	• Estados mínimos: Pendente, Em análise, Atendida, Não atendida (com justificativa — RF-225).
RF 2.1.85	Consulta de solicitações de documentos pelo RH	• Mesma estrutura de fila de RF-150/RF-180, aplicada a este módulo.
RF 2.1.86	Análise de uma solicitação pelo RH	• Ação Principal: Analisar Solicitação Deve permitir ao RH visualizar contexto completo (tipo solicitado, colaborador, histórico de documentos já disponibilizados a ele) antes de decidir por RF-223 ou RF-225.
RF 2.1.87	Disponibilização de um documento como resposta à solicitação	• Ação Principal: Responder Solicitação Deve reutilizar o fluxo de cadastro/disponibilização de documento (RF-196 a RF-203), vinculando o novo documento (ou um já existente) diretamente à solicitação de origem, para rastreabilidade.
RF 2.1.88	Encerramento de uma solicitação pelo RH	• Regra de Negócio: Encerramento deve exigir que a solicitação esteja em um estado terminal (atendida ou não atendida), nunca permitir encerrar uma solicitação "Pendente" sem decisão explícita registrada.
RF 2.1.89	Registro de justificativa quando uma solicitação não puder ser atendida	• Mesma regra condicional de RF-152/RF-182 (obrigatória quando o desfecho é negativo).
RF 2.1.90	Registro do cadastro de documentos	• Auditoria transversal, padrão RF-083, específica para o evento "documento criado".
RF 2.1.91	Registro de alterações relevantes nos documentos	• Auditoria transversal para o evento "documento editado" (RF-212).
RF 2.1.92	Registro de disponibilizações e indisponibilizações	• Auditoria transversal para os eventos de RF-203/RF-204.
RF 2.1.93	Registro de novas versões quando houver versionamento	• Auditoria transversal para o evento de RF-213.
RF 2.1.94	Registro de operações relevantes	• Consolidação dos eventos de RF-226 a RF-229 em um único conceito de

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	realizadas sobre os documentos	"log de operações do módulo de Documentos".
RF 2.1.95	Registro do usuário responsável pela operação (documentos)	• Reforço de RF-083 no contexto deste módulo.
RF 2.1.96	Consulta do histórico relevante de um documento pelo RH	• Interface de consulta correspondente aos registros de RF-226 a RF-231.
RF 2.1.97	Manutenção do vínculo entre os documentos e o respectivo colaborador	• Regra de Negócio: O vínculo documento → colaborador não pode ser quebrado/nulificado por operações de edição (RF-212) ou versionamento (RF-213) — qualquer nova versão herda obrigatoriamente o mesmo vínculo de colaborador do documento original.
RF 2.1.98	Notificação ao colaborador sobre eventos relevantes de suas solicitações de documentos	• Integração: Eventos como "solicitação atendida" (RF-223) ou "solicitação não atendida" (RF-225) devem disparar notificação via módulo de Notificações (RF-513/RF-529), com origem = módulo de Documentos e vínculo de navegação direta para a solicitação/documento correspondente.

Item 3 – Feedback, Pesquisas de Experiência e Avaliação de Fatores Psicossociais

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 3.1.1	Registro de feedback pelo gestor para colaborador de sua equipe	• Ação Principal: Novo Feedback Restrita a usuários com perfil Gestor, sobre colaboradores dentro do escopo de equipe (reforço de RF-242/RF-091).
RF 3.1.2	Seleção do colaborador destinatário	• Campo obrigatório, de lista restrita aos colaboradores vinculados ao gestor logado (validação de escopo aplicada já na origem da lista, não apenas no salvamento).
RF 3.1.3	Registro do conteúdo do feedback	• Campo obrigatório: texto livre, com limite máximo de caracteres e sanitização de entrada (mesma preocupação de RF-016 para texto aberto, já que será exibido a terceiros).
RF 3.1.4	Registro automático do autor do feedback	• Regra de Negócio: Autor_id deve ser preenchido pelo backend a partir da sessão autenticada, nunca por campo editável no formulário (evita falsificação de autoria).
RF 3.1.5	Registro da data e horário do feedback	• Preenchido automaticamente pelo servidor no momento da gravação (não editável pelo usuário).
RF 3.1.6	Classificação do feedback por tipo (quando habilitado)	• Campo opcional/condicional: lista pré-configurada (ex.: elogio, orientação, alerta de desempenho) — só exibido se a feature estiver habilitada (RF-270).
RF 3.1.7	Salvamento do feedback	• Regra de Negócio: Ao salvar, validar obrigatoriedade de RF-236/RF-237 antes de persistir; transação deve ser atômica.
RF 3.1.8	Impedimento de registro para colaboradores fora da equipe do gestor	• Validação de Segurança: Mesmo que o campo de seleção (RF-236) já restrinja a lista na interface, o backend deve revalidar o vínculo gestor→colaborador no momento do salvamento, rejeitando (403) qualquer tentativa via manipulação direta de requisição.
RF 3.1.9	Consulta dos próprios feedbacks recebidos pelo colaborador	• Mesma lógica de RF-029, em formato de listagem.
RF 3.1.10	Visualização do conteúdo do feedback	• Campo exibido na consulta de RF-243.
RF 3.1.11	Visualização do autor do feedback	• Campo exibido na consulta de RF-243 — se a política organizacional permitir feedback anônimo em algum caso (não indicado nos RFs como regra geral), isso deveria ser modelado como excepcionalidade explícita; por padrão, aqui o autor é sempre identificado.
RF 3.1.12	Visualização da data do feedback	• Campo exibido na consulta de RF-243.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 3.1.13	Consulta de feedbacks registrados para a equipe (Gestor)	• Ação Principal: Feedbacks da Equipe Lista de todos os feedbacks que o próprio gestor registrou, filtrável por colaborador destinatário.
RF 3.1.14	Consulta de feedbacks pelo RH conforme permissões	• Mesma estrutura de RF-061, com escopo administrativo mais amplo (mas ainda sujeito a RF-556).
RF 3.1.15	Pesquisa de feedbacks (facultativo — "pode")	• Observação: Funcionalidade desejável; se implementada, deve seguir a mesma lógica de busca sanitizada de RF-118, aplicada a conteúdo/destinatário/autor do feedback.
RF 3.1.16	Filtragem de feedbacks conforme critérios disponíveis (facultativo)	• Complementar a RF-249; filtros possíveis: período, tipo (RF-240), destinatário, autor — sempre respeitando o escopo de permissão de quem consulta.
RF 3.1.17	Resposta do colaborador a um feedback (quando habilitado)	• Ação Principal: Responder Feedback Depende de feature flag; campo obrigatório: texto da resposta, com mesma sanitização de RF-237.
RF 3.1.18	Registro da resposta do colaborador	• Persistência da resposta vinculada ao feedback de origem (RF-253).
RF 3.1.19	Associação da resposta ao feedback correspondente	• Regra de Negócio: Relacionamento 1-para-N (um feedback pode ter no máximo uma resposta, ou N, dependendo do modelo de "conversa" adotado — a redação sugere resposta única por feedback, então validar unicidade se essa for a regra).
RF 3.1.20	Registro da data e horário da resposta	• Preenchido automaticamente pelo servidor.
RF 3.1.21	Consulta da resposta recebida pelo gestor	• Exibida na tela de detalhe do feedback original, para o autor (gestor).
RF 3.1.22	Preservação do conteúdo original do feedback após uma resposta	• Validação: A existência de resposta não deve permitir edição retroativa do conteúdo original do feedback sem controle de histórico — reforça a regra de RF-258.
RF 3.1.23	Alteração de um feedback pelo autor quando a situação permitir	• Ação Principal: Editar Feedback. • Validação: Só permitido se situacao != encerrado (RF-259) e, dependendo da política, apenas dentro de uma janela de tempo curta após o registro original (para preservar a integridade da comunicação já lida pelo destinatário).
RF 3.1.24	Registro de alterações relevantes realizadas no feedback	• Auditoria transversal, padrão RF-083, aplicada às edições de RF-257.
RF 3.1.25	Encerramento de um feedback quando sua finalidade for concluída	• Ação Principal: Encerrar Feedback Transição de estado que bloqueia novas respostas (RF-251) e novas edições (RF-257).
RF 3.1.26	Consulta de feedbacks encerrados por usuários autorizados	• Extensão de RF-243/RF-247/RF-248 incluindo o filtro/estado "encerrado".
RF 3.1.27	Geração de notificação quando um colaborador receber um novo feedback	• Integração: Dispara notificação (RF-513) com destinatario = colaborador, origem = módulo de Feedback.
RF 3.1.28	Direcionamento da notificação para o feedback correspondente	• Validação: A notificação deve conter referência (id_feedback) que permita navegação direta (deep link) — reforço de RF-519.
RF 3.1.29	Notificação ao gestor quando o colaborador responder (facultativo)	• Mesma lógica de RF-261, na direção inversa, condicionada a feature habilitada.
RF 3.1.30	Registro dos feedbacks no histórico do colaborador	• Base de histórico consolidado (RF-268).
RF 3.1.31	Registro do autor e destinatário do feedback (histórico)	• Campos mínimos do registro histórico de RF-264.
RF 3.1.32	Registro da data e horário do registro (histórico)	• Campo mínimo do registro histórico.
RF 3.1.33	Registro de respostas associadas ao feedback (histórico)	• O histórico deve preservar também a resposta (RF-252), não apenas o feedback original.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 3.1.34	Consulta do histórico de feedbacks do colaborador por usuário autorizado	Interface de consulta unificada correspondente a RF-264 a RF-267.
RF 3.1.35	Filtragem de feedbacks pelo RH (facultativo)	Mesma lógica de RF-250, com escopo administrativo.
RF 3.1.36	Administração dos tipos de feedback pelo RH (quando essa configuração existir)	Ação Principal: Tipo de Feedback Cadastro configurável (nome, situação ativo/inativo), usado por RF-240 — mesma regra de desativação sem exclusão de histórico já vista em outras entidades de configuração (setor, cargo, jornada).
RF 3.1.37	Criação de pesquisa pelo RH	Já introduzido em RF-052; detalhado a seguir campo a campo.
RF 3.1.38	Informação de título e objetivo da pesquisa	Campos obrigatórios: título (texto curto, limite de caracteres razoável para exibição em listas), objetivo/descrição (texto mais longo, opcional dependendo da política, mas recomendado obrigatório para clareza ao colaborador — RF-014).
RF 3.1.39	Definição do público-alvo	Campo obrigatório: seleção por critério (todos os colaboradores, setor específico, cargo específico, lista manual de matrículas) — deve validar que ao menos um critério resulte em público não vazio antes de permitir publicação (RF-054).
RF 3.1.40	Definição do período de disponibilidade	Campos obrigatórios: data/hora de início e término; validação: término deve ser posterior ao início; se início for retroativo, o sistema deve permitir apenas se a intenção for publicação imediata (não pesquisa "já aberta no passado" de forma enganosa).
RF 3.1.41	Configuração da pesquisa como anônima	Campo obrigatório (booleano): define se as respostas seguirão o fluxo de RF-022/RF-024/RF-297/RF-298; regra de negócio: esta configuração deve ser travada (não editável) após a primeira resposta recebida, para evitar inconsistência de tratamento de dados já coletados sob uma política diferente.
RF 3.1.42	Salvamento da pesquisa em situação de preparação	Regra de Negócio: Estado inicial padrão ao criar a pesquisa; permite edição livre de estrutura (perguntas, público, período) enquanto neste estado (RF-288).
RF 3.1.43	Disponibilização de uma pesquisa configurada	Ação Principal: Publicar Validação (pré-requisitos de publicação): ao menos uma pergunta cadastrada (RF-281), público-alvo definido e não vazio (RF-273), período válido (RF-274) — bloquear publicação com listagem específica de itens pendentes se algum faltar.
RF 3.1.44	Encerramento de uma pesquisa	Ação Principal: Encerrar Pode ser manual (ação do RH) ou automático (fim do período de disponibilidade, RF-274); a partir do encerramento, bloqueia novas respostas (RF-295).
RF 3.1.45	Consulta de pesquisas cadastradas pelo RH	Listagem padrão (paginação, colunas: título, situação, período, público-alvo resumido).
RF 3.1.46	Filtragem de pesquisas por situação	Filtro: Preparação, Disponível, Encerrada — mesma lógica de outros filtros de situação já detalhados (RF-120).
RF 3.1.47	Adição de perguntas à pesquisa	Ação Principal: Nova Pergunta Só permitida enquanto situacao = preparação (RF-288); campo obrigatório: texto da pergunta.
RF 3.1.48	Seleção do tipo de resposta da pergunta	Campo obrigatório: escala 1–5, escolha única ou texto aberto (RF-283/RF-284/RF-285) — determina os campos adicionais necessários (ex.: lista de opções, se escolha única).
RF 3.1.49	Criação de perguntas de escala de 1 a 5	Validação: Não requer campos adicionais além do próprio tipo; a interface de resposta deve sempre renderizar exatamente 5 opções numéricas, sem possibilidade de configurar outra amplitude (conforme a redação estrita do RF).
RF 3.1.50	Criação de perguntas de escolha única	Campos adicionais obrigatórios: lista de opções de resposta (mínimo 2 opções); validação: não permitir opções duplicadas/vazias na mesma

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		pergunta.
RF 3.1.51	Criação de perguntas de texto aberto	Sem campos adicionais de configuração de opções; deve prever limite de caracteres configurável (herdado da regra geral de RF-016).
RF 3.1.52	Definição de perguntas como obrigatórias ou opcionais	Campo obrigatório (booleano) por pergunta, usado por RF-017/RF-293.
RF 3.1.53	Alteração da ordem das perguntas antes da aplicação	Ação Principal: Reordenar Só permitida em situacao = preparação; persistência de um campo de ordem/posição por pergunta, consumido por RF-015.
RF 3.1.54	Edição de perguntas enquanto a pesquisa estiver em preparação	Regra de Negócio: Qualquer edição estrutural (texto, tipo, opções, obrigatoriedade, ordem) só é permitida em situacao = preparação; após publicação (RF-277), a estrutura deve ficar imutável para preservar a integridade estatística das respostas já/a serem recebidas.
RF 3.1.55	Disponibilização da pesquisa aos colaboradores do público-alvo	Efeito direto da publicação (RF-277); alimenta as listagens de RF-013/RF-092.
RF 3.1.56	Visualização de pesquisas disponíveis ou pendentes pelo colaborador	Já detalhado em RF-013/RF-021.
RF 3.1.57	Início de uma pesquisa pelo colaborador	Ação Principal: Iniciar Deve criar (ou preparar) o registro de participação (RF-024) no momento em que o colaborador efetivamente começa a responder — dependendo do modelo, pode ser no início ou apenas confirmado no envio final; recomenda-se registrar rascunho apenas localmente/temporário até o envio, para não contar como "participação" alguém que abriu mas não enviou, salvo se a política definir início = participação.
RF 3.1.58	Resposta às perguntas	Mesma lógica de RF-016.
RF 3.1.59	Validação de perguntas obrigatórias antes do envio	Mesma lógica de RF-018/RF-019 (bloqueio de envio com obrigatórias pendentes).
RF 3.1.60	Finalização da pesquisa (pelo colaborador)	Mesma lógica de RF-019 (confirmação de envio definitivo).
RF 3.1.61	Impedimento de envio de respostas após o encerramento	Mesma lógica de RF-020.
RF 3.1.62	Impedimento de participação duplicada na mesma pesquisa	Mesma lógica de RF-020/RF-024.
RF 3.1.63	Separação do controle de participação da resposta em pesquisas anônimas	Mesma lógica de RF-024, aplicada explicitamente ao módulo de Pesquisas de Experiência (não apenas Fatores Psicossociais).
RF 3.1.64	Impedimento da associação direta entre resposta anônima e colaborador	Mesma lógica de RF-022/RF-023, reforçada aqui.
RF 3.1.65	Ocultação de resultados de grupos com menos de cinco respostas válidas	Valor concreto do limiar mínimo citado de forma genérica em RF-025 — aqui fixado em 5, consistente com RF-318/RF-564.
RF 3.1.66	Apresentação ao colaborador da informação de que a pesquisa é anônima	Mesma lógica de RF-014 (campo "tipo de participação" deve deixar isso explícito antes do preenchimento).
RF 3.1.67	Cálculo de resultados consolidados das perguntas de escala	Regra de Negócio: Cálculo estatístico (ex.: média, mediana, distribuição) sobre as respostas de escala 1–5, aplicado apenas após atingir o limiar mínimo (RF-299) para o grupo consultado.
RF 3.1.68	Apresentação da distribuição das respostas de escolha única	Regra de Negócio: Contagem/percentual por opção configurada (RF-284), mesma trava de limiar mínimo.
RF 3.1.69	Consulta de respostas de texto aberto conforme permissões	Validação de Segurança: Em pesquisa anônima, a exibição de respostas de texto aberto é o ponto de maior risco de reidentificação (texto pode conter informação que identifica o autor indiretamente) — o sistema deve, no mínimo, aplicar o mesmo limiar mínimo de grupo e, idealmente, alertar

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		o RH sobre esse risco residual inerente a texto livre, já que agregação estatística não se aplica a texto como se aplica a número/opção.
RF 3.1.70	Consulta de resultados consolidados por grupo autorizado	• Mesma lógica de RF-060.
RF 3.1.71	Consulta do resultado geral da pesquisa	• Visão sem filtro de grupo, ainda sujeita ao limiar mínimo (RF-299) se o total geral, por algum motivo, for pequeno (ex.: pesquisa de público-alvo muito restrito).
RF 3.1.72	Preservação dos resultados já consolidados	• Regra de Negócio: Resultados consolidados não devem ser recalculados/sobrescritos retroativamente de forma que altere um snapshot já usado em relatório/indicador gerado anteriormente — qualquer novo cálculo (ex.: resposta tardia, se permitido) deve gerar novo snapshot versionado, não alterar silenciosamente o anterior.
RF 3.1.73	Apresentação da quantidade de colaboradores convidados	• Campo calculado a partir do público-alvo definido (RF-273) no momento da publicação.
RF 3.1.74	Apresentação da quantidade de participações registradas	• Campo calculado a partir do registro de controle de participação (RF-024/RF-297), nunca do conteúdo das respostas.
RF 3.1.75	Cálculo da taxa de participação (facultativo)	• Taxa = participações / convidados, com tratamento de divisão por zero se convidados = 0 (exibir "não aplicável", nunca erro técnico ou "Infinity"/"NaN").
RF 3.1.76	Disponibilização de resultados consolidados para geração de indicadores	• Integração com o módulo de Indicadores e Dashboards (RF-383), sempre após aplicação do limiar mínimo.
RF 3.1.77	Associação dos dados consolidados à pesquisa de origem	• Regra de Negócio: Todo resultado consolidado deve manter referência (id_pesquisa) rastreável, mesmo quando exposto a outros módulos.
RF 3.1.78	Registro do período de referência dos resultados	• Campo obrigatório em todo snapshot consolidado (RF-306), usado para comparações históricas (RF-059/RF-063).
RF 3.1.79	Disponibilização dos resultados consolidados ao módulo de Indicadores e Dashboards	• Reforço explícito de RF-310.
RF 3.1.80	Disponibilização dos resultados consolidados ao Motor de Regras	• Integração adicional: resultados de pesquisa também podem alimentar classificações automáticas (RF-440).
RF 3.1.81	Identificação de uma pesquisa como relacionada a fatores psicossociais	• Campo booleano/tag na entidade Pesquisa, usado para tratamento diferenciado (regras mais estritas de anonimato e proibição de diagnóstico individual — RF-028 aplicável mesmo quando o veículo é uma "pesquisa" e não uma "avaliação" formal).
RF 3.1.82	Associação de perguntas aos fatores psicossociais avaliados	• Campo adicional por pergunta (quando a pesquisa for marcada por RF-315): fator psicossocial correspondente, de lista pré-cadastrada (RF-334/RF-336).
RF 3.1.83	Consolidação dos resultados por fator avaliado	• Agregação estatística agrupada por fator (não apenas por pergunta isolada), mesma trava de limiar mínimo.
RF 3.1.84	Aplicação do limite mínimo de cinco respostas válidas para resultados anônimos por grupo (pesquisas relacionadas a fatores psicossociais)	• Reforço explícito do valor fixo de RF-299, agora no contexto psicossocial.
RF 3.1.85	Disponibilização dos resultados consolidados ao Motor de Regras (fatores psicossociais)	• Reforço de RF-314, especificamente para dados de natureza psicossocial — exige atenção redobrada de que a regra criada a partir desses dados nunca produza saída individualizada (RF-028).
RF 3.1.86	Registro da criação das pesquisas	• Auditoria transversal, padrão RF-083.
RF 3.1.87	Registro de alterações administrativas relevantes (pesquisas)	• Auditoria transversal.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 3.1.88	Registro de ativação e encerramento das pesquisas	• Auditoria transversal para os eventos de RF-277/RF-278.
RF 3.1.89	Registro do usuário responsável pelas alterações administrativas (pesquisas)	• Reforço de RF-083.
RF 3.1.90	Consulta do histórico de uma pesquisa pelo RH	• Interface de consulta correspondente a RF-320 a RF-323.
RF 3.1.91	Integração de pesquisas ao módulo de Notificações	• Integração: Publicação de nova pesquisa (RF-277) deve disparar notificação (RF-528) a todos os colaboradores do público-alvo.
RF 3.1.92	Utilização de resultados de pesquisas como referência para Planos de Ação	• Integração: Resultado consolidado (RF-305/RF-311) deve poder ser selecionado como origem ao criar um Plano de Ação (RF-459), preservando o vínculo (RF-483/RF-486).
RF 3.1.93	Criação de uma avaliação de fatores psicossociais pelo RH	• Já introduzido em RF-056; detalhado a seguir.
RF 3.1.94	Informação de título e objetivo da avaliação	• Mesma estrutura de RF-272, aplicada à entidade Avaliação.
RF 3.1.95	Definição do período de aplicação	• Mesma estrutura de RF-274.
RF 3.1.96	Seleção do público-alvo da avaliação	• Mesma estrutura de RF-273.
RF 3.1.97	Seleção de setores ou grupos para participação	• Refinamento de RF-330 especificamente por critério de setor/grupo.
RF 3.1.98	Preparação, disponibilização e encerramento da avaliação	• Mesmo ciclo de estados de RF-276/RF-277/RF-278.
RF 3.1.99	Consulta de avaliações anteriores	• Listagem histórica, análoga a RF-279, com filtro por período/situação.
RF 3.1.100	Disponibilização dos fatores psicossociais cadastrados	• Ação Principal: Fator Psicossocial Lista mantida pelo RH (RF-336), consumida na montagem de uma nova avaliação (RF-335).
RF 3.1.101	Seleção dos fatores que serão avaliados	• Campo obrigatório (multi-seleção): ao menos um fator deve ser selecionado antes de disponibilizar a avaliação (pré-requisito análogo ao de RF-277 para pesquisas).
RF 3.1.102	Cadastro de novos fatores	• Ação Principal: Fator Psicossocial (CRUD) Campos: nome (obrigatório, único), descrição (opcional).
RF 3.1.103	Edição de fatores ainda não utilizados em avaliações com respostas	• Validação (trava de integridade): um fator só pode ser editado livremente se nenhuma avaliação que o utiliza já possui respostas registradas — caso contrário, editar o nome/definição retroagiria sobre dados já coletados de forma incoerente; se necessário, deve-se criar um novo fator em vez de editar o existente.
RF 3.1.104	Desativação de fatores que não estejam mais sendo utilizados	• Mesma lógica de desativação sem exclusão histórica já padronizada (RF-038 e afins).
RF 3.1.105	Associação de perguntas aos fatores selecionados	• Mesma lógica de RF-316, aplicada dentro do módulo de Avaliação (não apenas quando "pesquisa" é marcada como psicossocial).
RF 3.1.106	Uso dos tipos de resposta do módulo de Pesquisas de Experiência pelas perguntas da avaliação	• Regra de Arquitetura: A estrutura de tipos de pergunta (RF-282/RF-283/RF-284/RF-285) deve ser compartilhada entre os dois módulos, evitando duplicação de lógica de validação/renderização.
RF 3.1.107	Definição de perguntas como obrigatórias ou opcionais (avaliação)	• Mesma estrutura de RF-286.
RF 3.1.108	Ordenação das perguntas da avaliação	• Mesma estrutura de RF-287.
RF 3.1.109	Visualização de uma prévia da avaliação antes de sua disponibilização	• Ação Principal: Pré-visualizar Deve renderizar exatamente como o colaborador verá (mesmo componente de RF-015/RF-016/RF-017), em modo de leitura, sem permitir envio real nesta prévia.
RF 3.1.110	Disponibilização da avaliação aos	• Mesma lógica de RF-289.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	colaboradores do público-alvo	
RF 3.1.111	Visualização de avaliações disponíveis pelo colaborador	• Mesma lógica de RF-026.
RF 3.1.112	Resposta à avaliação pelo colaborador	• Mesma lógica de RF-027/RF-292.
RF 3.1.113	Validação das perguntas obrigatórias antes da finalização	• Mesma lógica de RF-293.
RF 3.1.114	Finalização da avaliação (colaborador)	• Mesma lógica de RF-294.
RF 3.1.115	Impedimento de respostas duplicadas para a mesma avaliação	• Mesma lógica de RF-296.
RF 3.1.116	Impedimento de respostas após o encerramento da avaliação	• Mesma lógica de RF-295.
RF 3.1.117	Disponibilização de avaliações psicossociais em modo anônimo quando configurado	• Mesma lógica de RF-275, aplicada à Avaliação.
RF 3.1.118	Separação do controle de participação da resposta anônima (avaliação)	• Mesma lógica de RF-297/RF-024.
RF 3.1.119	Impedimento da associação direta entre resposta anônima e colaborador (avaliação)	• Mesma lógica de RF-298/RF-022.
RF 3.1.120	Consolidação de grupos pequenos em agrupamentos superiores para preservar anonimato	• Regra de Negócio adicional (mitigação avançada): quando um grupo (ex.: setor com 3 pessoas) não atinge o limiar mínimo (RF-318), o sistema deve poder agregá-lo a um nível hierárquico superior (ex.: diretoria) antes de exibir qualquer resultado, em vez de simplesmente ocultar — desde que essa reagregação ainda atinja o limiar; se nem assim atingir, a ocultação padrão (RF-025) se aplica.
RF 3.1.121	Cálculo dos resultados consolidados de cada fator	• Mesma lógica estatística de RF-301/RF-317, aplicada por fator.
RF 3.1.122	Apresentação da quantidade de respostas válidas utilizadas na consolidação	• Campo de transparência metodológica, exibido junto ao resultado (RF-357), sempre respeitando que o próprio número de respostas não pode, por si, ser inferior ao limiar exigido para ser exibido.
RF 3.1.123	Apresentação do resultado consolidado de cada fator	• Campo de saída principal do módulo de Avaliação Psicossocial.
RF 3.1.124	Consulta de resultados por setor ou grupo autorizado	• Mesma lógica de RF-060/RF-304.
RF 3.1.125	Consulta de resultados de avaliações anteriores	• Mesma lógica de RF-333, agora sobre resultados (não apenas metadados da avaliação).
RF 3.1.126	Consulta da evolução de um fator entre avaliações ou períodos	• Mesma lógica de RF-059/RF-063/RF-097, aplicada por fator específico.
RF 3.1.127	Impedimento da apresentação de resultados individuais de avaliações anônimas	• Reforço crítico e explícito de RF-022/RF-028 — nenhuma tela, endpoint ou exportação deve, em qualquer hipótese, apresentar o resultado de um fator vinculado a um único colaborador identificável quando a avaliação for anônima.
RF 3.1.128	Origem de indicadores psicossociais a partir dos resultados consolidados	• Mesma lógica de integração de RF-310/RF-313.
RF 3.1.129	Disponibilização dos indicadores psicossociais para análise pelo Motor de Regras	• Mesma lógica de RF-314/RF-319.
RF 3.1.130	Apresentação da classificação produzida pelo Motor de Regras (quando aplicável)	• Mesma lógica de RF-062/RF-395 — aplicada exclusivamente a nível de fator/grupo consolidado, nunca individual (reforço permanente de RF-028).
RF 3.1.131	Identificação de fatores classificados	• Regra de Negócio: Uso direto da classificação "Atenção"/"Prioridade"

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	como situações que necessitam de atenção	(RF-442) para sinalizar visualmente, em dashboards de RH/Gestor, quais fatores/grupos requerem intervenção — sempre em nível agregado.
RF 3.1.132	Início da criação de um Plano de Ação a partir de resultado ou indicador psicossocial	• Integração: Ponto de entrada direto do módulo de Avaliação Psicossocial (ou de Indicadores) para o módulo de Planos de Ação (RF-457), pré-preenchendo a origem (RF-459).
RF 3.1.133	Associação do Plano de Ação ao fator ou resultado que originou sua criação	• Regra de Negócio: Vínculo obrigatório e persistente, usado por RF-483/RF-485.
RF 3.1.134	Consulta de ações relacionadas a um fator psicossocial	• Visão inversa de RF-367 — a partir do fator, listar planos/ações vinculados.
RF 3.1.135	Acompanhamento da evolução dos resultados após ações realizadas	• Mesma lógica de RF-077, aplicada especificamente a fatores psicossociais.
RF 3.1.136	Registro da criação das avaliações	• Auditoria transversal, padrão RF-083.
RF 3.1.137	Registro da disponibilização e do encerramento das avaliações	• Auditoria transversal para os eventos de RF-332.
RF 3.1.138	Registro de usuário, data e horário das alterações administrativas relevantes (avaliações)	• Reforço de RF-083.
RF 3.1.139	Consulta do histórico das avaliações e seus resultados consolidados	• Interface de consulta correspondente a RF-370 a RF-372, análoga a RF-324.

Item 4 – Indicadores, Motor de Regras e Planos de Ação

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 4.1.1	Consulta dos indicadores disponíveis para o perfil RH	• Ação Principal: Painel de Indicadores (RH) Listagem/dashboard consolidando todos os indicadores autorizados ao escopo do RH logado (RF-556); base para RF-397/RF-399.
RF 4.1.2	Consulta dos indicadores relacionados às equipes (Gestor)	• Mesma estrutura de RF-374, com filtro obrigatório de escopo de equipe (reforço de RF-091/RF-400).
RF 4.1.3	Apresentação do valor ou resultado consolidado do indicador	• Campo obrigatório de saída: valor numérico, percentual ou categórico, conforme o tipo do indicador — deve ser exibido apenas se o indicador já tiver sido calculado (não exibir "0" como valor default enganoso quando o correto é "sem dado").
RF 4.1.4	Apresentação do período de referência do indicador	• Campo obrigatório, herdado de RF-312 quando o indicador vem de pesquisa/avaliação; para indicadores administrativos (RF-382), deve haver período equivalente definido (ex.: mês corrente).
RF 4.1.5	Apresentação da origem do indicador quando necessário para sua interpretação	• Campo condicional: exibir de qual módulo/fonte o indicador deriva (Pesquisa, Avaliação Psicossocial, Motor de Regras, dado administrativo) sempre que a ausência dessa informação puder gerar interpretação equivocada do número.
RF 4.1.6	Apresentação da data da última atualização do indicador	• Campo de metadado obrigatório, evitando que o usuário interprete um valor desatualizado como corrente sem saber.
RF 4.1.7	Apresentação da quantidade de colaboradores ativos	• Indicador administrativo simples: contagem direta de situação = ativo na base de colaboradores (RF-135), recalculado em tempo real ou por job periódico com granularidade curta (ex.: diária).
RF 4.1.8	Apresentação da distribuição de colaboradores por setor	• Indicador administrativo: agrupamento por setor (RF-038) sobre colaboradores ativos; deve ser exibido em componente visual adequado (gráfico de barras/pizza — RF-401).
RF 4.1.9	Indicadores administrativos relacionados a férias, benefícios ou	• Observação: Funcionalidade desejável; exemplos: taxa de solicitações de férias pendentes, percentual de colaboradores com benefício ativo,

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	documentos (facultativo)	volume de documentos pendentes de disponibilização — cada um herdando as regras de cálculo/escopo do módulo de origem.
RF 4.1.10	Geração de indicadores a partir dos resultados consolidados das pesquisas	• Mesma lógica de integração de RF-310/RF-313, formalizada aqui como a regra de geração propriamente dita (transformação de resultado consolidado em registro de indicador consultável neste módulo).
RF 4.1.11	Apresentação de médias das respostas quantitativas quando aplicável	• Mesma lógica de RF-301, exibida no contexto deste módulo de Indicadores.
RF 4.1.12	Apresentação da distribuição das respostas de escolha única quando aplicável	• Mesma lógica de RF-302, exibida no contexto deste módulo.
RF 4.1.13	Apresentação da quantidade de respostas válidas utilizada no indicador	• Mesma lógica de transparência metodológica de RF-356.
RF 4.1.14	Apresentação da taxa de participação da pesquisa quando disponível	• Mesma lógica de RF-309, exibida no contexto deste módulo.
RF 4.1.15	Apresentação de indicadores relacionados à experiência do colaborador	• Categoria de indicador (ex.: satisfação geral, engajamento) derivada de pesquisas de experiência não necessariamente psicossociais.
RF 4.1.16	Apresentação da evolução dos indicadores de experiência entre períodos	• Mesma lógica de série histórica de RF-063.
RF 4.1.17	Apresentação de indicadores consolidados dos fatores psicossociais avaliados	• Mesma lógica de integração de RF-362/RF-363, exibida neste módulo central de Indicadores.
RF 4.1.18	Apresentação do resultado de cada fator avaliado	• Mesma lógica de RF-357, replicada na visão de Indicadores.
RF 4.1.19	Apresentação da quantidade de respostas válidas utilizada no resultado (fator)	• Mesma lógica de RF-356/RF-386.
RF 4.1.20	Apresentação de resultados por setor ou grupo quando autorizado	• Mesma lógica de RF-060/RF-304/RF-358.
RF 4.1.21	Impedimento da visualização de respostas individuais anônimas	• Reforço crítico e transversal de RF-361/RF-023/RF-028, agora explicitamente no módulo de Indicadores — mesmo que este módulo seja "apenas leitura/consolidação", ele não pode se tornar uma porta lateral de acesso a dado individual que os módulos de origem já protegem.
RF 4.1.22	Apresentação da classificação produzida pelo Motor de Regras quando houver regra aplicável	• Mesma lógica de RF-062/RF-364.
RF 4.1.23	Visualização da evolução dos indicadores psicossociais entre períodos	• Mesma lógica de RF-360/RF-389, especificamente psicossocial.
RF 4.1.24	Disponibilização de um dashboard para o RH	• Mesmo dashboard já detalhado em RF-034 (referência cruzada no documento original).
RF 4.1.25	Disponibilização de um dashboard para gestores	• Mesmo dashboard já detalhado em RF-086.
RF 4.1.26	Dashboard do RH com indicadores gerais e dos módulos autorizados	• Reforço específico de composição do dashboard de RF-034/RF-397.
RF 4.1.27	Dashboard do gestor com indicadores apenas das equipes sob sua responsabilidade	• Reforço específico e crítico de escopo — mesma validação de RF-091/RF-375, aplicada à composição do dashboard.
RF 4.1.28	Apresentação dos indicadores em componentes visuais adequados (cartões, tabelas, gráficos)	• Regra de UX/Arquitetura: o tipo de componente deve ser determinado pela natureza do dado (série temporal → gráfico de linha; distribuição categórica → gráfico de barras/pizza; valor único → cartão; lista detalhada → tabela) — deve ser configurável por indicador, não fixo por módulo.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 4.1.29	Filtragem de indicadores por período	• Campo obrigatório de filtro: seletor de período (mês, trimestre, intervalo customizado), reaplicando o cálculo/consulta de indicador sobre o novo recorte, respeitando sempre o limiar mínimo de anonimato para os indicadores que dele dependem.
RF 4.1.30	Filtragem de indicadores por setor quando autorizado (facultativo)	• Mesma lógica de RF-060, condicionada a permissão do usuário.
RF 4.1.31	Consulta de resultados históricos dos indicadores autorizados	• Mesma lógica de série histórica de RF-063/RF-389/RF-396, consolidada neste módulo central.
RF 4.1.32	Cadastro de uma regra pelo usuário autorizado (Motor de Regras)	• Já introduzido em RF-066; campo de perfil: deve haver controle de permissão específico (não necessariamente igual ao de RH geral) para quem pode criar/editar regras, dado o impacto sistêmico (RF-072).
RF 4.1.33	Informação do nome da regra	• Campo obrigatório, único ou não conforme política (recomendável único para evitar confusão operacional em logs/auditoria).
RF 4.1.34	Informação da descrição da regra	• Campo obrigatório ou recomendado: texto explicando o propósito da regra, essencial para auditabilidade e manutenção futura por outro administrador.
RF 4.1.35	Seleção do dado ou indicador utilizado pela regra	• Campo obrigatório: referência a um indicador/dado existente e válido (RF-374 e afins) — o sistema deve impedir seleção de uma fonte de dado inexistente ou desativada.
RF 4.1.36	Definição das condições da regra	• Ponto de entrada detalhado em RF-416 a RF-422.
RF 4.1.37	Definição das ações associadas à regra	• Ponto de entrada detalhado em RF-423 a RF-427.
RF 4.1.38	Consulta das regras cadastradas	• Listagem padrão (nome, descrição resumida, situação ativa/inativa, dado de origem).
RF 4.1.39	Edição de uma regra	• Validação: Edição de regra já ativa deve, no mínimo, gerar registro de auditoria (RF-573) da alteração; dependendo da criticidade, pode exigir desativação temporária durante a edição para evitar execução com estado intermediário inconsistente.
RF 4.1.40	Ativação de uma regra	• Mesma trava de validação estrutural de RF-415/RF-422 antes de permitir a transição para ativa.
RF 4.1.41	Desativação de uma regra	• Mesma lógica de RF-067/RF-070/RF-439 — efeito imediato de impedir novas execuções.
RF 4.1.42	Impedimento da ativação de uma regra com configuração inválida	• Validação: Regra deve ter ao menos uma condição válida (RF-416/RF-422) e ao menos uma ação configurada (RF-423/RF-424/RF-425) antes de poder ser ativada — sistema deve listar especificamente o que está faltando/inválido.
RF 4.1.43	Adição de condições a uma regra	• Campo: cada condição referencia um dado/indicador (RF-408, podendo haver múltiplos por regra), um operador (RF-418) e um valor (RF-419).
RF 4.1.44	Remoção de condições	• Validação: Remoção não pode deixar a regra sem nenhuma condição se ela já estiver ativa — nesse caso, exigir desativação prévia ou impedir a remoção da última condição restante.
RF 4.1.45	Seleção de operadores de comparação	• Campo obrigatório por condição: operadores mínimos esperados: igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual — validação de que o operador escolhido é compatível com o tipo de dado da condição (ex.: não permitir operador numérico sobre um dado categórico/texto).
RF 4.1.46	Informação dos valores utilizados nas condições	• Campo obrigatório por condição: valor de comparação, com validação de tipo compatível com o dado/indicador selecionado (RF-408) e com o operador (RF-418).
RF 4.1.47	Combinação de condições utilizando AND	• Regra de Negócio: Todas as condições do grupo AND devem ser

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		verdadeiras para a regra disparar (para aquele grupo).
RF 4.1.48	Combinação de condições utilizando OR	• Regra de Negócio: Ao menos uma condição do grupo OR deve ser verdadeira; o sistema deve permitir estruturação em grupos (para suportar lógicas mistas, ex.: (A AND B) OR C), ou, se o modelo for mais simples, aplicar um único nível de combinação — a complexidade suportada deve estar explicitamente definida no design técnico, para não gerar ambiguidade de avaliação.
RF 4.1.49	Validação da estrutura das condições antes da ativação da regra	• Reforço direto de RF-415: verificação sintática/semântica completa (tipos compatíveis, operadores válidos, valores no formato esperado, ausência de grupos vazios) antes de permitir ativa.
RF 4.1.50	Configuração de uma ação de classificação	• Campos: situação de classificação resultante (Normal/Atenção/Prioridade — RF-427/RF-442).
RF 4.1.51	Configuração de uma ação de alerta	• Campos: destinatários (RF-426), descrição/mensagem do alerta.
RF 4.1.52	Configuração de uma ação de pendência	• Campos: responsável (opcional/obrigatório conforme RF-452), descrição da pendência.
RF 4.1.53	Configuração dos destinatários dos alertas quando aplicável	• Campo: lista de usuários/perfis (ex.: RH, gestor da equipe envolvida) que devem receber o alerta gerado pela ação de RF-424.
RF 4.1.54	Configuração da situação de classificação produzida pela regra	• Detalhamento do campo citado em RF-423, com valores fixos do domínio Normal/Atenção/Prioridade (RF-442).
RF 4.1.55	Teste de uma regra antes de sua ativação	• Ação Principal: Testar Regra Deve ser possível mesmo com a regra ainda em situação "inativa"/"em configuração", usando RF-429.
RF 4.1.56	Uso de dados de teste ou dados disponíveis para simular a execução da regra	• Ação Principal: O usuário pode fornecer valores hipotéticos para as condições, ou o sistema pode usar dados reais existentes em modo de simulação (sem persistir efeitos — RF-432).
RF 4.1.57	Apresentação do resultado do teste	• Saída: indicação clara de "regra atenderia / não atenderia" com os dados fornecidos, e quais ações seriam disparadas hipoteticamente.
RF 4.1.58	Apresentação de quais condições foram atendidas durante o teste	• Saída detalhada: por condição individual (não apenas o resultado agregado), essencial para depuração de regras com lógica AND/OR complexa.
RF 4.1.59	Impedimento de geração de alertas ou pendências reais durante o teste	• Validação crítica de isolamento: o modo de teste deve rodar em um contexto totalmente isolado da execução real — nenhuma notificação, alerta, pendência ou classificação persistente pode ser gerada como efeito colateral de um teste, sob nenhuma circunstância.
RF 4.1.60	Possibilidade de alterar a configuração da regra após o teste	• Regra de Negócio: O teste não deve travar a regra para edição — usuário deve poder ajustar condições/ações e testar novamente iterativamente antes de decidir pela ativação (RF-413).
RF 4.1.61	Execução de regras ativas quando os dados necessários estiverem disponíveis	• Regra de Negócio: Execução pode ser orientada a evento (ex.: novo indicador calculado) ou agendada (job periódico) — em qualquer caso, só processa regras com situação = ativa e cujo dado de origem (RF-408) já está disponível/atualizado.
RF 4.1.62	Avaliação das condições configuradas	• Núcleo lógico de execução: aplica os operadores (RF-418) e combinações AND/OR (RF-420/RF-421) sobre os dados atuais.
RF 4.1.63	Execução das ações correspondentes às condições atendidas	• Disparo efetivo de classificação/alerta/pendência (RF-423/RF-424/RF-425) quando RF-435 resultar verdadeiro.
RF 4.1.64	Registro do resultado da execução	• Auditoria de execução: cada execução (mesmo sem disparo de ação, se a condição não foi atendida) deve gerar log com regra, data/hora, resultado da avaliação e ações disparadas (se houve) — consultável via RF-071.
RF 4.1.65	Execução manual por usuário autorizado	• Ação Principal: Executar Agora Permite forçar a execução de uma regra ativa fora do ciclo agendado, útil para verificação pontual — mesma

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		auditoria de RF-437 se aplica.
RF 4.1.66	Impedimento de execução de regras desativadas	• Reforço direto de RF-070/RF-434.
RF 4.1.67	Uso de valores de indicadores como entrada das regras	• Reforço de RF-408 quanto à natureza da fonte de dado mais comum (indicadores do módulo RF-374 em diante).
RF 4.1.68	Configuração de faixas de classificação para indicadores	• Campo: intervalos numéricos (ex.: 0-3 = Normal, 4-7 = Atenção, 8-10 = Prioridade) associados a um indicador específico — mecanismo alternativo/complementar à configuração de condição genérica (RF-416), voltado especificamente a classificação de indicadores.
RF 4.1.69	Associação das classificações Normal, Atenção e Prioridade às condições configuradas	• Regra de Negócio: Este é o domínio fixo de valores de classificação usado em todo o sistema (RF-062/RF-098/RF-364/RF-395/RF-427) — deve ser um enum centralizado, não recriado/duplicado em cada módulo consumidor.
RF 4.1.70	Disponibilização da classificação produzida para o módulo de Indicadores e Dashboards	• Integração direta com RF-395.
RF 4.1.71	Identificação da regra responsável pela classificação	• Campo de rastreabilidade: toda classificação exibida deve poder ser rastreada até a regra que a gerou (RF-444), essencial para auditoria e para o usuário entender "por que" um indicador está classificado daquela forma.
RF 4.1.72	Geração de alerta quando uma regra configurada para alerta for atendida	• Efeito direto de RF-436 para ações do tipo alerta (RF-424).
RF 4.1.73	Apresentação da origem do alerta	• Campo: referência à regra e ao dado/indicador que motivou o alerta.
RF 4.1.74	Apresentação da descrição da situação identificada	• Campo: texto explicativo (herdado da descrição configurada em RF-424) exibido junto ao alerta.
RF 4.1.75	Direcionamento do alerta aos usuários autorizados	• Reforço de RF-426 — entrega efetiva aos destinatários configurados, via módulo de Notificações (RF-526).
RF 4.1.76	Controle da repetição de alertas conforme configuração	• Regra de Negócio: Deve existir parâmetro (ex.: "não repetir o mesmo alerta por X horas/dias" ou "apenas na transição de estado, não a cada execução enquanto a condição permanecer verdadeira") — sem isso, uma condição persistente geraria alertas idênticos a cada ciclo de execução, degradando a utilidade do sistema de notificação.
RF 4.1.77	Geração de pendência quando uma regra configurada para pendência for atendida	• Efeito direto de RF-436 para ações do tipo pendência (RF-425).
RF 4.1.78	Registro da origem da pendência	• Mesma lógica de rastreabilidade de RF-444/RF-446, aplicada à pendência.
RF 4.1.79	Definição de um responsável pela pendência quando aplicável	• Campo já citado em RF-425; se não definido na regra, pode ficar "sem responsável" até atribuição manual posterior.
RF 4.1.80	Consulta das pendências geradas pelo Motor de Regras	• Ação Principal: Pendências do Motor de Regras Listagem filtrável por responsável, origem, situação (aberta/concluída).
RF 4.1.81	Registro da conclusão de uma pendência	• Ação Principal: Concluir Pendência Deve registrar usuário, data/hora da conclusão (padrão de auditoria RF-083).
RF 4.1.82	Recebimento de indicadores consolidados como entrada para processamento	• Reforço arquitetural de RF-440 — o Motor de Regras deve ter uma interface de ingestão padronizada de indicadores vindos de qualquer módulo de origem.
RF 4.1.83	Disponibilização do resultado do processamento para os módulos autorizados	• Reforço arquitetural de RF-443 — saída padronizada consumível por Indicadores/Dashboards, Planos de Ação e Notificações.
RF 4.1.84	Criação de um Plano de Ação pelo usuário autorizado	• Já introduzido como ponto de entrada em RF-366; detalhado a seguir.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 4.1.85	Informação do título, descrição e objetivo (Plano de Ação)	Campos obrigatórios: título (curto), descrição/objetivo (mais longo) — mesma estrutura de RF-272/RF-328.
RF 4.1.86	Seleção da origem do plano	Campo obrigatório: tipo de origem (Pesquisa, Avaliação Psicossocial, Classificação do Motor de Regras, Iniciativa Manual) — determina quais campos de vínculo adicionais são exigidos (RF-483/RF-484/RF-485/RF-486).
RF 4.1.87	Relacionamento do plano a um setor ou grupo quando aplicável	Campo condicional: obrigatório quando a origem for um resultado agrupado por setor (RF-060/RF-358); opcional para iniciativas gerais.
RF 4.1.88	Definição da prioridade do plano	Campo obrigatório: valor de domínio fixo (ex.: Baixa/Média/Alta ou herdado da classificação Normal/Atenção/Prioridade do Motor de Regras quando a origem for automática).
RF 4.1.89	Consulta dos detalhes de um Plano de Ação	Ação Principal: Detalhe do Plano Exibe todos os campos acima mais a lista de ações vinculadas (RF-463) e seu andamento consolidado (RF-473).
RF 4.1.90	Adição de ações ao plano	Ação Principal: Nova Ação (dentro do Plano) Um Plano de Ação é composto de N ações individuais, cada uma com seus próprios campos (RF-464/RF-465/RF-466).
RF 4.1.91	Informação da descrição de uma ação	Campo obrigatório: texto descrevendo o que deve ser feito.
RF 4.1.92	Definição do responsável pela ação	Campo obrigatório: colaborador/gestor válido e ativo.
RF 4.1.93	Definição do prazo da ação	Campo obrigatório: data, não anterior à data de criação (mesma validação de RF-074).
RF 4.1.94	Alteração de informações de uma ação por usuário autorizado	Validação: Apenas o criador do plano, o responsável pela ação, ou perfil administrativo (RH) deve poder editar — dependendo da política de governança do plano.
RF 4.1.95	Consulta das ações pertencentes a um plano	Listagem filha do detalhe de RF-462.
RF 4.1.96	Alteração do status do Plano de Ação	Campo: status geral do plano (ex.: Aberto, Em andamento, Concluído, Cancelado) — pode ser calculado automaticamente a partir do status agregado das ações (RF-474) ou definido manualmente, conforme o design; se automático, deve haver regra clara (ex.: "concluído apenas quando todas as ações estiverem concluídas ou canceladas").
RF 4.1.97	Alteração do status de uma ação	Campo: status individual da ação (Aberta, Em andamento, Concluída, Cancelada), base do cálculo de RF-474/RF-475/RF-476.
RF 4.1.98	Registro de atualizações sobre uma ação	Ação Principal: Adicionar Atualização Campo de texto livre com data/hora e usuário automáticos, formando um "diário de andamento" da ação (distinto de simplesmente mudar o status).
RF 4.1.99	Registro de observações	Complementar a RF-471, podendo ser um campo mais genérico de anotações não necessariamente ligadas a uma mudança de status.
RF 4.1.100	Apresentação do andamento do Plano de Ação	Ação Principal: Progresso Consolidado Visão agregada (ex.: "3 de 5 ações concluídas, 1 atrasada"), calculada a partir de RF-474/RF-476.
RF 4.1.101	Apresentação de ações abertas, em andamento, concluídas e canceladas	Regra de Negócio: Contagem/listagem por status, base direta do domínio de RF-470.
RF 4.1.102	Apresentação de ações próximas do prazo	Regra de Negócio: Definir janela configurável (ex.: "prazo nos próximos 3 dias") para sinalização preventiva, distinta de "atrasada" (RF-476).
RF 4.1.103	Apresentação de ações atrasadas	Mesma lógica de cálculo dinâmico de RF-076/RF-107.
RF 4.1.104	Alteração do responsável de uma ação	Ação Principal: Reatribuir Deve notificar tanto o responsável anterior (perda de atribuição) quanto o novo (RF-488), e registrar a mudança em histórico (RF-500/RF-501).
RF 4.1.105	Apresentação ao usuário das ações atribuídas a ele	Ação Principal: Minhas Ações Visão pessoal, cruzando todas as ações (de quaisquer planos) onde responsavel_id = usuário logado.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 4.1.106	Registro da conclusão de uma ação	• Ação Principal: Concluir Ação Preenche automaticamente data/hora e usuário responsável pela conclusão; transição para status "Concluída" (RF-470).
RF 4.1.107	Registro de uma avaliação sobre o resultado da ação (facultativo)	• Campo opcional (dependendo de configuração): classificação subjetiva do resultado (ex.: efetiva/parcialmente efetiva/inefetiva), complementar a RF-077.
RF 4.1.108	Registro de observações sobre o resultado	• Campo de texto complementar à conclusão (RF-479), distinto das observações gerais de RF-472.
RF 4.1.109	Identificação de ações que necessitam de nova intervenção	• Regra de Negócio: Pode ser derivada de RF-480 (resultado "inefetiva") ou de reavaliação posterior (RF-369) mostrando que o fator/indicador não melhorou — sinalização que pode originar um novo Plano de Ação (fechando o ciclo com RF-366).
RF 4.1.110	Consulta da origem relacionada ao Plano de Ação	• Exibição do campo de RF-459 com detalhamento (não apenas o tipo, mas o registro específico de origem).
RF 4.1.111	Visualização do indicador relacionado quando aplicável	• Campo condicional de vínculo, exibido quando origem = indicador/Motor de Regras.
RF 4.1.112	Visualização do fator psicossocial relacionado quando aplicável	• Campo condicional de vínculo, exibido quando origem = avaliação psicossocial (reforço de RF-367).
RF 4.1.113	Visualização da pesquisa relacionada quando aplicável	• Campo condicional de vínculo, exibido quando origem = pesquisa (reforço de RF-326).
RF 4.1.114	Apresentação da situação ou classificação do Motor de Regras que motivou o plano quando aplicável	• Campo condicional adicional, complementar a RF-484, mostrando especificamente qual classificação (Normal/Atenção/Prioridade) disparou a criação automática/sugerida do plano.
RF 4.1.115	Notificação ao responsável quando uma ação for atribuída a ele	• Integração: Disparo obrigatório via módulo de Notificações (RF-527) no momento da atribuição inicial (RF-465) ou reatribuição (RF-477).
RF 4.1.116	Notificações para ações próximas do prazo (facultativo)	• Complementar a RF-475, disparado via módulo de Notificações.
RF 4.1.117	Alertas para ações atrasadas (facultativo)	• Complementar a RF-476, podendo usar o mesmo canal de alerta do Motor de Regras (RF-424) ou notificação simples, conforme o design.
RF 4.1.118	Encerramento de um Plano de Ação	• Ação Principal: Encerrar Transição para status terminal "Concluído", tipicamente automática quando todas as ações estão concluídas/canceladas (ver nota em RF-469), ou manual por usuário autorizado.
RF 4.1.119	Cancelamento de um Plano de Ação	• Ação Principal: Cancelar Transição para status terminal "Cancelado", disponível a partir de qualquer estado não-terminal.
RF 4.1.120	Exigência de justificativa para o cancelamento	• Validação: Campo obrigatório de justificativa (mesma regra condicional já vista em RF-152/RF-182/RF-225) sempre que a ação for "cancelar".
RF 4.1.121	Registro da data e do usuário responsável pelo encerramento ou cancelamento	• Reforço de auditoria padrão (RF-083) aplicado especificamente a estes dois eventos terminais.
RF 4.1.122	Consulta de Planos de Ação	• Listagem padrão (paginação, colunas: título, origem, prioridade, status, responsável).
RF 4.1.123	Filtragem de planos por status	• Filtro simples sobre o campo de RF-469.
RF 4.1.124	Filtragem de planos por prioridade	• Filtro simples sobre o campo de RF-461.
RF 4.1.125	Filtragem de planos por responsável	• Filtro simples — atenção: "responsável" aqui pode se referir ao responsável do plano como um todo (se existir esse conceito) ou agregação dos responsáveis das ações internas, dependendo do modelo de dados adotado; isso deve ser definido explicitamente no desenho técnico para evitar ambiguidade na query.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 4.1.126	Filtragem de planos por setor quando aplicável	Filtro simples sobre o campo de RF-460, condicionado à existência desse vínculo.
RF 4.1.127	Consulta do histórico do Plano de Ação	Interface de consulta consolidando os eventos de criação, alterações de status/responsável/prazo, encerramento/cancelamento.
RF 4.1.128	Identificação do usuário, data e horário das alterações registradas (Plano de Ação)	Reforço de auditoria padrão (RF-083), campos mínimos de cada entrada do histórico de RF-500.

Item 5 – Notificações, Autenticação, Segurança/Privacidade e Auditoria

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 5.1.1	Central de notificações para o usuário autenticado	Ponto único de consulta, comum a todos os perfis (Colaborador, Gestor, RH), com dados filtrados por destinatario_id = usuário logado em todos os casos.
RF 5.1.2	Apresentação das notificações destinadas ao usuário autenticado	Reforço direto de RF-502 quanto ao filtro de escopo, já citado.
RF 5.1.3	Apresentação das notificações priorizando as mais recentes	Regra de Negócio: Ordenação padrão por data_hora DESC.
RF 5.1.4	Diferenciação visual entre notificações lidas e não lidas	Ação Principal: Indicador visual (ex.: negrito, marcador, cor) vinculado ao campo lida (booleano) de cada notificação.
RF 5.1.5	Apresentação da quantidade de notificações não lidas	Campo calculado: contador COUNT(lida = false) por destinatário, exibido tipicamente como badge no ícone de notificações (usado também em RF-030/RF-512).
RF 5.1.6	Consulta de notificações anteriores	Histórico completo, com paginação, sem limitação apenas às recentes de RF-504 (que é o padrão de exibição inicial).
RF 5.1.7	Visualização dos detalhes de uma notificação	Ação Principal: Abrir Notificação Exibe conteúdo completo (RF-516) e, se configurado, o link/vínculo para a funcionalidade relacionada (RF-519).
RF 5.1.8	Marcação de uma notificação como lida	Ação Principal: Marcar como Lida Deve poder ocorrer explicitamente (clique no botão) ou implicitamente ao abrir a notificação (RF-508) — comportamento a definir no design, mas ambos devem atualizar o campo lida e o contador (RF-512).
RF 5.1.9	Marcação de uma notificação como não lida	Ação Principal: Marcar como Não Lida Reversão do estado, útil para o usuário "guardar para depois"; mesma atualização de contador.
RF 5.1.10	Marcação de todas as notificações disponíveis como lidas	Ação Principal: Marcar Todas como Lidas Operação em lote restrita ao escopo do próprio usuário (destinatario_id = usuário logado) — deve ser transacional (todas ou nenhuma, em caso de falha parcial).
RF 5.1.11	Atualização do contador de notificações não lidas após alterações no estado de leitura	Regra de Negócio: O contador exibido na interface deve refletir o estado real do banco imediatamente após qualquer ação de RF-509/RF-510/RF-511, sem exigir reload completo da página quando tecnicamente evitável.
RF 5.1.12	Geração de notificações pelos módulos integrados a partir de eventos definidos	Regra de Arquitetura: O módulo de Notificações deve expor uma interface interna padronizada (ex.: criar_notificacao(destinatario, origem, tipo, titulo, descricao, vinculo)) consumida por todos os demais módulos (RF-234, RF-261, RF-325, RF-488, RF-526 etc.), evitando implementações paralelas divergentes de notificação em cada módulo.
RF 5.1.13	Registro do destinatário da notificação	Campo obrigatório de toda notificação criada via RF-513.
RF 5.1.14	Registro da origem da notificação	Campo obrigatório, identificando o módulo/evento gerador (essencial para RF-519/RF-522/RF-524).
RF 5.1.15	Registro de título, descrição, tipo e data/hora da notificação	Campos obrigatórios mínimos de toda notificação — data_hora preenchida automaticamente pelo servidor.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 5.1.16	Registro do estado inicial da notificação como não lida	• Regra de Negócio: Toda notificação nasce com lida = false, sem exceção, mesmo que o evento gerador já tenha sido "visto" por outro caminho.
RF 5.1.17	Impedimento de notificações duplicadas quando houver controle de duplicidade configurado	• Validação: Para certos tipos de evento (ex.: alerta recorrente do Motor de Regras — reforço de RF-449), deve haver checagem de janela de tempo/estado antes de criar uma nova notificação idêntica.
RF 5.1.18	Acesso à funcionalidade relacionada à notificação quando houver vínculo configurado	• Campo: referência (tipo + id) ao recurso de origem (ex.: id_pesquisa, id_plano_acao), usada para navegação direta (deep link) a partir de RF-508.
RF 5.1.19	Verificação da permissão do usuário antes de realizar o acesso à funcionalidade relacionada	• Validação de Segurança: O simples fato de o usuário ter recebido a notificação não deve, por si, conceder acesso ao recurso vinculado — a permissão deve ser revalidada no momento do clique, pois o vínculo/permissão pode ter mudado entre a criação da notificação e sua abertura (ex.: colaborador saiu da equipe, documento foi indisponibilizado).
RF 5.1.20	Impedimento do acesso ao conteúdo relacionado quando o usuário não possuir autorização	• Efeito direto da validação de RF-520 — bloqueio (403) com mensagem apropriada, sem expor detalhes do recurso mesmo no erro.
RF 5.1.21	Identificação da categoria da notificação	• Campo: categoria/tipo de alto nível (ex.: "Pesquisa", "Plano de Ação", "Documento", "Alerta") usado para filtros (RF-524) e para estilização visual diferenciada.
RF 5.1.22	Consulta de notificações por estado de leitura	• Filtro simples sobre o campo lida, complementar a RF-532/RF-533.
RF 5.1.23	Filtragem de notificações por categoria (facultativo)	• Filtro simples sobre o campo de RF-522.
RF 5.1.24	Consulta de notificações relacionadas aos eventos dos módulos integrados	• Reforço de que a central de notificações (RF-502) deve ser verdadeiramente unificada, cobrindo eventos de todos os módulos listados em RF-513.
RF 5.1.25	Geração de notificações de alertas e pendências pelo Motor de Regras	• Integração específica reforçando RF-445/RF-450 através da interface padronizada de RF-513.
RF 5.1.26	Geração de notificações relacionadas a ações atribuídas em Planos de Ação	• Integração específica reforçando RF-488.
RF 5.1.27	Geração de notificações para pesquisas disponíveis ao colaborador	• Integração específica reforçando RF-325.
RF 5.1.28	Geração de notificações relacionadas a documentos, feedbacks, benefícios, férias e demais eventos configurados pelos respectivos módulos	• Integração específica reforçando RF-234/RF-261 e eventos análogos dos módulos de Benefícios (RF-183/RF-188) e Férias (aprovação/rejeição — RF-048).
RF 5.1.29	Geração de notificações relacionadas a situações consolidadas de fatores psicossociais para usuários autorizados	• Integração específica reforçando RF-365 — sempre em nível agregado, nunca individual (reforço permanente de RF-028/RF-361).
RF 5.1.30	Registro de quando uma notificação for marcada como lida	• Campo adicional: data_hora_leitura, distinto de data_hora de criação — útil para métricas de tempo de resposta a alertas críticos.
RF 5.1.31	Consulta de notificações já lidas	• Filtro simples complementar a RF-523.
RF 5.1.32	Consulta de notificações não lidas	• Filtro simples complementar a RF-523.
RF 5.1.33	Impedimento de consulta de notificações de outro usuário	• Validação de Segurança: Reforço final e transversal de RF-503/RF-514 — toda consulta deve filtrar obrigatoriamente por destinatario_id = sessão autenticada no backend, nunca confiar em parâmetro de identificação vindo do cliente.
RF 5.1.34	Login do usuário (genérico, base do módulo de Autenticação)	• Campos: identificador (usuário/e-mail/matricula) e senha, ambos obrigatórios — base comum consumida por RF-031/RF-085 e pelo login do Colaborador.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 5.1.35	Validação das credenciais informadas	• Validação: Comparação de senha deve ocorrer via hash seguro (nunca texto plano ou hash reversível/fraco) — a comparação nunca deve revelar, por tempo de resposta ou mensagem, se o erro foi no identificador ou na senha (mitigação de enumeração/timing attack).
RF 5.1.36	Impedimento de acesso quando as credenciais forem inválidas	• Exceção: Rejeição (401) com mensagem genérica ("credenciais inválidas"), sem emissão de qualquer token de sessão.
RF 5.1.37	Bloqueio temporário após quantidade excessiva de tentativas inválidas	• Regra de Negação (rate limiting/lockout): parâmetro configurável (ex.: 5 tentativas em 15 minutos → bloqueio de 30 minutos); deve ser aplicado por conta E, complementarmente, por IP/origem, para mitigar tanto ataque de força bruta direcionado a uma conta quanto tentativa distribuída.
RF 5.1.38	Logout	• Ação Principal: Encerrar Sessão Deve invalidar o token/sessão no servidor (não apenas removê-lo do cliente), especialmente relevante em arquiteturas com token de longa duração (JWT) — considerar blacklist/revogação se o modelo de token não for stateless por padrão.
RF 5.1.39	Encerramento de sessões após o período de inatividade definido	• Regra de Negócio: Timeout configurável (ex.: 30 minutos sem atividade); implementação deve considerar tanto expiração de token quanto verificação ativa no backend a cada requisição, não apenas um timer no front-end (que pode ser manipulado/ignorado pelo cliente).
RF 5.1.40	Alteração de senha pelo usuário autenticado	• Campos: senha atual (obrigatória, para reautenticação), nova senha, confirmação da nova senha (devem ser idênticas). • Validação: Rejeitar se senha atual estiver incorreta, mesmo com sessão válida (segunda camada de confirmação para operação sensível).
RF 5.1.41	Validação dos requisitos mínimos da nova senha	• Validação: Política de complexidade configurável (tamanho mínimo, combinação de caracteres, não repetição das últimas N senhas se aplicável) — deve ser reforçada no backend, não apenas sugerida na interface.
RF 5.1.42	Início do processo de recuperação de senha	• Campo: identificador (e-mail/usuário) para iniciar o processo; regra de segurança: a resposta ao usuário deve ser a mesma independentemente de o identificador existir ou não na base ("se o e-mail existir, um link foi enviado"), para não permitir enumeração de contas válidas.
RF 5.1.43	Redefinição de senha por meio de processo seguro	• Mecanismo: token de redefinição de uso único, com expiração curta (ex.: 15–60 minutos), enviado por canal seguro (e-mail); validação: token expirado ou já utilizado deve ser rejeitado, exigindo novo processo de recuperação (RF-543) — nunca permitir reuso do mesmo link.
RF 5.1.44	Identificação do perfil do usuário autenticado	• Mesma lógica de RF-032, generalizada para todos os perfis (Colaborador, Gestor, RH), inclusive suporte a múltiplos perfis simultâneos por usuário, se o modelo permitir.
RF 5.1.45	Disponibilização das funcionalidades correspondentes ao perfil	• Regra de Negócio: A interface (menus, telas, ações disponíveis) deve ser montada dinamicamente a partir do(s) perfil(is) identificado(s) em RF-545 — nunca por uma lista estática que precise ser mantida manualmente sincronizada com a lógica de permissão do backend.
RF 5.1.46	Restrição de funcionalidades não autorizadas	• Validação de Segurança: Toda funcionalidade não coberta pelo perfil do usuário deve ser bloqueada tanto na interface (ocultação) quanto — obrigatoriamente — no backend (rejeição da chamada de API), pois ocultação de UI nunca é, por si, controle de segurança suficiente.
RF 5.1.47	Administração dos perfis dos usuários pelo RH quando autorizado	• Ação Principal: Gerenciar Perfis Restrita a usuários RH com permissão administrativa elevada específica (nem todo RH deve necessariamente poder alterar perfis de outros usuários, dependendo da governança).
RF 5.1.48	Impedimento de que o próprio usuário altere suas próprias permissões	• Validação de Segurança: Mesmo um usuário RH com permissão de "administrar perfis" não deve poder alterar o próprio registro de permissões — essa operação deve exigir um segundo usuário autorizado, sempre.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RF 5.1.49	Validação da autorização antes de executar operações protegidas	• Reforço transversal de RF-547, aplicado explicitamente a "operações" (ações de escrita/alteração), não apenas a telas de visualização.
RF 5.1.50	Validação de permissões no servidor	• Regra de Arquitetura: Toda validação de permissão relevante deve ocorrer no backend — validações apenas no cliente (JavaScript, ocultação de botão) são consideradas UX, nunca segurança, e não substituem esta regra em nenhum ponto do sistema.
RF 5.1.51	Consulta pelo Colaborador de suas próprias informações autorizadas	• Reforço consolidado de RF-003/RF-004.
RF 5.1.52	Impedimento de que o Colaborador consulte informações privadas de outros colaboradores	• Reforço consolidado e transversal de RF-211/RF-534 e de todo o módulo de Colaborador.
RF 5.1.53	Consulta pelo Gestor de informações autorizadas de suas equipes	• Reforço consolidado de RF-089/RF-090.
RF 5.1.54	Impedimento de que o Gestor consulte informações de equipes não vinculadas a ele	• Reforço consolidado e transversal de RF-091.
RF 5.1.55	Acesso do RH às funcionalidades administrativas autorizadas	• Regra de Negócio: Mesmo perfil RH pode ter escopos diferentes (ex.: RH regional vs. RH corporativo) — a "autorização" aqui não deve ser tratada como binária (é RH = acesso total), mas como um escopo configurável, reforçado em múltiplos pontos do documento (RF-034/RF-060/RF-374/RF-556 propriamente).
RF 5.1.56	Atualização do escopo de acesso quando houver alteração no vínculo entre Gestor e equipe	• Regra de Negócio: Qualquer alteração de vínculo gestor-colaborador (RF-043/RF-127) deve refletir instantaneamente nas permissões de consulta — nunca deixar uma janela de tempo em que o gestor antigo ainda tenha acesso ou o novo ainda não tenha, mesmo que por poucos minutos, dado o caráter sensível dos dados envolvidos (inclusive psicossociais).
RF 5.1.57	Restrição do acesso aos dados pessoais de acordo com as permissões	• Reforço consolidado da matriz de RF-004, aplicada transversalmente a todos os módulos que exibem dado pessoal (Documentos, Benefícios, Férias etc.).
RF 5.1.58	Impedimento da exposição de dados pessoais para usuários sem necessidade funcional	• Regra de Negócio: Mesmo um usuário tecnicamente "autorizado" a um módulo não deve receber campos de dado pessoal que não sejam estritamente necessários para a função que está executando — reforça que a matriz de permissão (RF-004/RF-558) deve ser granular por campo, não apenas por módulo/tela.
RF 5.1.59	Aplicação das regras de privacidade às funcionalidades que utilizam dados pessoais	• Reforço transversal e de fechamento — toda nova funcionalidade construída sobre dado pessoal deve herdar obrigatoriamente as regras de RF-558/RF-559, sem exceção "temporária" ou "para debug".
RF 5.1.60	Identificação de uma pesquisa como anônima quando configurada pelo módulo de Pesquisas	• Reforço consolidado de RF-275/RF-300, agora sob a ótica do módulo de Segurança/Privacidade como consumidor dessa informação.
RF 5.1.61	Impedimento da consulta direta da identidade relacionada a uma resposta anônima	• Reforço consolidado e final de RF-023/RF-298/RF-353.
RF 5.1.62	Controle de participação sem associar a identidade à resposta anônima	• Reforço consolidado e final de RF-024/RF-297/RF-352.
RF 5.1.63	Impedimento da apresentação de resultados anônimos com menos de 5 respostas válidas	• Reforço consolidado e final do limiar mínimo (RF-025/RF-299/RF-318).
RF 5.1.64	Impedimento de que filtros ou cruzamentos revelem indiretamente os participantes	• Validação de Segurança: Este é o requisito mais exigente do bloco de privacidade — implica que a validação do limiar mínimo (RF-564) deve ser aplicada não apenas ao resultado final exibido, mas a toda combinação possível de filtros disponíveis na interface (ex.: setor + cargo + faixa etária simultaneamente pode reduzir um grupo a 1 pessoa mesmo que cada

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		filtro isolado passe o limiar) — recomenda-se validação no backend sobre o tamanho real do subconjunto resultante de QUALQUER combinação de filtros aplicada, não apenas dos filtros "oficialmente suportados" isoladamente.
RF 5.1.65	Restrição do acesso às informações psicossociais de acordo com perfil e escopo autorizado	• Reforço consolidado de RF-096/RF-375/RF-556, especificamente para o domínio psicossocial (tratamento mais sensível que dado administrativo comum).
RF 5.1.66	Impedimento do acesso a classificações individuais de risco psicossocial	• Reforço consolidado e final de RF-028/RF-361/RF-394 — este é, junto com RF-565, um dos requisitos "guarda-corpo" mais críticos do sistema; recomenda-se que ele seja validado não apenas na tela, mas com teste de segurança dedicado (pentest/revisão de código) antes de qualquer release, dado o dano potencial de uma falha aqui (exposição de dado de saúde mental individualizado).
RF 5.1.67	Acesso a resultados psicossociais consolidados somente para usuários autorizados	• Reforço consolidado de RF-566/RF-556.
RF 5.1.68	Verificação da autorização antes de disponibilizar documentos protegidos	• Reforço consolidado e final de RF-012/RF-211 — revalidação no momento do acesso, não apenas na listagem.
RF 5.1.69	Verificação das permissões antes de disponibilizar relatórios	• Reforço consolidado de RF-078/RF-080/RF-082.
RF 5.1.70	Verificação das permissões antes de apresentar informações em notificações	• Reforço consolidado e final de RF-520/RF-521.
RF 5.1.71	Impedimento de acesso direto a recursos protegidos por meio de identificadores ou parâmetros não autorizados	• Validação de Segurança: Todo endpoint que recebe um identificador de recurso (id_colaborador, id_documento, id_pesquisa, id_plano_acao etc.) deve validar, no backend, que o usuário autenticado tem permissão sobre aquele identificador específico antes de retornar qualquer dado — esta é, na prática, a regra-mãe que RF-091/RF-211/RF-534/RF-553/RF-555/RF-569 implementam cada uma em seu módulo específico.
RF 5.1.72	Registro de ações administrativas relevantes	• Base final e consolidadora do padrão de auditoria já referenciado ao longo de todo o documento (RF-083 e suas dezenas de reforços específicos por módulo).
RF 5.1.73	Registro do usuário responsável pela ação (auditoria geral)	• Campo mínimo consolidador de todo registro de auditoria do sistema.
RF 5.1.74	Registro de data e hora da operação (auditoria geral)	• Campo mínimo consolidador.
RF 5.1.75	Registro do tipo de operação realizada (auditoria geral)	• Campo mínimo consolidador (ex.: "criação", "edição", "exclusão lógica", "aprovação", "rejeição").
RF 5.1.76	Consulta dos registros de auditoria por usuários autorizados	• Ação Principal: Trilha de Auditoria Interface centralizada de consulta, tipicamente restrita a perfil administrativo elevado (auditor/segurança da informação), distinta do RH operacional comum.
RF 5.1.77	Impedimento de alterações indevidas nos registros de auditoria	• Validação de Segurança: Registros de auditoria devem ser append-only (somente inserção); nenhuma rotina do sistema, nem mesmo com permissão administrativa máxima, deve expor operação de UPDATE ou DELETE sobre a tabela/coleção de auditoria pela interface da aplicação — qualquer necessidade de correção deve ocorrer por processo excepcional fora da aplicação padrão, documentado e auditado separadamente.
RF 5.1.78	Desativação do acesso de um usuário por meio de operação autorizada	• Mesma lógica de RF-033/RF-128/RF-129, generalizada aqui para o conceito de "usuário" do sistema (que pode ser Colaborador, Gestor ou RH).
RF 5.1.79	Impedimento do login de usuários desativados	• Reforço consolidado e final de RF-033/RF-129.
RF 5.1.80	Manutenção dos registros históricos associados ao usuário desativado	• Reforço consolidado e final de RF-128/RF-132 — desativação nunca é exclusão; todo histórico (cadastral, de auditoria, de ações realizadas)

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		permanece integralmente preservado e consultável por usuários autorizados mesmo após a desativação.
RF 5.1.81	Reativação de um usuário mediante autorização	• Reforço consolidado e final de RF-131, generalizado para qualquer perfil de usuário do sistema, com a mesma ressalva de que reativação não restaura automaticamente vínculos operacionais desatualizados (jornada, escala, gestor), exigindo revisão explícita.