

W5D1 - Pratica (2)

Cambio gli attributi della cartella lavoro, ci creo un file con emacs e noto che non posso accedere in lettura:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ chmod 300 lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ emacs

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ emacs prova.txt

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$
```

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
```

Rendo di nuovo leggibile la cartella lavoro:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ chmod 500 lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ cd lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
prova.txt
```

Uso il comando ls e ls -al:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$ ls -al
total 12
drwxr-xr-x 3 kali kali 4096 Jun  3 20:45 .
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Jun  3 19:15 ..
-rw-r--r-- 1 kali kali    0 Jun  3 19:15 compito.doc
drwx----- 2 kali kali 4096 Jun  3 20:45 .mia
-rw-r--r-- 1 kali kali    0 Jun  3 19:15 relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
$
```

Entro nella cartella lavoro e creo un file emacs:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ emacs

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
fileProva
```

Lancio il comando emacs & e
lancio jobs e firefox con ^Z:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ emacs &
[1] 90040

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ jobs
[1] + running      emacs

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ firefox
^Z
zsh: suspended  firefox
```

Mando il processo firefox in background:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ bg firefox
[2] - continued  firefox
```

Mando in foreground il processo di emacs:

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ fg emacs
[1] - running      emacs
```

termino emacs:

```
^C

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$
```

Verifico quanto ho spazio sul disco::

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola]
$ df
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
udev            969852          0    969852   0% /dev
tmpfs           202420         980    201440   1% /run
/dev/sda1       82083148 15819688    62047912  21% /
tmpfs           1012080          0    1012080   0% /dev/shm
tmpfs           5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs           202416        124    202292   1% /run/user/1000
```

Si nota l'installazione di emacs comparata all'esercizio W5D1 pratica 1.