



Ecosistema

Proyectos e integraciones construidas con OpenCode.

Una colección de proyectos comunitarios construidos en OpenCode.

ⓘ NOTA

¿Quieres agregar tu proyecto relacionado con OpenCode a esta lista? Envíe un PR.

También puedes consultar [awesome-opencode](#) y [opencode.cafe](#), una comunidad que agrega el ecosistema y la comunidad.

Complementos

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
opencode-daytona	Ejecute automáticamente sesiones OpenCode en entornos sandbox aislados de Daytona con git sync y vistas previas en vivo
opencode-helicone-session	inyecte automáticamente encabezados de sesión de Helicone para agrupación de solicitudes
opencode-type-inject	inyecte automáticamente tipos TypeScript/Svelte en lecturas de archivos con herramientas de búsqueda
opencode-openai-codex-auth	Utilice su suscripción ChatGPT Plus/Pro en lugar de créditos API
opencode-gemini-auth	Utilice su plan Gemini existente en lugar de la facturación API
opencode-antigravity-auth	Utilice los modelos gratuitos de Antigravity en lugar de la facturación API

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
<u>opencode-devcontainers</u>	Aislamiento de contenedores de desarrollo de múltiples ramas con clones superficiales y puertos asignados automáticamente
<u>opencode-google-antigravity-auth</u>	Complemento Google Antigravity OAuth, compatible con la Búsqueda de Google y manejo más sólido de API
<u>opencode-dynamic-context-pruning</u>	Optimice el uso de tokens eliminando los resultados de herramientas obsoletas
<u>opencode-vibeguard</u>	Redacta secretos/PII en marcadores de posición estilo VibeGuard antes de las llamadas a LLM; restaura localmente
<u>opencode-websearch-cited</u>	Agregue soporte de búsqueda web nativa para proveedores compatibles con el estilo basado en Google
<u>opencode-pty</u>	Permite a los agentes de IA ejecutar procesos en segundo plano en un PTY y enviarles información interactiva.
<u>opencode-shell-strategy</u>	Instrucciones para comandos de shell no interactivos: evita bloqueos de operaciones dependientes de TTY
<u>opencode-wakatime</u>	Seguimiento del uso de OpenCode con Wakatime
<u>opencode-md-table-formatter</u>	Limpiar tablas de Markdown producidas por LLMs
<u>opencode-morph-plugin</u>	Edición Fast Apply, búsqueda de código con WarpGrep y compactación de contexto a través de Morph
<u>oh-my-opencode</u>	Agentes en segundo plano, herramientas LSP/AST/MCP prediseñadas, agentes seleccionados, compatible con Claude Code
<u>opencode-notificator</u>	Notificaciones de escritorio y alertas sonoras para sesiones OpenCode
<u>opencode-notifier</u>	Notificaciones de escritorio y alertas sonoras para eventos de permiso, finalización y error

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
<u>opencode-zellij-namer</u>	Nomenclatura automática de sesiones Zellij impulsada por IA basada en el contexto OpenCode
<u>opencode-skillful</u>	Permitir que los agentes OpenCode carguen mensajes de forma diferida a pedido con descubrimiento e inyección de habilidades
<u>opencode-supermemory</u>	Memoria persistente entre sesiones utilizando Supermemory
<u>@plannotator/opencode</u>	Revisión interactiva del plan con anotaciones visuales y uso compartido privado/sin conexión
<u>@openspoon/subtask2</u>	Amplíe opencode /commands a un potente sistema de orquestación con control de flujo granular
<u>opencode-scheduler</u>	Programe trabajos recurrentes usando launchd (Mac) o systemd (Linux) con sintaxis cron
<u>micode</u>	Lluvia de ideas estructurada → Planificar → Implementar flujo de trabajo con continuidad de sesión
<u>octto</u>	Interfaz de usuario interactiva del navegador para lluvia de ideas de IA con formularios de preguntas múltiples
<u>opencode-background-agents</u>	Agentes en segundo plano estilo Claude Code con delegación asíncrona y persistencia de contexto
<u>opencode-notify</u>	Notificaciones nativas del sistema operativo para OpenCode: sepa cuándo se completan las tareas
<u>opencode-workspace</u>	Arnés de orquestación multiagente incluido: 16 componentes, una instalación
<u>opencode-worktree</u>	Árboles de trabajo de Git de fricción cero para OpenCode
<u>opencode-sentry-monitor</u>	Rastree y depure sus agentes de IA con Sentry AI Monitoring

Proyectos

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
<u>kimaki</u>	Bot de Discord para controlar sesiones OpenCode, basado en el SDK
<u>opencode.nvim</u>	Complemento Neovim para avisos compatibles con el editor, creado en API
<u>portal</u>	Interfaz de usuario web móvil para OpenCode a través de Tailscale/VPN
<u>opencode plugin template</u>	Plantilla para crear complementos OpenCode
<u>opencode.nvim</u>	Interfaz de Neovim para opencode: un agente de codificación de IA basado en terminal
<u>ai-sdk-provider-opencode-sdk</u>	Proveedor Vercel AI SDK para usar OpenCode a través de @opencode-ai/sdk
<u>OpenChamber</u>	Aplicación web/de escritorio y extensión VS Code para OpenCode
<u>OpenCode-Obsidian</u>	Complemento de Obsidian que incorpora OpenCode en la interfaz de usuario de Obsidian
<u>OpenWork</u>	Una alternativa de código abierto a Claude Cowork, impulsada por OpenCode
<u>ocx</u>	Administrador de extensiones OpenCode con perfiles portátiles y aislados.
<u>CodeNomad</u>	Aplicación de escritorio, web, móvil y de cliente remoto para OpenCode

Agentes

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
<u>Agentic</u>	Agentes y comandos modulares de IA para un desarrollo estructurado
<u>opencode-agents</u>	Configuraciones, avisos, agentes y complementos para flujos de trabajo mejorados

 Edita esta página

 Found a bug? Open an issue

 Join our Discord community

 Español 

© Anomaly

Última actualización: 21 may 2026