Pokédex Planta

Daniella Leon · Laboratorio integrador 11–12 · Fase 2

Quería que reconocer un Pokémon fuera más fácil. Ahora la imagen guía el catálogo y la búsqueda aparece cuando la necesito.

Fase 1



Fase 2



La captura de fase 2 muestra el catálogo en modo oscuro con texto ampliado.

github.com/Daniellaln/lab-integrador-g10-leon

Acceso

El invernadero da identidad a la pantalla y el formulario conserva una sola acción principal.

Fase 1



Fase 2




Los campos mantienen sus etiquetas y los errores aparecen junto al botón. El ojo permite revisar la contraseña al escribir.


Ficha Pokémon

La imagen, el nombre, los tipos y las medidas se leen en ese orden.

Fase 1



Fase 2




Bulbasaur en la fase 1 y Lilligant en la fase 2. El prado se generó para la app y la ilustración de cada Pokémon viene de PokéAPI.

Panel Admin

Los totales salen de Room. Sincronizar queda como acción principal.

Fase 1




Fase 2




Limpiar caché conserva su confirmación. El panel aparece únicamente cuando el rol de la sesión es admin.

Favoritos y búsqueda


Un corazón para guardar y una lupa para filtrar por nombre o número.



Favoritos con una ficha



Favoritos vacíos




Búsqueda con teclado


Al cerrar la búsqueda se recupera todo el catálogo. Los favoritos permanecen en la base local cuando se vuelve a sincronizar.

Sin conexión y accesibilidad

La caché mantiene disponible el catálogo cuando falla la red.



Fallo de red controlado con caché



Modo oscuro con texto al 130 %

También comprobé el nombre y número de Lilligant, la navegación y el guardado de favoritos en el emulador. Los controles táctiles tienen un mínimo de 48 dp.

Pruebas de la fase 2

Las tres pruebas nuevas de ListaViewModel pasaron con un repositorio falso. Cada una comprueba un escenario distinto.

Carga y éxito

La lista espera los datos. Al completar el guardado, el ViewModel pide un solo aviso.

Error y reintento

Un fallo sin datos guardados muestra un error. Reintentar permite recuperar la lista.

Caché sin conexión

Un fallo con datos guardados conserva la lista, el favorito y el aviso de conexión.


En el emulador, una sesión de revisión permitió recorrer ambas variantes de navegación con datos reales de PokéAPI. Firebase tiene su propia evidencia en la sección siguiente.

PokéAPI y catálogo de Planta


Configuración de Firebase para Android

Firebase

Proyecto Pokedex Planta Leon · com.tecsup.pokemon



Acceso por correo habilitado



Reglas publicadas en Firestore

Creé Firestore en modo de producción. Cada cuenta puede leer su propio rol y la app no puede modificarlo.

Queda pendiente colocar el archivo de Firebase en Android y comprobar el ingreso con una cuenta de cada rol.

Prompts

Estos prompts se pueden utilizar uno por uno, siguiendo este orden, para replicar los resultados.

Abre la fase 1 en Android Studio y crea mejora-ia. Mantén a mano la guía y las referencias de docs/reproduccion de la entrega final. Copia los recursos que indica la guía y envía un bloque por vez. Compila antes de avanzar.

01 Pruebas de catálogo

Compórtate como un experto en Android con Kotlin, MVVM y corrutinas. Ayúdame a reproducir el avance 01 de Pokédex Planta. Parte de la fase 1. Lee docs/reproduccion/GUIA.md y usa los tres archivos de docs/reproduccion/cambios/01 en sus mismas rutas. Agrega kotlinx-coroutines-test 1.9.0 al catálogo y a testImplementation. En ListaViewModelTest usa un ItemRepository falso, StandardTestDispatcher y un Notificador que registre mensajes. Verifica carga hasta que llegan datos y un solo aviso, error sin caché con reintento, y lectura de caché con favorito conservado cuando falla la red. Ejecuta :app:testDebugUnitTest y muestra los tres resultados.

Diferencia. La lista tiene tres pruebas automatizadas de su comportamiento.

Reflexión. Separar el repositorio permite reproducir fallos de red sin depender de PokéAPI.

02 Identidad botánica y acceso

Compórtate como un experto en Jetpack Compose y accesibilidad. Ayúdame a reproducir el avance 02. Traslada los archivos Kotlin y VectorDrawable de docs/reproduccion/cambios/02 a sus rutas homónimas. Copia invernadero.png, prado.png y flores_prensadas.png a drawable-nodpi y las tres fuentes Manrope a res/font, tal como indica GUIA.md. Usa marfil #F7F6EE, bosque #2E533D, salvia #DFE9DB y rosa #F4E2E5, con un esquema oscuro. En LoginScreen, la escena ocupa el 43 % de alto, acotado a 160–360 dp, y se funde con el fondo. Deja una sola acción principal con vidrio y presión elástica, campos etiquetados y botón mostrar contraseña. Conserva el LoginViewModel y Firebase. Compila y compara con 01_login.png.

Diferencia. El acceso pasa a una composición ilustrada y suma visibilidad opcional de la contraseña.

Reflexión. Poner la ilustración arriba deja el formulario claro y utilizable con teclado.

Prompts

03 Catálogo, búsqueda y favoritos

Compórtate como un experto en diseño de navegación con Jetpack Compose. Ayúdame a reproducir el avance 03. Aplica los archivos de docs/reproduccion/cambios/03 y copia los nueve Pokémon locales de GUIA.md a drawable-nodpi. Crea una cuadrícula adaptable de mínimo 145 dp por columna, márgenes de 20 dp y separación de 12 dp. Una ficha contiene imagen, número, nombre y un corazón de 48 dp. La lupa abre un filtro por nombre o número y se puede cerrar. Favoritos usa las mismas fichas y muestra flores_prensadas.png con un botón Explorar catálogo cuando está vacío. La barra tiene dos destinos para usuario y tres para admin, con lente deslizante. Lleva Cerrar sesión al menú. Conserva los ViewModels, Room y las restricciones de rol. Compila y compara 02_catalogo.png, 04_favoritos.png y 06_busqueda.png.

Diferencia. La lista plana se convierte en una colección visual con búsqueda y favoritos accesibles.

Reflexión. Ocultar el campo hasta tocar la lupa deja más espacio para reconocer Pokémon.

04 Ficha botánica

Compórtate como un experto en Compose y fichas de datos. Ayúdame a reproducir el avance 04. Aplica DetalleScreen.kt de docs/reproduccion/cambios/04. Conserva DetalleViewModel y las rutas. Usa prado.png a proporción 1.27 y superpone ArtePokemon centrado al 70 % del ancho y 77 % del alto, con corazón de vidrio arriba a la derecha. Debajo coloca el nombre en serif, número, tipos y las dos medidas con separadores. Convierte decímetros a metros y hectogramos a kilos. Si Room solo tiene el resumen, muestra la acción Reintentar para obtener la ficha. Compila y compara 03_detalle.png.

Diferencia. La ficha jerarquiza especie, tipos y medidas con una escena ilustrada.

Reflexión. Un área de imagen separada permite leer los datos sin que el fondo compita con ellos.

Prompts

05 Administración y estados

Compórtate como un experto en Material 3 y diseño de estados. Ayúdame a reproducir el avance 05. Aplica AdminScreen.kt y Estados.kt de docs/reproduccion/cambios/05. Usa una franja ilustrada de prado.png de 145 dp. Presenta los totales de Room en dos bloques de texto abiertos y un solo botón principal Sincronizar. Limpiar caché conserva confirmación y Cancelar. Muestra el progreso y anuncia el resultado con una región accesible. Mantén Reintentar en los errores recuperables. Comprueba que Admin sigue restringido al rol admin, que la caché funciona sin red y que la notificación se publica al sincronizar. Compara 07_admin.png y 08_sin_red.png.

Diferencia. El panel concentra la sincronización y separa la acción de borrar la caché.

Reflexión. Mostrar el progreso y confirmar el borrado evita repetir acciones por incertidumbre.

06 Informe y reproducción

Compórtate como un experto en documentación de proyectos Android. Ayúdame a reproducir el avance 06 en mejora-ia. Conserva las capturas de fase 1 y agrega las verificadas a docs/capturas_fase2. Usa la guía y los manifiestos de docs/reproduccion para documentar las rutas exactas. Actualiza README.md con el recorrido, la configuración de Firebase y las pruebas. Incorpora este PROMPTS.md y el PDF en docs/informe. Identifica cualquier captura de un rol simulado o de un fallo de red controlado. Comprueba los enlaces, ejecuta :app:testDebugUnitTest y :app:assembleDebug y verifica que no se versionen configuraciones locales ni contraseñas.

Diferencia. El repositorio final incluye comparación, pruebas, recursos y seis prompts ordenados.

Reflexión. Indicar el origen de la evidencia permite repetir las pruebas y distinguir qué se verificó.