Pokédex Planta


Daniella Leon · Laboratorio integrador 11–12 · Fase 2

El catálogo es el inicio después de ingresar. Desde ahí busco por nombre o número y abro la ficha de cada Pokémon.

Fase 1



Fase 2



Catálogo actualizado con la sesión de usuario.

github.com/Daniellaln/lab-integrador-g10-leon

Acceso

El invernadero da identidad a la pantalla y el formulario conserva una sola acción principal.

Fase 1



Fase 2




La fase 2 muestra la cuenta de prueba daniella.leon@example.com antes de ingresar, con la contraseña oculta.

Ficha Pokémon

La imagen, el nombre, los tipos y las medidas se leen en ese orden.

Fase 1



Fase 2




La ficha de Lilligant combina su ilustración oficial, una escena y detalles verticales. Las secciones abren datos de PokéAPI.


Panel Admin

Los totales salen de Room. Sincronizar queda como acción principal.

Fase 1




Fase 2



Limpiar caché conserva su confirmación. El panel aparece únicamente cuando el rol de la sesión es admin.

Elegir y consultar



Selección arriba del catálogo



Estadísticas base

Comparador de Pokémon

La mejora que propuse para esta Pokédex.



Atacar primero



Aguantar golpes

Lilligant tiene mayor Velocidad base. Venusaur sale mejor en Aguantar golpes al sumar PS y las dos defensas. Al intercambiar posiciones, las barras siguen a cada Pokémon.

Fichas de Cacnea y Ludicolo



Cacnea




Ludicolo

Más allá del peso y la altura

La ficha distribuye los datos en Ficha, Técnicas y Evolución.



Habilidad



Movimiento



Evolución

Ficha

Descripción, medidas, seis estadísticas base, debilidades, resistencias e inmunidades.

Técnicas

Habilidades y movimientos. Al abrir un movimiento aparecen la potencia, la precisión y los PP disponibles.

Evolución

Etapas, ramas y condiciones de evolución cuando PokéAPI devuelve esos datos.

Comparar

Elijo una situación para decidir con un criterio concreto. Puedo ver todos los atributos y las habilidades de ambos Pokémon.

Pruebas de la fase 2

Las tres pruebas nuevas de ListaViewModel pasaron con un repositorio falso. Cada una comprueba un escenario distinto.

Carga y éxito

La lista espera los datos. Al completar el guardado, el ViewModel pide un solo aviso.

Error y reintento


Un fallo sin datos guardados muestra un error. Reintentar permite recuperar la lista.

Caché sin conexión

Un fallo con datos guardados conserva la lista, el favorito y el aviso de conexión.

En el emulador también comprobé la navegación, los favoritos y el aviso después de sincronizar datos reales de PokéAPI.

La prueba de migración abrió una base de la versión anterior y conservó un favorito. El recorrido del atlas probó los dos roles, las técnicas, la evolución y el comparador.




Aviso de sincronización en la fase 1. La prueba del emulador confirmó que la fase 2 también lo publica.

PokéAPI y catálogo de Planta


Configuración de Firebase para Android

Firebase

Proyecto Pokedex Planta Leon · com.tecsup.pokemon



Acceso por correo habilitado





Reglas publicadas en Firestore

Creé Firestore en modo de producción. Cada cuenta puede leer su propio rol y la app no puede modificarlo.


Cuentas y roles

La guía pide ingreso por correo y dos roles asignados en Firestore.





Firestore · rol usuario




Firestore · rol admin


La demostración usa daniella.leon@example.com y admin@example.com. Sus roles se leen desde usuarios/{uid}.

Ingreso con Firebase

Capturas tomadas después de iniciar sesión con las cuentas de prueba.



Rol usuario



Rol admin

Comprobé que una contraseña incorrecta conserva el acceso en pantalla. Después entré como usuario, cerré sesión y abrí el panel con la cuenta administradora.

Prompts

Estos prompts se pueden utilizar uno por uno, siguiendo este orden, para replicar los resultados.

Abre la fase 1 en Android Studio y crea mejora-ia. Mantén a mano la guía y las referencias de docs/reproduccion de la entrega final. Copia los recursos que indica la guía y envía un bloque por vez. Compila antes de avanzar.

01 Pruebas de catálogo

Compórtate como un experto en Android con Kotlin, MVVM y corrutinas. Ayúdame a reproducir el avance 01 de Pokédex Planta. Parte de la fase 1. Lee docs/reproduccion/GUIA.md y usa los tres archivos de docs/reproduccion/cambios/01 en sus mismas rutas. Agrega kotlinx-coroutines-test 1.9.0 al catálogo y a testImplementation. En ListaViewModelTest usa un ItemRepository falso, StandardTestDispatcher y un Notificador que registre mensajes. Verifica carga hasta que llegan datos y un solo aviso, error sin caché con reintento, y lectura de caché con favorito conservado cuando falla la red. Ejecuta :app:testDebugUnitTest y muestra los tres resultados.

Diferencia. La lista tiene tres pruebas automatizadas de su comportamiento.

Reflexión. Separar el repositorio permite reproducir fallos de red sin depender de PokéAPI.

02 Identidad botánica y acceso

Compórtate como un experto en Jetpack Compose y accesibilidad. Ayúdame a reproducir el avance 02. Traslada los archivos Kotlin y VectorDrawable de docs/reproduccion/cambios/02 a sus rutas homónimas. Copia invernadero.png, prado.png y flores_prensadas.png a drawable-nodpi y las tres fuentes Manrope a res/font, tal como indica GUIA.md. Usa marfil #F7F6EE, bosque #2E533D, salvia #DFE9DB y rosa #F4E2E5, con un esquema oscuro. En LoginScreen, la escena ocupa el 43 % de alto, acotado a 160–360 dp, y se funde con el fondo. Deja una sola acción principal con vidrio y presión elástica, campos etiquetados y botón mostrar contraseña. Conserva el LoginViewModel y Firebase. Compila y compara con 01_login.png.

Diferencia. El acceso pasa a una composición ilustrada y suma visibilidad opcional de la contraseña.

Reflexión. Poner la ilustración arriba deja el formulario claro y utilizable con teclado.

Prompts

03 Catálogo, búsqueda y favoritos

Compórtate como un experto en diseño de navegación con Jetpack Compose. Ayúdame a reproducir el avance 03. Aplica los archivos de docs/reproduccion/cambios/03 y copia los nueve Pokémon locales de GUIA.md a drawable-nodpi. Crea una cuadrícula adaptable de mínimo 145 dp por columna, márgenes de 20 dp y separación de 12 dp. Una ficha contiene imagen, número, nombre y un corazón de 48 dp. La lupa abre un filtro por nombre o número y se puede cerrar. Favoritos usa las mismas fichas y muestra flores_prensadas.png con un botón Explorar catálogo cuando está vacío. La barra tiene dos destinos para usuario y tres para admin, con lente deslizante. Lleva Cerrar sesión al menú. Conserva los ViewModels, Room y las restricciones de rol. Compila y compara 02_catalogo.png, 04_favoritos.png y 06_busqueda.png.

Diferencia. La lista plana se convierte en una colección visual con búsqueda y favoritos accesibles.

Reflexión. Ocultar el campo hasta tocar la lupa deja más espacio para reconocer Pokémon.

04 Ficha botánica

Compórtate como un experto en Compose y fichas de datos. Ayúdame a reproducir el avance 04. Aplica DetalleScreen.kt de docs/reproduccion/cambios/04. Conserva DetalleViewModel y las rutas. Usa prado.png a proporción 1.27 y superpone ArtePokemon centrado al 70 % del ancho y 77 % del alto, con corazón de vidrio arriba a la derecha. Debajo coloca el nombre en serif, número, tipos y las dos medidas con separadores. Convierte decímetros a metros y hectogramos a kilos. Si Room solo tiene el resumen, muestra la acción Reintentar para obtener la ficha. Compila y compara 03_detalle.png.

Diferencia. La ficha jerarquiza especie, tipos y medidas con una escena ilustrada.

Reflexión. Un área de imagen separada permite leer los datos sin que el fondo compita con ellos.

Prompts

05 Administración y estados

Compórtate como un experto en Material 3 y diseño de estados. Ayúdame a reproducir el avance 05. Aplica AdminScreen.kt y Estados.kt de docs/reproduccion/cambios/05. Usa una franja ilustrada de prado.png de 145 dp. Presenta los totales de Room en dos bloques de texto abiertos y un solo botón principal Sincronizar. Limpiar caché conserva confirmación y Cancelar. Muestra el progreso y anuncia el resultado con una región accesible. Mantén Reintentar en los errores recuperables. Comprueba que Admin sigue restringido al rol admin, que la caché funciona sin red y que la notificación se publica al sincronizar. Compara 07_admin.png y 08_sin_red.png.

Diferencia. El panel concentra la sincronización y separa la acción de borrar la caché.

Reflexión. Mostrar el progreso y confirmar el borrado evita repetir acciones por incertidumbre.

06 Informe y reproducción

Compórtate como un experto en documentación de proyectos Android. Ayúdame a reproducir el avance 06 en mejora-ia. Conserva las capturas de fase 1 y agrega las verificadas a docs/capturas_fase2. Usa la guía y los manifiestos de docs/reproduccion para documentar las rutas exactas. Actualiza README.md con el recorrido, la configuración de Firebase y las pruebas. Incorpora este PROMPTS.md y el PDF en docs/informe. Identifica cualquier captura de un rol simulado o de un fallo de red controlado. Comprueba los enlaces, ejecuta :app:testDebugUnitTest y :app:assembleDebug y verifica que no se versionen configuraciones locales ni contraseñas.

Diferencia. El repositorio final incluye comparación, pruebas, recursos y seis prompts ordenados.

Reflexión. Indicar el origen de la evidencia permite repetir las pruebas y distinguir qué se verificó.

Prompts

07 Comparador de Pokémon

Compórtate como un experto en Jetpack Compose y visualización de datos. Ayúdame a reproducir el avance 07. Aplica los archivos de docs/reproduccion/cambios/07 en sus rutas y reutiliza prado.png de drawable-nodpi. Desde una ficha, permite elegir el primer Pokémon y volver al catálogo con un aviso. Desde otra ficha, abre el comparador usando ambos ID y los DetalleViewModel existentes. Muestra las dos ilustraciones sobre el prado, sus tipos y barras de altura y peso a escala común por medida. El botón de vidrio intercambia las posiciones con un resorte. Conserva los roles y ofrece Reintentar si faltan datos. Prueba Lilligant y Venusaur e intercambia sus posiciones.

Diferencia. La fase 1 deja consultar las medidas de una ficha a la vez. El comparador reúne dos fichas y mantiene la misma escala para cada par de barras.

Reflexión. Las barras dejan ver la diferencia de un vistazo. El movimiento al intercambiar ayuda a seguir a cada Pokémon.

08 Datos de PokéAPI y caché

Compórtate como un experto en Android, Retrofit y Room. Ayúdame a reproducir el avance 08. Aplica los archivos de docs/reproduccion/cambios/08 en sus rutas. Amplía pokemon/{id} con estadísticas, habilidades y movimientos. Lee descripción, categoría, hábitat y evolución en pokemon-species y evolution-chain. Combina los multiplicadores defensivos de los tipos. Consulta la ficha de una técnica al tocarla. Migra Room de 1 a 2 agregando perfilJson y conserva catálogo y favoritos. Ejecuta las pruebas y verifica el caso de datos parciales sin red.

Diferencia. La ficha anterior solo guardaba tipos y medidas. Ahora también conserva los datos de combate y de especie que ya se descargaron.

Reflexión. La migración permite actualizar la app sin perder los Pokémon guardados por la persona.

Prompts

09 Hábitats, interfaz y duelos

Compórtate como un experto en Jetpack Compose y diseño móvil. Ayúdame a reproducir el avance 09. Aplica docs/reproduccion/cambios/09 y copia los WebP hab_*, borde_* y arena_duelo.webp a app/src/main/res/drawable-nodpi. Usa Manrope, blanco frío, esmeralda y lila, el icono poke_marca y botones principales de 60 dp. Coloca el arte oficial sobre el fondo de hábitat y la capa vertical transparente en los bordes. Deja el texto al centro y etiqueta las escenas sugeridas. Divide la ficha en Ficha, Técnicas y Evolución. Muestra la selección de comparación arriba del catálogo. En el comparador usa arena verde y lila, barras animadas y un selector de situaciones. Prueba Lilligant y Venusaur.

Diferencia. El nuevo inicio es el catálogo con acceso directo a la lupa. Las fichas muestran el hábitat por capas y el comparador cambia el resultado según el atributo elegido.

Reflexión. Cada pantalla deja una acción destacada. El resto aparece cuando la persona abre una sección o cambia de situación.

10 Evidencias del atlas

Compórtate como un experto en documentación de Android. Ayúdame a reproducir el avance 10. Conserva la configuración local de Firebase y verifica el acceso con usuario y administrador. Documenta la migración de Room, la ficha con Pokémon y marcos verticales, el catálogo, las técnicas y la evolución. Incluye dos situaciones del comparador con sus resultados y los siete prompts anteriores más estos tres. Mantén en Git el informe sin contraseñas y usa el PDF de entrega para los accesos de demostración.

Diferencia. El informe incorpora la interfaz actual y las pruebas de las nuevas pantallas.

Reflexión. Las capturas muestran lo que hace cada pantalla. Los prompts permiten repetir los cambios en el mismo orden.