

Daniel Felipe Leon Higuera

901N

LINEA DE PROFUNDIZACION III

Consultas Nativas

Jugadores por equipos

```
10 @Repository 4 usages
11
12 public interface JugadorRepository extends JpaRepository<JugadorModel, Long> {
13
14     @Query(value = "SELECT * FROM jugador WHERE equipo_id = :idEquipo", nativeQuery = true) 1 usage
15     List<JugadorModel> findByEquipoId(@Param("idEquipo") Long idEquipo);
16
17     // 2. Jugadores con más de X goles
18     @Query(value = "" 1 usage
19     SELECT j.* FROM jugador j
20     JOIN estadisticas e ON j.id = e.id_jugador
21     GROUP BY j.id
22     HAVING SUM(e.goles) > :goles
23     """, nativeQuery = true)
24     List<JugadorModel> findJugadoresConMasDeXGoles(@Param("goles") int goles);
25
26 }
27
```

The screenshot shows the Postman interface with a REST client request and its response. The request is a GET request to the endpoint `localhost:8080/api/jugadores/por-equipo/1`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing two player objects.

Request:

- Method: GET
- URL: `localhost:8080/api/jugadores/por-equipo/1`

Response:

```
1 [
2   {
3     "id": 2,
4     "nombre": "Luis Pérez",
5     "posicion": "Mediocampista",
6     "dorsal": 10,
7     "fecha_nac": "1996-02-28",
8     "nacionalidad": "Colombiana",
9     "equipo": {
10       "id": 1,
11       "nombre": "Tigres FC",
12       "ciudad": "Bogotá",
13       "fundacion": "2001-03-10"
14     }
15   },
16   {
17     "id": 1,
18     "nombre": "Carlos Rodriguez",
19     "posicion": "Delantero",
20     "dorsal": 10,
21     "fecha_nac": "1998-05-12",
22     "nacionalidad": "Colombiana",
23     "equipo": {
24       "id": 1,
25       "nombre": "Tigres FC",
26       "ciudad": "Bogotá",
27       "fundacion": "2001-03-10"
28     }
29   }
30 ]
```

Total de Goles Marcados por un equipo en sus partidos

Project

EquipoFutbol

D:\LineaIII\EquipoFutbol

Idea

Archivos

src

main

java

org.example

Configuration

Controller

EntrenadorController

EquipoController

EstadisticasController

JugadorController

PartidoController

Model

Repository

EntrenadorRepository

EquipoRepository

EstadisticasRepository

JugadorRepository

PartidoRepository

Service

Main

JugadorRepository.java

PartidoRepository.java

EquipoRepository.java

EstadisticasRepository.java

```
13 public interface PartidoRepository extends JpaRepository<PartidoModel, Long> {
14
15     // Consulta 1: Resultados de todos los partidos con nombres de los equipos
16     @Query(value = "" 1 usage
17         SELECT_
18         el.nombre AS equipo_local,
19         ev.nombre AS equipo_visita,
20         p.goles_local,
21         p.goles_visita
22     FROM partido p
23     JOIN equipo el ON el.id = p.equipo_local
24     JOIN equipo ev ON ev.id = p.equipo_visita
25     """, nativeQuery = true)
26     List<Map<String, Object>> obtenerResultadosConNombres();
27
28     // Consulta 2: Total de goles marcados por un equipo
29     @Query(value = "" 2 usages
30         SELECT SUM(p.goles_local) + SUM(p.goles_visita)
31     FROM partido p
32     WHERE p.equipo_local = :equipoId OR p.equipo_visita = :equipoId
33     """, nativeQuery = true)
34     Integer totalGolesPorEquipo(@Param("equipoId") Long equipoId);
35 }
```

FutbolAPI_Postman_Collection / Equipo / GolesporEquipo

Save Share

GET http://localhost:8080/api/equipos/1/total-goles Send

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings Cookies


Query Params

	Key	Value	Description	...	Bulk Edit
	Key	Value	Description		


Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 292 ms 165 B Save Response


{ } JSON Preview Visualize

1



Resultados Partidos Indicando nombres de equipos





Jugadores con más de un mínimo de Goles

