Parece que você está começando a iniciar instâncias no EC2. Faça um tour para aprender sobre o EC2, como iniciar instâncias e sobre as melhores práticas

Faça um tour | Não mostrar esta mensagem novamente.

Executar uma instância Informações

O Amazon EC2 permite criar máquinas virtuais, ou instâncias, que são executadas na Nuvem AWS. Comece a usar rapidamente seguindo as etapas simples abaixo.

Nome e tags Informações

Nome

crud-servidor

Adicionar mais tags

Imagens de aplicação e de sistema operacional (imagem de máquina da Amazon) Informações

Uma AMI contém o sistema operacional, o servidor de aplicações e as aplicações para sua instância. Se você não encontrar uma AMI adequada abaixo, utilize o campo de pesquisa ou selecione **Procurar mais AMIs**.

Pesquise nosso catálogo completo, incluindo milhares de

Início rápido

Amazon Linux

aws

Ubuntu

Canonical Ubuntu

Procurar mais AMIs

Incluindo AMIs da AWS, do Marketplace e da comunidade

Imagem de máquina da Amazon (AMI)

Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

Qualificado para o nível gratuito

ami-05401e1394491333f (64 bits (x86)) / ami-007afe6af8ad...

Virtualização: hvm ENA habilitado: true

Tipo de dispositivo raiz: ebs

Descrição

Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (http://www.ubuntu.com/cloud/services).

Canonical, Ubuntu, 26.04, amd64 resolute image

Arquitetura	ID da AMI	Data de criação	Nome de usuário
	ami-05401e1394491333f	2026-06-04	ubuntu

Provedor verificado

Tipo de instância Informações | Obter conselhos

Tipo de instância

t3.micro — Qualificado para o nível gratuito
Família: t3 2 vCPU 1 GiB Memória Geração atual: true
Sob demanda Ubuntu Pro base definição de preço: 0.0203 USD por hora
Sob demanda SUSE base definição de preço: 0.0168 USD por hora
Sob demanda Linux base definição de preço: 0.0168 USD por hora
Sob demanda RHEL base definição de preço: 0.0456 USD por hora
Sob demanda Windows base definição de preço: 0.026 USD por hora

Todas as gerações

Comparar tipos de instância

Custos adicionais aplicáveis a AMIs com software pré-instalado

Par de chaves (login) Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - *obrigatório*

Selecionar

Criar novo par de chaves

Configurações de rede Informações

Editar

Rede | Informações

vpc-0230e57cf4379c618

Sub-rede | Informações

Sem preferência (sub-rede padrão em qualquer zona de disponibilidade)

Atribuir IP público automaticamente | Informações

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) | Informações

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

- (•) Criar grupo de segurança
- ( ) Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado "**launch-wizard-1**" com as seguintes regras:

- [x] Permitir tráfego SSH de — Qualque… 0.0.0.0/0
  Ajuda você a se conectar à sua instância
- [ ] Permitir tráfego HTTPS da Internet
  Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web
- [ ] Permitir tráfego HTTP da Internet
  Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

Resumo

Número de instâncias Informações

1

Imagem do software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 26.04, amd6...Ler mais
ami-05401e1394491333f

Tipo de servidor virtual (tipo de instância)
t3.micro

Firewall (grupo de segurança)
Novo grupo de segurança

Armazenamento (volumes)
1 volume(s) - 8 GiB

Cancelar

Executar instância

Visualizar código

Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.

Configurar armazenamento Informações

Avançado

1x 8 GiB

gp3 Volume raiz, 3000 IOPS,

Não criptografado

Adicionar novo volume

A AMI selecionada contém volumes de armazenamento de instâncias, mas a instância não permite nenhum volume de armazenamento de instâncias. Nenhum dos volumes de armazenamento de instâncias da AMI estará acessível a partir da instância.

Clique em atualizar para visualizar as informações de backup

As tags que você atribui determinam se o backup da instância será feito por alguma política do Data Lifecycle Manager.

Sistemas de arquivos

- Arquivos do S3: novos
- EFS
- FSx
- Nenhum

Detalhes avançados Informações