

## **Parcia 02**

Daniel Benito Moreno Guerrero

Ingeniería de sistemas, séptimo semestre, Corporación Universitaria

Minuto de Dios

NRC 66167: Arquitectura de software

Ing. William Alexander Matallana Porras

22 de abril. de 25

## Repositorio:

<https://github.com/Danielmoreno01/Parcial2Arquitectura.git>

## Dependencias y configuración de proyecto


### Dependencias

- Spring Initializr

The screenshot shows the Spring Initializr configuration page. On the left, under 'Project', 'Language' is set to Java. Under 'Spring Boot', version 3.4.4 is selected. The 'Project Metadata' section includes: Group (com.example), Artifact (Parcial2), Name (Parcial2), Description (Demo project for Spring Boot), Package name (com.example.Parcial2), Packaging (Jar), and Java version (21). On the right, the 'Dependencies' section lists four selected dependencies: Spring Web (WEB), Spring Data JPA (JPA), Spring Boot DevTools (DEVELOPER TOOLS), and PostgreSQL Driver (SQL). Each dependency has a brief description.

### Etapas

1. Conexión con Supabase
2. Crear el Modelo de Datos (Entregar modelo Supabase)




### 3. Crear los Repositorios




### 4. Crear los Servicios



## 5. Crear los Controladores (CRUD)



## NATIVAS



## CREDENCIALES

postgres.pxihtmlnwtclezfxvuvi

@aws-0-us-east-2.pooler.supabase.com

danielmoreno124: credencial conexión del servidor en pgadmin

[morenodanielbenito123@gmail.com](mailto:morenodanielbenito123@gmail.com) para ingresar a pgadmin: dato124