exercício 1

```
import java.util.Scanner;


public class exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o espaço percorrido: ");
        double espaço = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o tempo percorrido: ");
        double tempo = leitor.nextDouble();

        double velocidademédia = espaço / tempo;

        System.out.println("resultado da velocidade média" +
velocidademédia);
    }
}
```



exercício 2


```
import java.util.Scanner;

public class exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor em reais:");
        double reais = leitor.nextDouble(); //o dólar está custando atualmente 5,13

        double dollar = (reais * 5.13);

        System.out.println("resultado da velocidade média" + dollar);
    }
}
```



exercício 3

```
import java.util.Scanner;


public class exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o raio da base:");
        double raio = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite a altura do silo em metros:");
        double altura = leitor.nextDouble();

        double volume = Math.PI * Math.pow(raio, 2) * altura;

        System.out.println("resultado do volume" + volume);
    }
}
```



exercício 4

```
import java.util.Scanner;

public class exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Digite a potência em watts:");
        double watts = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite as horas de uso por dia:");
        double horas = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o preço cobrado do Kwh cobrado pela concessionária:");
        double Kwh = leitor.nextDouble();

        double customensal = ((watts * horas) * 30) / 1000 * Kwh;

        System.out.printf("resultado do custo mensal: R$ %.2f%n", customensal);
    }
}
```



exercício 5

```
import java.util.Scanner;

public class exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Digite o raio da praça: ");
        double raio = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor do metro quadrado do piso desejado: ");
        double metro = leitor.nextDouble();

        double area = Math.PI * raio * raio;

        double custo = area * metro;

        System.out.printf("Área da tampa: %.2f m²%n", area);
        System.out.printf("Custo total do material: R$ %.2f%n", custo);
    }
}
```



exercício 6

```
import java.util.Scanner;

public class exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor do cateto oposto: ");
        double oposto = leitor.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor do cateto adjacente: ");
        double adjacente = leitor.nextDouble();

        double hipotenusa = Math.sqrt(oposto * oposto + adjacente * adjacente);

        System.out.printf("Hipotenusa: %.2f%n", hipotenusa);
    }
}
```

