Especificación de casos de uso

Proyecto Intermodular (0492) — 2º DAM · Sesión 3 · Complemento a la Práctica 2.1

Equipo: _____JuggerML_____ **Fecha:** _____

Esta ficha completa el diagrama UML con la descripción detallada de los casos de uso principales del proyecto. Se recomienda especificar al menos dos o tres casos de uso representativos, siguiendo el modelo del ejemplo.

Ejemplo (modelo)

Campo	Contenido
Caso de uso	Reservar pista
Actor principal	Usuario
Descripción breve	El usuario reserva una pista del centro deportivo para una fecha y franja horaria concretas.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión en la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la instalación y la fecha deseadas. 2. El sistema ejecuta el caso de uso incluido “Validar disponibilidad” y muestra las franjas libres. 3. El usuario selecciona una franja horaria. 4. El sistema comprueba si el usuario dispone de un bono con descuento (caso de uso opcional “Aplicar descuento por bono”). 5. El usuario confirma la reserva. 6. El sistema registra la reserva y muestra una confirmación.
Flujos alternativos / excepciones	3a. No hay ninguna franja libre para la fecha elegida → el sistema lo informa y propone fechas alternativas. 5a. La franja seleccionada se ha ocupado mientras el usuario confirmaba → el sistema avisa y vuelve al paso 2.
Postcondiciones	La reserva queda registrada y la franja pasa a “no disponible” para otros usuarios.
Relaciones	Incluye (`<<include>>`) “Validar disponibilidad”. Puede extenderse (`<<extend>>`) con “Aplicar descuento por bono”.

Caso de uso 1

Campo	Respuesta
Caso de uso	CU-01: Crear convocatoria de partido / entrenamiento
Actor principal	Organizador / Capitán (o Jugador registrado)
Descripción breve	Permite a un usuario organizar y publicar una nueva sesión o partido de Jugger especificando fecha, hora, ubicación en el mapa y plazas disponibles.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la aplicación con su cuenta activa.
Flujo principal	El actor accede al apartado "Crear Partido".El sistema muestra el formulario de creación de convocatoria.El actor introduce los datos requeridos: fecha, hora, tipo de encuentro (partido / entrenamiento), número máximo de plazas e información adicional.El actor selecciona la ubicación del campo/parque mediante la integración de mapa.El actor pulsa en "Publicar Partido".El sistema valida los datos introducidos.El sistema registra el nuevo partido en la base de datos MySQL mediante la API REST backend.El sistema confirma la creación al usuario y asigna al creador automáticamente la condición de asistente/organizador.
Flujos alternativos / excepciones	**3a. Datos incompletos o erróneos:** El sistema muestra mensajes de error indicando los campos obligatorios vacíos (ej. fecha pasada o plazas <= 0) y el flujo regresa al paso 3.**4a. Error de ubicación:** Si la API de mapa no puede geolocalizar la zona, se permite la selección manual o mediante dirección introducida por texto.**7a. Fallo de conexión:** Si la API REST o base de datos no responden, el sistema notifica el error y permite reintentar sin perder los datos del formulario.
Postcondiciones	El partido queda visible en la lista/mapa general de partidos para el resto de usuarios de la zona.
Relaciones	<<extend>> Añadir ubicación por mapa (Google Maps API)

Caso de uso 2

Campo	Respuesta
Caso de uso	CU-02: Inscribirse a un partido existente
Actor principal	Jugador / Usuario
Descripción breve	Permite a un jugador consultar los detalles de un partido convocado por otro usuario y reservar su plaza para unirse al encuentro.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la app.El partido debe estar publicado y no cancelado.
Flujo principal	El actor navega por el mapa o lista de partidos próximos.El actor selecciona un partido de su interés para ver la ficha detallada (fecha, hora, lugar, organizador y plazas libres).El actor pulsa sobre el botón "Unirse al partido".El sistema comprueba que hay plazas libres disponibles.El sistema añade al usuario a la lista de asistentes del partido en la base de datos.El sistema actualiza el contador de plazas ocupadas.El sistema muestra un mensaje de confirmación y añade el encuentro al perfil/agenda del usuario.
Flujos alternativos / excepciones	**4a. Partido completo:** Si no quedan plazas libres, el botón "Unirse" se deshabilita o se ofrece la opción de entrar en "Lista de espera".**4b. Usuario ya inscrito:** Si el usuario ya formaba parte del partido, el sistema le muestra la opción de "Cancelar inscripción".**5a. Error de red o concurrencia:** Si otro usuario ocupa la última plaza simultáneamente, el sistema informa de que la plaza ya no está disponible y actualiza la vista.
Postcondiciones	El número de plazas disponibles del partido se decrementa en 1 y el usuario pasa a formar parte del grupo de asistentes.
Relaciones	`<<include>>` Validar disponibilidad de plazas

(Si el proyecto lo requiere, el equipo puede añadir más casos de uso siguiendo el mismo esquema, duplicando la tabla.)