
Práctica 2. Estructura HTML

Actividades

1. Crear un primer documento html que se llame “tres-parrafos.html” en un editor de texto y que tenga la siguiente apariencia. Comprobarlo abriéndolo en un navegador. Añádele algún comentario al código.



Archivo “tres-parrafos.html”:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Bienvenida</title>
</head>
<body>
    <!-- Creamos los parrafos de la pagina -->
    <p>Hola</p>
    <p>Bienvenidos al IES Torre de Los Guzmanes</p>
    <p>Esta es la asignatura de lenguajes de marcas</p>
</body>
</html>
```

Hola

Bienvenidos al IES Torre de Los Guzmanes

Esta es la asignatura de lenguajes de marcas


2. Crea un documento HTML llamado títulos.html, en el añade los seis tipos de títulos que hay (desde h1 hasta h6). Además añádele un enlace a la página del instituto. Muestra una captura de su apariencia abriéndolo en un navegador.

Archivo "títulos.html":

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
            <meta   name="viewport"   content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Titulares</title>
</head>
<body>
    <h1>Titulo 1</h1>
    <h2>Titulo 2</h2>
    <h3>Titulo 3</h3>
    <h4>Titulo 4</h4>
    <h5>Titulo 5</h5>
    <h6>Titulo 6</h6>



<a
href="https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestorrredelosguz
manes/">
I.E.S Torre de los Guzmanes
</a>
</body>
</html>
```



3. Crea un documento HTML llamado imagenes.html. En este deberá añadir lo siguiente:


   - El título de tu libro favorito.
   - Dos párrafos com la siguiente apariencia:
     Descripción: XXXXX
     Precio: XX €
   - Una imagen de la portada (deberás guardarla en una carpeta img).
   - Un enlace a un sitio web donde comprarlo.

Archivo “imagenes.html”:

Descripción:

¿Qué es lo que más deseas? Es una pregunta que Oswald, Sarah y Millie creen conocer la respuesta. Oswald desearía que su verano no fuera tan aburrido, Sarah desearía ser guapa y Millie desearía poder desaparecer de la faz de la tierra. Pero en el retorcido mundo de Five Nights at Freddy' los deseos más profundos de tu corazón siempre tienen un costo inesperado. En este volumen, el creador de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, hila tres historias siniestras de diferentes rincones del canon de su serie. Los lectores deben tener cuidado: esta colección de relatos terroríficos es suficiente para inquietar incluso a los fans más valientes de Five Nights at Freddy's.

Precio: 11,99€




Into the Pit


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Into the pit</title>
</head>
<body>
    <p>Descripción:</p>
    <p>
        ¿Qué es lo que más deseas? Es una pregunta que Oswald, Sarah y Millie creen conocer la respuesta. Oswald desearía que su verano no fuera tan aburrido, Sarah desearía ser guapa y Millie desearía poder desaparecer de la faz de la tierra. Pero en el retorcido mundo de Five Nights at Freddy's, los deseos más profundos de tu corazón siempre tienen un costo inesperado.
        En este volumen, el creador de Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, hila tres historias siniestras de diferentes rincones del canon de su serie. Los lectores deben tener cuidado: esta colección de relatos terroríficos es suficiente para inquietar incluso a los fans más valientes de Five Nights at Freddy's.
    </p>
    <p>Precio: 11,99€</p>
    <img src="imgs/Into the pit.jpg" alt="Libro Into the pit"> <br>
    <a href="https://www.amazon.es/Into-Pit-Five-Nights-Freddys/dp/1338576011">Into the Pit</a>
</body>
</html>
```

4. Crea un documento HTML llamado curriculum.html. Deberás añadir información sobre ti y una foto (si no quieres o no puedes añadirla, incluye una imagen de un dibujo). Esta web deberá contener lo siguiente:

- Imagen: ajústala con los atributos height y width.
- Nombre.
- Edad.
- Email de educación.
- Curso actual.
- Formación académica.
- Conocimientos.
- Información relevante.



Deberá tener una apariencia similar al siguiente:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Curriculum</title>
</head>
<body>
    <h1>Mi currículo</h1>
    <img src="imgs/FotoCara.png" alt="Foto Curriculum" height="150px"
width="110px">
    <h2>Daniel Marcos Ferreira Castaño</h2>
    <p>Edad: 19</p>
    <p>Email: dfercas0312@g.educaand.es</p>
    <p>Curso Actual: 1.º DAM</p>
    <p>Formación académica:</p>
    <p>- ESO</p>
    <p>- Grado Medio SMR</p>
    <p>Conocimientos: DNS, DHCP, AWS, Microsoft Azure, HTML, Git,
ofimática...</p>
    <p>Información relevante:</p>
    <p>- B1 en inglés</p>
    <p>- Carné de conducir</p>
</body>
</html>
```

5. Corrige los errores de código de los siguientes fragmentos HTML.

a.

```
<h1>Título principal</h2>
  <p>Este es un párrafo de ejemplo.</p>
  <img alt="Descripción de la imagen" width="300" height="200">
  <ul>
      <li>Elemento de lista 1</li>
      <li>Elemento de lista 2<li>
  </ul>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Correcion</title>
</head>
<body>
    <h1>Titulo principal</h2>
    <p>Este es un párrafo de ejemplo .</p>
    <img src="imagen.jpg"
 alt="Descripcion de la imagen" width="300" height="200">
    <ul>
        <li>Elemento de lista 1</li>
        <li>Elemento de lista 2</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Titulo principal

Este es un párrafo de ejemplo .

Descripcion de la imagen

- Elemento de lista 1
- Elemento de lista 2

b.
```
<h1>Este es un encabezado 1</h2>
<p>Este es un párrafo</p>
<img src="imagen.jpg" alt="Una imagen"></img>
<p>Este es otro párrafo
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Correcion2</title>
</head>
<body>
    <h1>Este es un encabezado 1</h1>
    <p>Este es un párrafo</p>
    <img src="imagen.jpg" alt="Una imagen"></img>
    <p>Este es otro parrafo</p>
</body>
</html>
```

Este es un encabezado 1

Este es un párrafo

Una imagen

Este es otro parrafo

```
<h7>Este es un encabezado 1</h7>
<pn>Este es un párrafo</pn>
<a src="imagen.jpg" ></a>
```

c.


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h6>Este es un encabezado 1</h6>
    <p>Este es un párrafo</p>
    <a
href="https://es.pinterest.com/dragonprinc3ssa/black-memes/">Enlace</
a>
</body>
</html>
```

Este es un encabezado 1

Este es un párrafo

Enlace

6. Haciendo uso de los elementos "p", "pre", "br" y "hr" vistos en el apartado "Párrafos", escribir el código de un documento HTML que al visualizarlo en un navegador web se muestre lo siguiente:




```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Correcion3</title>
</head>
<body>
    <p>
        Datos: <br> <br>
        Ana Sanz Tin <br>
        Pamplona <br>
        (Navarra) <br>
        <hr>
        Números:
    </p>
    <pre>   3  1   2    4  1        6       8</pre>
</body>
</html>
```

Datos:


Ana Sanz Tin
Pamplona
(Navarra)

Números:

3 1 2 4 1 6 8

7. Con las herramientas que hemos dado ahora mismo, utilizando las siguientes etiquetas (<p>, <blockquote>, <hr/>,
, <h1>,<h2>,<h3>) y buscando otras por internet (, <i>, , <b>).

Intenta replicar la imagen que tenemos a continuación:




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Biografía de Tim Berners Lee</title>
</head>
<body>

    <h1>Biografía de Tim Berners Lee</h1>

    <p><strong>Berners-Lee</strong> trabajó en el <strong>CERN</strong> desde
junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado
en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la
información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa
llamado <em><strong>ENQUIRE</strong></em> que no llegó a ver la luz.</p>

    <p>Después de dejar el <strong>CERN</strong>, en 1980, se fue a trabajar a
la empresa de <i>John Poole Image Computer Systems Ltd.</i>, pero regresó al
CERN otra vez en 1984.</p>

    <h2>El nacimiento de la web</h2>

    <p>En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y
```

```
Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto
(<strong>HTTP</strong> y <strong>HTML</strong>), de lo que surgiría la
<strong>World Wide Web</strong>.</p>

    <p>Desarrolló su primera propuesta de la Web el 12 de marzo de 1989,2 pero
no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de <em>Robert
Cailliau</em>, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, <i>Mike
Sendall</i>.</p>

    <blockquote>
        Usó ideas similares a las que había usado en el sistema
<em>Enquire</em>, para crear la <strong>World Wide Web</strong>, para esto
diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con
NEXTSTEP) y el primer servidor Web al que llamó httpd (HyperText Transfer
Protocol daemon).
    </blockquote>

    <h2>La democratización de la web</h2>

    <p><strong>El primer servidor Web</strong> se encontraba en el CERN y fue
puesto en línea el 6 de agosto de 1991. Esto proporcionó una explicación sobre
lo que era el World Wide Web, cómo uno podría tener un navegador y cómo
establecer un servidor Web. Este fue también el primer directorio Web del
mundo, ya que Berners-Lee mantuvo una lista de otros sitios Web aparte del
suyo.</p>

    <p>Debido a que tanto el software del servidor como del cliente fue
liberado de forma gratuita desde el CERN, el corazón de Internet Europeo en esa
época, su difusión fue muy rápida. El número de servidores Web pasó de
veintiséis en 1992 a doscientos en octubre de 1995 lo que refleja cual fue la
velocidad de la difusión de internet.</p>

    <h2>El nacimiento del W3C</h2>

    <p>En 1994 entró en el <em>Laboratorio de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology</em>. Se
trasladó a EE. UU. y puso en marcha el <strong>W3C</strong>, que dirige
actualmente.</p>

    <blockquote>
        El <strong>W3C</strong> es un organismo internacional de
estandarización de tecnologías Web dirigido conjuntamente por el <em>Instituto
Tecnológico de Massachusetts</em>, el <em>ERCIM</em> francés y la
<em>Universidad de Keiõ</em> en Japón. Este organismo decidió que todos sus
estándares fuesen libres, es decir, que los pudiese utilizar todo el mundo
libremente sin coste alguno, lo que sin lugar a dudas fue una de las grandes
razones para que la Web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy en
```

```
día.
    </blockquote>

    <p>En su libro <em>Tejiendo la red</em>, publicado en 1999, Berners-Lee
explica por qué <strong>la tecnología web es libre y gratis</strong>. Se
considera al mismo tiempo <strong>el inventor y el protector de la
web</strong>.</p>

</body>
</html>
```


Biografía de Tim Berners Lee

Berners-Lee trabajó en el **CERN** desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado ***ENQUIRE*** que no llegó a ver la luz.

Después de dejar el **CERN**, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de *John Poole Image Computer Systems Ltd.*, pero regresó al CERN otra vez en 1984.

El nacimiento de la web

En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (**HTTP** y **HTML**), de lo que surgiría la **World Wide Web**.

Desarrolló su primera propuesta de la Web el 12 de marzo de 1989,2 pero no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de *Robert Cailliau*, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, *Mike Sendall.*

> Usó ideas similares a las que había usado en el sistema *Enquire*, para crear la **World Wide Web**, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con NEXTSTEP) y el primer servidor Web al que llamó httpd (HyperText Transfer Protocol daemon).

La democratización de la web

El primer servidor Web se encontraba en el CERN y fue puesto en línea el 6 de agosto de 1991. Esto proporcionó una explicación sobre lo que era el World Wide Web, cómo uno podría tener un navegador y cómo establecer un servidor Web. Este fue también el primer directorio Web del mundo, ya que Berners-Lee mantuvo una lista de otros sitios Web aparte del suyo.

Debido a que tanto el software del servidor como del cliente fue liberado de forma gratuita desde el CERN, el corazón de Internet Europeo en esa época, su difusión fue muy rápida. El número de servidores Web pasó de veintiséis en 1992 a doscientos en octubre de 1995 lo que refleja cual fue la velocidad de la difusión de internet.

El nacimiento del W3C

En 1994 entró en el *Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology*. Se trasladó a EE. UU. y puso en marcha el **W3C**, que dirige actualmente.

> El **W3C** es un organismo internacional de estandarización de tecnologías Web dirigido conjuntamente por el *Instituto Tecnológico de Massachusetts*, el *ERCIM* francés y la *Universidad de Keiō* en Japón. Este organismo decidió que todos sus estándares fuesen libres, es decir, que los pudiese utilizar todo el mundo libremente sin coste alguno, lo que sin lugar a dudas fue una de las grandes razones para que la Web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy en día.

En su libro *Tejiendo la red*, publicado en 1999, Berners-Lee explica por qué **la tecnología web es libre y gratis**. Se considera al mismo tiempo **el inventor y el protector de la web**.

8. Intenta replicar la imagen que tenemos a continuación con las herramientas dadas.

Los textos podéis cogerlos de la siguiente web: https://www.lipsum.com/ .



Título principal que resume la idea general del escrito

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore similique unde dolorem reiciendis recusandae laborum at, placeat, aliquam nobis maxime ducimus, cupiditate dignissimos repudiandae voluptate quasi iusto eos et magni.

Primera idea principal a desarrollar en el escrito.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis, laudantium, ipsa. Magni assumenda sequi consequuntur sint eos delectus aliquam ipsum, consectetur quaerat. Cupiditate, non corrupti necessitatibus accusantium illum eius officiis.

Primer subtema a desarrollar de la primera idea principal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed a obcaecati facilis, sunt similique enim fuga vero expedita cum illum doloremque, possimus sit quisquam iste deleniti iusto hic, ratione! Nisi!

Segundo subtema a desarrollar de la primera idea principal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quibusdam iusto dolore ab explicabo. Provident nam aspernatur perspiciatis ad commod aliquid obcaecati reprehenderit, quos, veniam iure itaque neque dolores vero cupiditate.

Segunda idea principal a desarrollar en el escrito.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique consequatur ab voluptatibus possimus totam temporibus dolores, natus molestias minima praesentium non reiciendis molestiae quaerat, neque ea, sunt commodi saepe velit.

Primer subtema a desarrollar de la segunda idea principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur eius, minima. Blanditiis dolorem modi fugit, rem animi necessitatibus a aliquid nemo ducimus tenetur dolor soluta sapiente tempore, unde maiores ad.

Segundo subtema a desarrollar de la primera idea principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus atque, repellendus ipsa similique sit blanditiis officia quos eligendi iure animi debitis, qui nesciunt commodi reprehenderit voluptas vel. Quasi, suscipit, delectus!

Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates molestiae libero voluptas dicta aut non excepturi, doloribus laborum temporibus, earum nemo nam tempore doloremque? Alias quisquam eius explicabo doloremque expedita.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque laborum adipisci, nobis quia expedita tempore voluptate inventore recusandae deleniti perspiciatis.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Resolución del ejercicio</title>

</head>

<body>


    <h1>Título principal que resume la idea general del escrito</h1>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Inventore similique unde dolores reiciendis recusandae laborum at,
placeat, aliquam nobis maxime ducimus, cupiditate dignissimos
repudiandae voluptate quasi iusto eos et magni.</p>


    <h2>Primera idea principal a desarrollar en el escrito.</h2>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis,
laudantium, ipsa. Magni assumenda sequi consequuntur sint eos delectus
aliquar ipsum, consectetur quaerat. Cupiditate, non corrupti
necessitatibus accusantium illum eius officiis.</p>


    <h3>Primer subtema a desarrollar de la primera idea principal.</h3>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed a
obcaecati facilis, sunt similique enim fuga vero expedita cum illum
doloremque, possimus sit quisquam iste deleniti iusto hic, ratione!
Nisi!</p>


    <h3>Segundo subtema a desarrollar de la primera idea
principal.</h3>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Quibusdam iusto dolore as explicabo. Provident nam aspernatur
perspiciatis ad commoc aliquid obcaecati reprehenderit, quos, veniam
iure itaque neque dolores vero cupiditate.</p>


    <h2>Segunda idea principal a desarrollar en el escrito.</h2>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Similique consequuntur ab voluptatibus possimus totam temporibus
```

```
dolores, natus molestias minima praesentium non reiciendis molestiae
quaerat, neque ea, sunt commodi saepe velit.</p>


    <h3>Primer subtema a desarrollar de la segunda idea principal</h3>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Consequatur eius, minima. Blanditiis modomi fugit, rem animi
necessitabus a aliquid nemo ducimus tenetur dolor soluta sapiente
tempore, unde maiores ad.</p>


    <h3>Segundo subtema a desarrollar de la primera idea principal</h3>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Doloribus atque, repellendus ipsa similique sup similique sit
blanditiis officia quos eligendi iure animi debitis, qui nesciunt
commodi reprehenderit voluptas vel. Quasi, suscipit, delectus!</p>


    <h2>Conclusiones</h2>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Voluptates molestiae libero voluptas dicta aut non excepturi, doloribus
laborum temporibus, earum nemo nam tempore doloremque? Alias quisquam
eius explicabo doloremque expedita.</p>

    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque
laborum adipisci, nobis quia expedita tempore voluptate inventore
recusandae deleniti perspiciatis.</p>


</body>

</html>
```

Título principal que resume la idea general del escrito

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Inventore similique unde dolores reiciendis recusandae laborum at, placeat, aliquam nobis maxime ducimus, cupiditate dignissimos repudiandae voluptate quasi iusto eos et magni.

Primera idea principal a desarrollar en el escrito.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omnis, laudantium, ipsa. Magni assumenda sequi consequuntur sint eos delectus aliquar ipsum, consectetur quaerat. Cupiditate, non corrupti necessitatibus accusantium illum eius officiis.

Primer subtema a desarrollar de la primera idea principal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sed a obcaecati facilis, sunt similique enim fuga vero expedita cum illum doloremque, possimus sit quisquam iste deleniti iusto hic, ratione! Nisi!

Segundo subtema a desarrollar de la primera idea principal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quibusdam iusto dolore as explicabo. Provident nam aspernatur perspiciatis ad commoc aliquid obcaecati reprehenderit, quos, veniam iure itaque neque dolores vero cupiditate.

Segunda idea principal a desarrollar en el escrito.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Similique consequuntur ab voluptatibus possimus totam temporibus dolores, natus molestias minima praesentium non reiciendis molestiae quaerat, neque ea, sunt commodi saepe velit.

Primer subtema a desarrollar de la segunda idea principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur eius, minima. Blanditiis modomi fugit, rem animi necessitabus a aliquid nemo ducimus tenetur dolor soluta sapiente tempore, unde maiores ad.

Segundo subtema a desarrollar de la primera idea principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloribus atque, repellendus ipsa similique sup similique sit blanditiis officia quos eligendi iure animi debitis, qui nesciunt commodi reprehenderit voluptas vel. Quasi, suscipit, delectus!

Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates molestiae libero voluptas dicta aut non excepturi, doloribus laborum temporibus, earum nemo nam tempore doloremque? Alias quisquam eius explicabo doloremque expedita.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque laborum adipisci, nobis quia expedita tempore voluptate inventore recusandae deleniti perspiciatis.

9. Replica la siguiente imagen en un documento HTML.

HTML

HTML son las siglas de *HyperText Markup Language*, que puede traducirse ocmo lenguaje de marcas o marcado de hipertexto

El lenguaje **HTML** se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código **HTML** de una página web, a opción exacta cambia de una navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar.

HTML se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que

Historia de HTML

Los inicios del lenguaje **HTML** se remontan al año 1990, cuando *Tim Berners-Lee* creó la primera página web.

Versiones de HTML

Tim Berners-Lee definió la primera versión de **HTML** en el año 1991.

En la actualidad, la última versión de **HTML** es HTML 5.

Resultado:

HTML

HTML son las siglas de *HyperText Markup Language*, que puede traducirse ocmo lenguaje de marcas o marcado de hipertexto

El lenguaje **HTML** se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código **HTML** de una página web, a opción exacta cambia de una navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar.

HTML se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que

Historia de HTML

Los inicios del lenguaje **HTML** se remontan al año 1990, cuando *Tim Berners-Lee* creó la primera página web.

Versiones de HTML

Tim Berners-Lee definió la primera versión de **HTML** en el año 1991.

En la actualidad, la última versión de **HTML** es HTML 5.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Definición de HTML</title>
</head>
<body>

    <h1>HTML</h1>

    <p><strong>HTML</strong> son las siglas de <em>HyperText Markup Language</em>, que puede traducirse ocmo lenguaje de marcas o marcado de hipertexto</p>

    <p>El lenguaje <strong>HTML</strong> se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código <strong>HTML</strong> de una página web, a opción exacta cambia de una navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar.</p>

    <p><strong>HTML</strong> se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que</p>

    <h2>Historia de HTML</h2>

    <p>Los inicios del lenguaje <strong>HTML</strong> se remontan al año 1990, cuando <em>Tim Berners-Lee</em> creó la primera página web.</p>

    <h2>Versiones de HTML</h2>

    <p><em>Tim Berners-Lee</em> definió la primera versión de <strong>HTML</strong> en el año 1991.</p>

    <p>En la actualidad, la última versión de <strong>HTML</strong> es HTML 5.</p>

</body>
</html>
```

10. Realiza con los elementos que conocemos una web con la información del grado con el nombre del centro, ubicación, nombre del grado, las horas, las asignaturas, un pequeño resumen de ellas, etc.

- Añade la información que pienses que es relevante.
- Añade también alguna imagen (<img>) y algún enlace a la web (<a>).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Información del Grado Superior - DAM</title>
</head>
<body>


    <h1>IES Torre de los Guzmanes</h1>
    <p><strong>Ubicación:</strong> Calle de Sánchez Cotán, S/N, 41980 La
Algaba, Sevilla</p>

    <hr>


    <h2>C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)</h2>
    <p><strong>Duración total:</strong> 2000 horas (repartidas en 2 cursos
académicos)</p>
    <p><strong>Modalidad:</strong> FP Dual / Presencial</p>


    <h3>Resumen del Grado</h3>
    <p>Este ciclo formativo capacita para desarrollar, implantar, documentar y
mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, garantizando el acceso a
los datos de forma segura y optimizando la experiencia de usuario en
dispositivos móviles y de escritorio.</p>


    <h3>Asignaturas Principales (Primer Curso)</h3>
    <ul>
        <li>
            <strong>Sistemas Informáticos:</strong>
            <p>Preparación, configuración y mantenimiento de entornos y
sistemas informáticos necesarios para el desarrollo.</p>
        </li>
        <li>
            <strong>Bases de Datos:</strong>
            <p>Diseño y edición de bases de datos relacionales utilizando
lenguajes DDL, DML y consultas SQL.</p>
        </li>
        <li>
```

```
            <strong>Programación:</strong>
            <p>Comprensión, diseño y desarrollo de código avanzado utilizando
Programación Orientada a Objetos.</p>
        </li>
        <li>
            <strong>Entornos de Desarrollo:</strong>
            <p>Uso de entornos integrados, desarrollo de pruebas unitarias,
refactorización y control de calidad del software.</p>
        </li>
        <li>
            <strong>Lenguajes de Marcas:</strong>
            <p>Diseño, edición y estructuración de documentos web utilizando
tecnologías como HTML y CSS.</p>
        </li>
    </ul>


    <h3>Proyectos e Internacionalización</h3>
    <p>El centro cuenta con acreditación para programas de movilidad europea y
formación avanzada.</p>

    <img src="imgs/torreguzmanespcs.jpg" alt="Pantalla de ordenador mostrando
código de programación" width="500">

    <br><br>


    <p>Para conocer las últimas novedades, plazos de escolarización y
actividades del instituto, visita el blog oficial:</p>
    <p><a
href="https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestorrredelosguzmanes/">Visita
r el sitio oficial de IES Torre de los Guzmanes</a></p>

</body>
</html>
```

IES Torre de los Guzmanes

Ubicación: Calle de Sánchez Cotán, S/N, 41980 La Algaba, Sevilla

---

C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Duración total: 2000 horas (repartidas en 2 cursos académicos)

Modalidad: FP Dual / Presencial

Resumen del Grado

Este ciclo formativo capacita para desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, garantizando el acceso a los datos de forma segura y optimizando la experiencia de usuario en dispositivos móviles y de escritorio.

Asignaturas Principales (Primer Curso)

- **Sistemas Informáticos:**

  Preparación, configuración y mantenimiento de entornos y sistemas informáticos necesarios para el desarrollo.
- **Bases de Datos:**

  Diseño y edición de bases de datos relacionales utilizando lenguajes DDL, DML y consultas SQL.
- **Programación:**

  Comprensión, diseño y desarrollo de código avanzado utilizando Programación Orientada a Objetos.
- **Entornos de Desarrollo:**

  Uso de entornos integrados, desarrollo de pruebas unitarias, refactorización y control de calidad del software.
- **Lenguajes de Marcas:**

  Diseño, edición y estructuración de documentos web utilizando tecnologías como HTML y CSS.

Proyectos e Internacionalización

El centro cuenta con acreditación para programas de movilidad europea y formación avanzada.



Para conocer las últimas novedades, plazos de escolarización y actividades del instituto, visita el blog oficial:

Visitar el sitio oficial de IES Torre de los Guzmanes

Anexo

Texto para el ejercicio 7:

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado ENQUIRE que no llegó a ver la luz.1 Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole Image Computer Systems Ltd., pero regresó al CERN otra vez en 1984. En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (HTTP y HTML), de lo que surgiría la World Wide Web. Desarrolló su primera propuesta de la Web el 12 de marzo de 1989,2 pero no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Cailliau, hicieron una revisión que fue aceptada

por su gerente, Mike Sendall. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire, para crear la World Wide Web, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con NEXTSTEP) y el primer servidor Web al que llamó httpd (HyperText Transfer Protocol daemon). El primer servidor Web se encontraba en el CERN y fue puesto en línea el 6 de agosto de 1991. Esto proporcionó una explicación sobre lo que era el World Wide Web, cómo uno podría tener un navegador y cómo establecer un servidor Web. Este fue también el primer directorio Web del mundo, ya que Berners-Lee mantuvo una lista de otros sitios Web aparte del suyo. Debido a que tanto el software del servidor como del cliente fue liberado de forma gratuita desde el CERN, el corazón de Internet Europeo en esa época, su difusión fue muy rápida. El número de servidores Web pasó de veintiséis en 1992 a doscientos en octubre de 1995 lo que refleja cual fue la velocidad de la difusión de internet. En 1994 entró en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology. Se trasladó a EE. UU. y puso en marcha el W3C, que dirige actualmente. El W3C es un organismo internacional de estandarización de tecnologías Web dirigido conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el ERCIM francés y la Universidad de Keiō en Japón. Este organismo decidió que todos sus estándares fuesen libres, es decir, que los pudiese utilizar todo el mundo libremente sin coste alguno, lo que sin lugar a dudas fue una de las grandes razones para que la Web haya llegado a tener la importancia que tiene hoy en día. En su libro Tejiendo la red, publicado en 2000, Berners-Lee explica por qué la tecnología web es libre y gratis. Se considera al mismo tiempo el inventor y el protector de la web.