Práctica 4. Tablas y formularios HTML

Actividades

Parte 1. Tablas HTML

Añade este código en la cabecera de tu HTML para los bordes de tus tablas.

```
<style
> th,
td {
  border: 1px solid black;
}
</style>
```

1. Crea un documento HTML donde repliques la siguiente imagen.

El desempleo en España

La siguiente tabla muestra la evolución del desempleo en España, comparado con la media de los 27 paises de la Unión Europea, Grecia, que compite con España en ser el primero en esta vergonzosa competición y Estados Unidos y Japón, dos de las primeras economías mundiales.

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
UE (27 países)	8.9	8.7	9	9.1	9.3	9	8.2	7.2	7	9	9.6	9.6	10.4	10.8
España	**11.9**	**10.6**	**11.5**	**11.5**	**11**	**9.2**	**8.5**	**8.2**	**11.3**	**17.9**	**19.9**	**21.4**	**24.8**	**26.1**
Grecia	11.2	10.7	10.3	9.7	10.6	10	9	8.4	7.8	9.6	12.7	17.9	24.5	27.5
Estados Unidos	4	4.8	5.8	6	5.5	5.1	4.6	4.6	5.8	9.3	9.6	8.9	8.1	7.4
Japón	4.7	5	5.4	5.3	4.7	4.4	4.1	3.9	4	5.1	5.1	4.6	4.3	4

Fuente: Índice de desempleo anual, Eurostat

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Desempleo</title>
    <style>
        table {
            border-collapse: separate;
            border-spacing: 2px;
            border: 1px solid black;
        }

        th, td {
            border: 1px solid black;
        }
    </style>
</head>
<body>
```

```
    <h1>El desempleo en España</h1>
    <p>
        La siguiente tabla muestra la evolución del desempleo en España,
comparado con la media de los 27 paises de la Unión Europea,
        Grecia, que compite con España en ser el primero en esta vergonzosa
competición y Estaados Unidos y Japón, dos de las primeras economías mundiales.
    </p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>País</th>
                <th>2000</th>
                <th>2001</th>
                <th>2002</th>
                <th>2003</th>
                <th>2004</th>
                <th>2005</th>
                <th>2006</th>
                <th>2007</th>
                <th>2008</th>
                <th>2009</th>
                <th>2010</th>
                <th>2011</th>
                <th>2012</th>
                <th>2013</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            <tr>
                <td>UE (27 países)</td>
                <td>8.9</td>
                <td>8.7</td>
                <td>9</td>
                <td>9.1</td>
                <td>9.3</td>
                <td>9</td>
                <td>8.2</td>
                <td>7.2</td>
                <td>7</td>
                <td>9</td>
                <td>9.6</td>
                <td>9.6</td>
                <td>10.4</td>
                <td>10.8</td>
            </tr>
```

```
<tr>
    <td><b>España</b></td>
    <td><b>11.9</b></td>
    <td><b>10.6</b></td>
    <td><b>11.5</b></td>
    <td><b>11.5</b></td>
    <td><b>11</b></td>
    <td><b>9.2</b></td>
    <td><b>8.5</b></td>
    <td><b>8.2</b></td>
    <td><b>11.3</b></td>
    <td><b>17.9</b></td>
    <td><b>19.9</b></td>
    <td><b>21.4</b></td>
    <td><b>24.8</b></td>
    <td><b>26.1</b></td>
</tr>
<tr>
    <td>Grecia</td>
    <td>11.2</td>
    <td>10.7</td>
    <td>10.3</td>
    <td>9.7</td>
    <td>10.6</td>
    <td>10</td>
    <td>9</td>
    <td>8.4</td>
    <td>7.8</td>
    <td>9.6</td>
    <td>12.7</td>
    <td>17.9</td>
    <td>24.5</td>
    <td>27.5</td>
</tr>
<tr>
    <td>Estados Unidos</td>
    <td>4</td>
    <td>4.8</td>
    <td>5.8</td>
    <td>6</td>
    <td>5.5</td>
    <td>5.1</td>
    <td>4.6</td>
    <td>4.6</td>
    <td>5.8</td>
    <td>9.3</td>
```

```
                <td>9.6</td>
                <td>8.9</td>
                <td>8.1</td>
                <td>7.4</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Japón</td>
                <td>4.7</td>
                <td>5</td>
                <td>5.4</td>
                <td>5.3</td>
                <td>4.7</td>
                <td>4.4</td>
                <td>4.1</td>
                <td>3.9</td>
                <td>4</td>
                <td>5.1</td>
                <td>5.1</td>
                <td>4.6</td>
                <td>4.3</td>
                <td>4</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

    <p>Fuente: <a
href="https://data.europa.eu/data/datasets/5wwzzynxik3astazdxagg?locale=es">Índ
ice de desempleo anual</a>, Eurostat</p>
</body>
</html>
```

2. Desarrolla un HTML donde repliques la siguiente imagen sobre etiquetas HTML.

Categoria	Etiquetas
Formulario	form
	button
	input
	select
	textarea
Tabla	table
	tr
	th
	td
	caption
Texto	b
	em
	i
	strong
	sub
	sup

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabla de Etiquetas HTML</title>
    <style>
        table {
            border: 4px double black;
            border-spacing: 2px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #767676;
            padding: 2px 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Categoria</th>
            <th>Etiquetas</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td rowspan="5" align="center"><b>Formulario</b></td>
            <td>form</td>
        </tr>
```

```
        <tr><td>button</td></tr>
        <tr><td>input</td></tr>
        <tr><td>select</td></tr>
        <tr><td>textarea</td></tr>

        <tr>
            <td rowspan="5" align="center"><b>Tabla</b></td>
            <td>table</td>
        </tr>
        <tr><td>tr</td></tr>
        <tr><td>th</td></tr>
        <tr><td>td</td></tr>
        <tr><td>caption</td></tr>

        <tr>
            <td rowspan="6" align="center"><b>Texto</b></td>
            <td>b</td>
        </tr>
        <tr><td>em</td></tr>
        <tr><td>i</td></tr>
        <tr><td>strong</td></tr>
        <tr><td>sub</td></tr>
        <tr><td>sup</td></tr>
    </tbody>
</table>

</body>
</html>
```

3. Replica la siguiente tabla en un HTML.

	Enero		Febrero	
Datos Económicos	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
	1.000€	700€	1.100€	580€
	1.800€	920€	1.750€	920€

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tabla de Datos Económicos</title>
    <style>
        table {
            border-collapse: collapse;
            font-family: sans-serif;
        }
        td {
            border: 1px solid #e0e0e0;
            padding: 12px 20px;
            color: #4a4a4a;
        }
    </style>
</head>
<body>

<table>
        <tr>
            <td></td>
            <td colspan="2">Enero</td>
            <td colspan="2">Febrero</td>
        </tr>
```

```
        <tr>
            <td rowspan="3">Datos Económicos</td>
            <td>Ingresos</td>
            <td>Gastos</td>
            <td>Ingresos</td>
            <td>Gastos</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>1.000€</td>
            <td>700€</td>
            <td>1.100€</td>
            <td>580€</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>1.800€</td>
            <td>920€</td>
            <td>1.750€</td>
            <td>920€</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


</body>
</html>
```

4. Crea un HTML llamado horario.html donde crees una tabla con tu horario escolar.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Horario Escolar 2026/27</title>
    <style>
        table {
            border-collapse: collapse;
            font-family: sans-serif;
            margin-bottom: 20px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #ccc;
            padding: 10px;
            text-align: center;
        }
        th {
            background-color: #f2f2f2;
        }
        #recreo {
            background-color: #eaeaea;
            font-weight: bold;
        }
        ul {
            font-family: sans-serif;
            list-style-type: none;
            padding-left: 0;
        }
        li {
            margin-bottom: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>2026/27</th>
            <th>LUNES</th>
```

```
            <th>MARTES</th>
            <th>MIÉRCOLES</th>
            <th>JUEVES</th>
            <th>VIERNES</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td><b>08:00 - 09:00</b></td>
            <td>ED</td>
            <td rowspan="2">PROG</td>
            <td rowspan="3">SSII</td>
            <td rowspan="2">LM</td>
            <td>IPE</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>09:00 - 10:00</b></td>
            <td rowspan="2">BD</td>
            <td rowspan="2">BD</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>10:00 - 11:00</b></td>
            <td>LM</td>
            <td>PROG</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>11:00 - 11:30</b></td>
            <td colspan="5" id="recreo">RECREO</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>11:30 - 12:30</b></td>
            <td>TUTO</td>
            <td>IPE</td>
            <td rowspan="2">PROG</td>
            <td>PROG</td>
            <td>SOST</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>12:30 - 13:30</b></td>
            <td rowspan="2">PROG</td>
            <td rowspan="2">ED</td>
```

```
            <td rowspan="2">BD</td>
            <td rowspan="2">SSII</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>13:30 - 14:30</b></td>
            <td>IPE</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</body>
</html>
```

5. Crea un HTML llamado jupiter.html donde repliques la siguiente tabla.

El planeta Júpiter

Imagen	Datos	
	Distancia desde el Sol:	778,5milloneskm
	Radio	69.911 km
	Gravedad	24,79 m/s²
	Masa	1,898 × 10^{27} kg
	Superficie:	61,42 miles de milloneskm²
	Duración del día	0d 9h 56m

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>El planeta Júpiter</title>
    <style>
        table {
            border-spacing: 4px;
        }
        th, td {
            border: 1px double #000000;
            padding: 8px 12px;
            color: #000000;
        }
        #titulo {
            border: 0px;
        }
```

```
        #fondo {
            background-color: #000000;
        }
    </style>
</head>
<body>
<table>
    <thead>
        <tr><th colspan="3" align="center" id="titulo">El planeta
Júpiter</th></tr>
        <tr>
            <th align="center">Imagen</th>
            <th align="center" colspan="2">Datos</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td rowspan="6" align="center" id="fondo">
                <img src="imgs/jupiter.png" alt="Planeta Júpiter">
            </td>
            <td>Distancia desde el Sol:</td>
            <td>778,5millonesKm</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Radio</td>
            <td>69.911 km</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Gravedad</td>
            <td>24,79 m/s²</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Masa</td>
            <td>1,898 x 10<sup>27</sup> kg</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Superficie:</td>
            <td>61,42 miles de millonesKm²</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Duración del día</td>
            <td>0d 9h 56m</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</body>
</html>
```

6. Crea una tabla donde recopiles información de libros. La tabla deberá contener 6 libros.
   Agrupa las filas por categoría (tres para una y otras tres para otra). Proporciona información relevante sobre ellos como el título, una imagen, autor, fecha de publicación, precio y enlace donde poder comprarlo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Libros por Categoría</title>
    <style>
        table {
            border-collapse: collapse;
            font-family: sans-serif;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #d3d3d3;
            padding: 12px;
            text-align: left;
            vertical-align: middle;
        }
        th {
            background-color: #f7f7f7;
            font-weight: bold;
        }
        .categoria-header {
            font-weight: bold;
            background-color: #fafafa;
            text-align: center;
        }
        img {
            max-width: 75px;
            height: auto;
            margin: auto;
        }
        .comprar {
            padding: 6px 12px;
        }
    </style>
</head>
<body>


<table>
    <thead>
```

```
        <tr>
            <th>Categoría</th>
            <th>Imagen</th>
            <th>Título</th>
            <th>Autor</th>
            <th>Publicación</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Tienda</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td rowspan="3" class="categoria-header"><b>Ficción
Clásica</b></td>
            <td><img src="imgs/don quijote.png" alt="Portada de Don
Quijote"></td>
            <td><b>Don Quijote de la Mancha</b></td>
            <td>Miguel de Cervantes</td>
            <td>1605</td>
            <td class="precio"><b>14,95€</b></td>
            <td><a class="comprar"
href="https://www.casadellibro.com/libro-don-quijote-de-la-mancha--edicion-conm
emorativa/9788491057536/16611648" target="_blank">Comprar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="imgs/prejuicio.png" alt="Portada de Orgullo y
Prejuicio"></td>
            <td><b>Orgullo y Prejuicio</b></td>
            <td>Jane Austen</td>
            <td>1813</td>
            <td class="precio"><b>11,40€</b></td>
            <td><a class="comprar"
href="https://www.casadellibro.com/libro-pack-orgullo-y-prejuicio--neceser-2026
-oct-2026/8432715207610/18499875" target="_blank">Comprar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="imgs/Gatsby.png" alt="Portada de El Gran
Gatsby"></td>
            <td><b>El Gran Gatsby</b></td>
            <td>F. Scott Fitzgerald</td>
            <td>1925</td>
            <td class="precio"><b>9,95€</b></td>
            <td><a class="comprar"
href="https://www.casadellibro.com/libro-el-gran-gatsby-edicion-conmemorativa/9
788466380867/16562004" target="_blank">Comprar</a></td>
        </tr>
```

```
        <tr>
            <td rowspan="3" class="categoria-header"><b>Ciencia
Ficción</b></td>
            <td><img src="imgs/1984.png" alt="Portada de 1984"></td>
            <td><b>1984</b></td>
            <td>George Orwell</td>
            <td>1949</td>
            <td class="precio"><b>10,95€</b></td>
            <td><a class="comprar"
href="https://www.casadellibro.com/libro-1984-edicion-especial-limitada-con-can
tos-tintados/9788491058298/18200832" target="_blank">Comprar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="imgs/dune.png" alt="Portada de Dune"></td>
            <td><b>Dune</b></td>
            <td>Frank Herbert</td>
            <td>1984</td>
            <td class="precio"><b>21,90€</b></td>
            <td><a class="comprar"
href="https://www.casadellibro.com/libro-dios-emperador-de-dune-edicion-de-lujo
-las-cronicas-de-dune-4/9788466393928/18406952"
target="_blank">Comprar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><img src="imgs/fahrenheit.png" alt="Portada de Fahrenheit
451"></td>
            <td><b>Fahrenheit 451</b></td>
            <td>Ray Bradbury</td>
            <td>1953</td>
            <td class="precio"><b>12,00€</b></td>
            <td><a class="comprar"
href="https://www.casadellibro.com/libro-fahrenheit-451-edicion-conmemorativa/9
788466380621/16561996" target="_blank">Comprar</a></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</body>
</html>
```


Parte 2. Formularios HTML

7. Crea un HTML donde repliques la siguiente imagen.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Ejemplo método POST</title>
</head>
<body>
    <form action="/procesar-datos" method="post">
        <label for="nombre">Nombre de usuario:</label><br>
        <input type="text" id="nombre"><br>
        <label for="passwords">Contraseña:</label><br>
        <input type="password" id="passwords"><br><br>
        <input type="submit" value="Enviar Datos">
    </form>
</body>
</html>
```

8. Realiza un formulario web de una empresa, el cual quiere informar de que la impresora de su departamento ha dejado de funcionar. El formulario en el navegador debe tener el siguiente aspecto.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Notificar incidencia</title>
</head>
<body>
    <form method="post">
        <fieldset>
            <legend>Datos de la incidencia:</legend>
            <label for="usuario">Usuario:</label><br>
            <input type="text" id="usuario"><br><br>

            <label for="departamento">Departamento:</label><br>
            <select id="departamento">
                <option value="1">Informatica</option>
                <option value="2">Sistemas</option>
                <option value="3">Contable</option>
            </select><br><br>

            <label for="desc">Descripción:</label><br>
            <textarea id="desc" rows="4" cols="50">Describa la
incidencia...</textarea><br><br>
```

```
            <label for="contra">Contraseña</label><br>
            <input type="password">
        </fieldset>
        <fieldset>
            <legend>Botones de reset y envío:</legend>
            <input type="reset" value="Resetear">
            <input type="submit">
        </fieldset>
    </form>
</body>
</html>
```

9. Crea un formulario con el siguiente aspecto.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario de registro</title>
</head>
<body>
    <h1>Formulario de registro</h1>
    <form>
        <p>
            <label for="nombre">Nombre:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre">
        </p>

        <p>
            <label for="apellidos">Apellidos:</label>
            <input type="text" id="apellidos" name="apellidos">
        </p>

        <p>
            Sexo:
            <input type="radio" id="hombre" name="sexo" value="hombre">
            <label for="hombre">hombre</label>
            <input type="radio" id="mujer" name="sexo" value="mujer" checked>
            <label for="mujer">mujer</label>
        </p>
```

```
        <p>
            <label for="correo">Correo:</label>
            <input type="text" id="correo" name="correo">
        </p>

        <p>
            <label for="poblacion">Población:</label>
            <select id="poblacion" name="poblacion">
                <option value="alicante">Alicante</option>
                <option value="malaga">Malaga</option>
                <option value="sevilla">Sevilla</option>
            </select>
        </p>

        <p>
            <label for="descripcion">Descripción:</label>
            <textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5"
cols="40"></textarea>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="novedades" name="novedades">
            <label for="novedades">Deseo recibir información sobre novedades y
ofertas</label>
        </p>

        <p>
            <input type="checkbox" id="condiciones" name="condiciones">
            <label for="condiciones">Declaro haber leído y aceptar las
condiciones generales del programa y la normativa sobre protección de
datos</label>
        </p>

        <p>
            <input type="submit" value="Enviar">
        </p>
    </form>
</body>
</html>
```

10. Crea un formulario con los siguientes campos:

- Nombre, con un control de tipo texto obligatorio y con autofoco.
- Correo electrónico, con un control de tipo email obligatorio.
- URL, con un control de tipo url que muestre la ayuda "Escribe la URL".
- Fecha, con un control de tipo date.
- Tiempo, con un control de tipo time.
- Fecha y hora, con un control de tipo datetime.
- Mes, con un control de tipo month.
- Semana, con un control de tipo week.
- Número, con un control de tipo number que limite a un valor entre -10 y 10.
- Teléfono, con un control de tipo tel.
- Término de búsqueda, con un control de tipo search.
- Color favorito, con un control de tipo color.
- Un botón de envío.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:
Debe de contener un título. El método de envío del formulario debe ser GET y que el destino sea vacío.
Nota: por lo anterior, cuando realices esta actividad y compruebes cómo se visualiza tu página web en distintos navegadores es muy probable que obtengas diferentes resultados.
Debe tener este aspecto:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Actividad de Formulario HTML5</title>
</head>
<body>
    <h1>Formulario de datos</h1>
    <form action="" method="get">

        <label for="nombre">Nombre:</label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
autofocus><br><br>

        <label for="email">Correo electrónico:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

        <label for="url">URL:</label>
        <input type="url" id="url" name="url" placeholder="Escribe la URL de tu
página"><br><br>

        <label for="fecha">Fecha:</label>
        <input type="date" id="fecha" name="fecha"><br><br>

        <label for="tiempo">Tiempo:</label>
        <input type="time" id="tiempo" name="tiempo"><br><br>

        <label for="fechahora">Fecha y hora:</label>
        <input type="datetime-local" id="fechahora" name="fechahora">
UTC<br><br>

        <label for="mes">Mes:</label>
        <input type="month" id="mes" name="mes"><br><br>

        <label for="semana">Semana:</label>
        <input type="week" id="semana" name="semana"><br><br>

        <label for="numero">Número (min -10, max 10):</label>
        <input type="number" id="numero" name="numero" min="-10" max="10"
value="0"><br><br>

        <label for="telefono">Teléfono:</label>
        <input type="tel" id="telefono" name="telefono"><br><br>

        <label for="busqueda">Término de búsqueda:</label>
```

```
        <input type="search" id="busqueda" name="busqueda"><br><br>

        <label for="color">Color favorito:</label>
        <input type="color" id="color" name="color" value="#000000"><br><br>

        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

11. Realiza un formulario con el aspecto parecido al siguiente sin utilizar CSS:




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulario con estilo sin CSS</title>
    <style>
        select {
            width: 100%;
        }
    </style>
```

```
</head>
<body>
    <table bgcolor="#9cbdff" width="450" cellpadding="20" cellspacing="0"
border="0">
    <tr>
        <td>
        <form action="#" method="post">
            <p>
            <b>Nombre:</b><br>
            <input type="text" name="nombre" placeholder="Escribe tu nombre"
size="50">
            </p>

            <p>
            <b>Email:</b><br>
            <input type="email" name="email" placeholder="correo@empresa.com"
size="50">
            </p>

            <p>
            <b>Asunto</b><br>
            <select name="asunto" size="3">
                <option value="presupuesto">Pedir presupuesto web</option>
                <option value="cita">Solicitar cita previa</option>
                <option value="otros">Otros</option>
            </select>
            </p>

            <p>
            <b>¿Cómo nos ha conocido?</b><br>
            <input type="checkbox" name="origen" value="amigo"> Un amigo
            <input type="checkbox" name="origen" value="google"> Googleando
            <input type="checkbox" name="origen" value="buzoneo"> Buzoneo
```

```
            <input type="checkbox" name="origen" value="otros"> Otros
            </p>

            <p>
            <b>Escribe tu mensaje</b><br>
            <textarea name="mensaje" rows="6" cols="50"></textarea>
            </p>

            <p>
            <input type="checkbox" name="privacidad" required>
            He leído y acepto el <a href="#">aviso legal</a> y la <a
href="#">política de privacidad</a>.
            </p>
        </form>
        </td>
    </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

12. Piensa que estás organizando una fiesta de cumpleaños y te gustaría que fuera de disfraces. Desarrolla un formulario que le enviarías a tus amigos para preguntarles alguna información para la fiesta.
    El formulario es libre y deberá contener diferentes tipos de etiquetas que hemos visto en el tema.

    ¡Échale imaginación!

    ***Puedes pensar por ejemplo en preguntar por la temática, si tiene intolerancias, si trae acompañante...etc. Al menos deberás preguntas 6 cosas diferentes.*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Fiesta disfraces</title>
</head>
<body bgcolor="#2A2A4E" text="#FFFFFF">
    <h1 align="center">Invitación a mi Fiesta de Disfraces!</h1>
     <p align="center">Rellena este formulario para organizar la mejor fiesta
del año.</p>

     <table align="center" bgcolor="#3B3B66" cellpadding="20" cellspacing="0"
width="600">
       <tr>
           <td>
               <form action="#" method="post">

                   <p>
                       <label for="nombre"><b>Nombre completo:</b></label><br>
                         <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
size="40">
                   </p>

                   <p>
                       <label><b>¿Vas a venir a la fiesta?</b></label><br>
                          <input type="radio" id="asiste_si" name="asistencia"
value="si" checked>
                       <label for="asiste_si">Sí, ahí estaré!</label><br>
                          <input type="radio" id="asiste_no" name="asistencia"
value="no">
                       <label for="asiste_no">No puedo ir</label>
                   </p>

                   <p>
                          <label for="tematica"><b>¿Qué temática de disfraces
```

```
prefieres?</b></label><br>
                    <select id="tematica" name="tematica">
                                <option value="superheroes">Superhéroes y
Villanos</option>
                        <option value="retro">Años 80 / Retro</option>
                        <option value="terror">Terror y Monstruos</option>
                        <option value="cine">Películas y Series</option>
                                    <option value="libre">Temática libre
(Sorpréndeme!)</option>
                    </select>
                </p>

                <p>
                            <label for="disfraz"><b>¿De qué tienes pensado
disfrazarte?</b></label><br>
                            <input type="text" id="disfraz" name="disfraz"
placeholder="Ej: Batman, Pirata...">
                </p>

                <p>
                        <label><b>¿Tienes alguna intolerancia o preferencia
alimentaria?</b></label><br>
                         <input type="checkbox" id="gluten" name="alergias"
value="gluten">
                    <label for="gluten">Intolerancia al gluten</label><br>
                        <input type="checkbox" id="lactosa" name="alergias"
value="lactosa">
                                    <label for="lactosa">Intolerancia a la
lactosa</label><br>
                         <input type="checkbox" id="vegano" name="alergias"
value="vegano">
                                        <label for="vegano">Soy Vegano/a o
Vegetariano/a</label><br>
                        <input type="checkbox" id="ninguna" name="alergias"
value="ninguna">
                    <label for="ninguna">Ninguna / Como de todo</label>
                </p>

                <p>
                     <label for="acompanantes"><b>¿Traes algún acompañante?
Indica cuántos (Max 5):</b></label><br>
                                    <input type="number" id="acompanantes"
name="acompanantes" min="0" max="5" value="0">
                </p>

                <p>
                        <label for="comentarios"><b>¿Qué música quieres que
```

```
suene o qué sugerencia tienes?</b></label><br>
                        <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4"
cols="50" placeholder="Escribe aquí tus ideas..."></textarea>
                    </p>

                    <p align="center">
                                <input type="submit" value="Enviar respuestas y
reservar mi sitio!">
                    </p>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```