Práctica 1. Lenguaje de Marcas

Actividades

1. Busca en internet 10 lenguajes de marca y su tipología. Forma una nube de palabras (https://www.nubedepalabras.es/)

HTML, XHTML, Markdown, Wikitexto, SGML, XML, SVG, KML, MathML, RSS




2. Elabora un documento bien formado XML que almacene información relacionada con animales mamíferos. Las etiquetas hijas (atributos) de estos animales serán: nombre, clase, orden, hábitat. Deberá incluir 4 animales.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<animales_mamiferos>
    <animal>
        <nombre>León</nombre>
        <clase>Mammalia</clase>
        <orden>Carnivora</orden>
        <habitat>Sabana</habitat>
    </animal>
     <animal>
        <nombre>Delfín nariz de botella</nombre>
        <clase>Mammalia</clase>
        <orden>Artiodactyla</orden>
        <habitat>Océanos templados y tropicales</habitat>
    </animal>
    <animal>
        <nombre>Gorila de montaña</nombre>
        <clase>Mammalia</clase>
        <orden>Primates</orden>
        <habitat>Bosques tropicales de montaña</habitat>
    </animal>
     <animal>
        <nombre>Murciélago frutero</nombre>
        <clase>Mammalia</clase>
        <orden>Chiroptera</orden>
        <habitat>Bosques y zonas tropicales</habitat>
    </animal>
</animales_mamiferos>
```

3. Elabora un documento bien formado que almacene información de 3 alumnos de clase. Los atributos a tener en cuenta son: nombre, apellidos, edad, dirección y curso.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alumnos>
    <alumno>
        <nombre>Sofía</nombre>
        <apellidos>García López</apellidos>
        <edad>16</edad>
        <direccion>Calle Mayor 12, Madrid</direccion>
        <curso>1º de Bachillerato</curso>
    </alumno>
    <alumno>
        <nombre>Alejandro</nombre>
        <apellidos>Martínez Ruiz</apellidos>
        <edad>15</edad>
        <direccion>Avenida del Sol 45, Sevilla</direccion>
        <curso>4º de ESO</curso>
    </alumno>
    <alumno>
        <nombre>Elena</nombre>
        <apellidos>Fernández Sanz</apellidos>
        <edad>17</edad>
        <direccion>Plaza España 3, Barcelona</direccion>
        <curso>2º de Bachillerato</curso>
    </alumno>
</alumnos>
```


4. Dado el siguiente esquema en árbol , ¿podría desarrollar un documento XML bien formado que represente la estructura correspondiente? Incluye dos elementos.




```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<empresa>
    <empleado>
        <primer_nombre>Daniel</primer_nombre>
        <apellido>Ferreira Castaño</apellido>
        <numero_contacto>641795858</numero_contacto>
        <correo_electronico>marcos45102008@gmail.com</correo_electronico>
        <direccion>
            <ciudad>Sevilla</ciudad>
            <estado>Sevilla</estado>
            <zip>41008</zip>
        </direccion>
    </empleado>
</empresa>
```

5. Dado el siguiente documento XML que almacena información sobre cantantes, ¿sabría desarrollar cuál es su estructura en árbol?

LM Ejercicio 5 Practica1.xml



6. Dado los siguientes documentos XML, identifica y corrige los errores que aparecen en cada uno de ellos.

A.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persona>
    <nombre>José</NB>
    <edad>32</eda>
</persona>
<persona
    <nombre>Marta</nombre>
    <edad>28</edad>
/persona>
```

Falta cerrar la primera y última etiqueta de la segunda persona, no tiene ninguna etiqueta raíz haciendo que de error y cerrar bien la edad y nombre de la primera persona, quedando:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personas>
    <persona>
        <nombre>José</nombre>
        <edad>32</edad>
    </persona>
    <persona>
        <nombre>Marta</nombre>
        <edad>28</edad>
    </persona>
</personas>
```

B.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<clientes>
    <cliente>
        <nombre>ASUS</nombre>
        <cif>1122333</CIF>
    </cliente>
        <nombre>ASUS</nombre>
        <cif>1122333</CIF>
    <client>
</clientes>
```

Las etiquetas que cierran tienen que ser iguales a las que empiezan, y en el segundo cliente le faltó crear la etiqueta de inicio, además de ponerlo en inglés en vez de español, quedando:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<clientes>
    <cliente>
        <nombre>ASUS</nombre>
        <cif>1122333</cif>
    </cliente>
    <cliente>
        <nombre>ASUS</nombre>
        <cif>1122333</cif>
    </cliente>
</clientes>
```

C.

```
<?xml version="1.0"?>
<3Catalog>
   <Bo ok id="bk101">
      <Author>Garghentini, Davide</Author>
      <Title>XML Developer's Guide</Title>
      <Genre>Computer</Genre>
      <Price>44.95</Price>
   </Book>
   <Book id="bk102">
      <AuthorGarcia, Debra</Author>
      <TITLE>Midnight Rain</Title>
      <Genrre>Fantasy</Genre>
      <Price>5.95</Pice>
   </Book>
</Catalog>
```

El prólogo está incompleto, añadió algunos caracteres aleatorio entre etiquetas, se recomienda tener todas las etiquetas en minúsculas y no cerró algunas etiquetas, quedaría:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog>
    <book id="bk101">
        <author>Garghentini, Davide</author>
        <title>XML Developer's Guide</title>
        <genre>Computer</genre>
        <price>44.95</price>
    </book>
    <book id="bk102">
        <author>Garcia, Debra</author>
        <title>Midnight Rain</title>
        <genre>Fantasy</genre>
        <price>5.95</price>
    </book>
</catalog>
```

D.

```
<menu___almuerzo>
    <comida>
        <nombre>Waffles
        <precio>$2.00</precio>
        <descripcion>Waffles baratos de McDonalds
        <3calorias>650</calorias>
    <comida>
    </comida>
        <nombre>Hamburguesa</nombre>
        <precio>$5.00</PRECIO>
        <descripcion>La hamburguesa mas comun de McDonalds</descripcion>
        <calorias>1500</caloriass>
    </comida>
</menu_almuerzo>
```

No hay prólogo, añadió algunos caracteres aleatorio entre etiquetas, no cerró algunas etiquetas y duplicó algunos cierres, quedaría:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<menu_almuerzo>
    <comida>
        <nombre>Waffles</nombre>
        <precio>$2.00</precio>
        <descripcion>Waffles baratos de McDonalds</descripcion>
        <calorias>650</calorias>
    </comida>
    <comida>
        <nombre>Hamburguesa</nombre>
        <precio>$5.00</precio>
        <descripcion>
          La hamburguesa mas comun de McDonalds
        </descripcion>
        <calorias>1500</calorias>
    </comida>
</menu_almuerzo>
```