



# ПРАЙС-ЛИСТ

28.12.2021г.

на кондиционеры и расходные материалы  
Республика Казахстан, г. Алматы

**Дилерский отдел №1:** ул. ПАТУШНОГО 70, оф. 304 (3 этаж), тел: +7 727 337 76 63 (Николай) +7 727 337 76 65 (Сара),  
+7701 22 22 143 (Николай моб.) +7 705 142 0965 (Сара моб.)

**Дилерский отдел №2:** пр. РАЙЫМБЕКА 221 Г (1 этаж) тел: +7 (727) 297 43 00, (Денис)  
+7727 297 42 94 (Гульнара), моб. +7701 22 22 134 (Денис моб.)

http: www.almacom.kz

e-mail: sales@almacom.kz

Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
almacom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW						
Серия LUXURY COMFORT	ACH-09LC	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; Премиум класс; Черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R410A; медная инсталляция;	шт.	186 571	нет в наличии
	ACH-12LC	30-35 м2		шт.	216 519	АКЦИЯ!!!
	ACH-18LC	50-55 м2		шт.	318 852	АКЦИЯ!!!
	ACH-24LC	65-70 м2		шт.	436 788	АКЦИЯ!!!
almacom Inverter VIP (Гарантия: 36 месяцев)						
VIP	ACH-13IV	30-35 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень;	шт.	231 160	АКЦИЯ!!!
almacom L, HE, HC (Гарантия: 36 месяцев) <b>НОВИНКА!!!</b>						
серия L	ACH-09L	20-25 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; самоочистка; антиплесень; синее напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; 4-х мерный поток; ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	170 863	ожидаем
	ACH-12L	30-35 м2		шт.	198 292	ожидаем
серия HE	ACH-12HE	30-35 м2		шт.	202 257	ожидаем
	ACH-18HE	50-55 м2		шт.	297 853	ожидаем
серия HC	ACH-09HC	20-25 м2		шт.	180 263	ожидаем
	ACH-12HC	30-35 м2		шт.	209 198	ожидаем
almacom Regular (Гарантия: 36 месяцев)						
серия REGULAR	ACH-07AR	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; <b>Без инсталляции</b>	шт.	142 445	нет в наличии
	ACH-09AR	20-25 м2		шт.	159 517	нет в наличии
	ACH-12AR	30-35 м2		шт.	185 125	нет в наличии
	ACH-18AR	50-55 м2		шт.	272 619	нет в наличии
	ACH-24AR	65-70 м2		шт.	373 450	нет в наличии
almacom Standart (Гарантия: 36 месяцев)						
серия STANDART	ACH-07AS	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция;	шт.	146 850	нет в наличии
	ACH-09AS	20-25 м2		шт.	164 450	нет в наличии
	ACH-12AS	30-35 м2		шт.	190 850	нет в наличии
	ACH-18AS	50-55 м2		шт.	281 050	Уральск
	ACH-24AS	65-70 м2		шт.	385 000	нет в наличии
almacom FAVORITE (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия FAVORITE	ACH-07AF	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	152 576	нет в наличии
	ACH-09AF	20-25 м2		шт.	170 863	нет в наличии
	ACH-12AF	30-35 м2		шт.	198 292	нет в наличии
	ACH-18AF	50-55 м2		шт.	292 012	Нур-Султан, Уральск
	ACH-24AF	65-70 м2		шт.	400 015	в резерве
almacom Diamond (Гарантия: 36 месяцев)						
Серия DIAMOND	ACH-07D	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	155 628	нет в наличии
	ACH-09D	20-25 м2		шт.	174 279	нет в наличии
	ACH-12D	30-35 м2		шт.	202 257	нет в наличии
	ACH-18D	50-55 м2		шт.	297 853	Нур-Султан, Уральск
	ACH-24D	65-70 м2		шт.	408 018	Нур-Султан, Уральск

Наименование товара			Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
almacom GOLD (Гарантия: 36 месяцев)						
серия GOLD	ACH-07G	18-20 м2	Сплит-система; Класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; комбинированный фильтр; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция;	шт.	160 969	нет в наличии
	ACH-09G	20-25 м2		шт.	180 263	нет в наличии
	ACH-12G	30-35 м2		шт.	209 198	нет в наличии
	ACH-18G	50-55 м2		шт.	308 072	
	ACH-24G	65-70 м2		шт.	422 015	Уральск
almacom Inverter (Гарантия: 36 месяцев)						
INVERTER	ACH-09I	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	221 100	ограниченно
	ACH-12I	30-35 м2		шт.	256 850	
	ACH-18I	50-55 м2		шт.	332 200	
	ACH-24I	50-55 м3		шт.	424 050	
almacom Inverter Diamond (Гарантия: 36 месяцев)						
INVERTER DIAMOND	ACH-09ID	20-25 м2	Инверторная сплит-система; Класс А; сверхбесшумная конструкция; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Turbo; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция;	шт.	226 628	
	ACH-12ID	30-35 м2		шт.	263 274	
	ACH-18ID	50-55 м2		шт.	340 505	
	ACH-24ID	65-70 м2		шт.	434 654	
almacom мобильные (Гарантия: 12 месяцев)						
	AM-12L	30-35 м3	переносные, охл-обогрев	шт.	212 850	нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца)						
OTEX (2021)	OWM-09RP	18-22 м2	Сплит-система; авторестарт; Класс С;Запуск при низком напряжении: энергосбережение: Бесшумность: Автоматическая очистка: Таймер: Быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция;	шт.	145 200	нет в наличии
	OWM-12RP	25-32 м2		шт.	168 432	нет в наличии
	OWM-18RP	45-50 м2		шт.	248 160	нет в наличии
	OWM-24RP	60-65 м3		шт.	340 032	нет в наличии
Напольные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACP-24LP	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый	шт.	607 200	
	ACP-24LW	65-70 м2	Сплит-система инвертор; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет белый	шт.	607 200	
	ACP-24AE	65-70 м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция	шт.	487 300	
	ACP-36AE	90-100 м2		шт.	623 150	нет в наличии
	ACP-48AE	110-140 м2		шт.	964 700	ограниченно
	ACP-60AE	140-160 м2		шт.	1 075 250	
	ACP-80N	200-230м2	Сплит-система; R410A; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции	шт.	1 945 372	
	ACP-100Ni	270-290 м2		шт.	2 239 380	
	ACP-100N	270-290 м2		шт.	2 239 380	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)						
	ACF-18HM	50-55 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	388 960	
	ACF-24HM	65-70 м2		шт.	493 636	
	ACF-36HM	90-100 м2		шт.	661 804	
	ACF-48HM	120-140 м2		шт.	836 264	нет в наличии
	ACF-60HM	160-180 м2		шт.	946 088	
	ACF-18HA	50-55 м2		шт.	361 504	
	ACF-24HA	65-70 м2		шт.	466 752	
	ACF-36HA	90-100 м2		шт.	628 056	ограниченно
	ACF-48HA	120-140 м2		шт.	796 224	нет в наличии
	ACF-60HA	160-180 м2		шт.	910 052	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Кассетные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)					
ACC-12HM	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	296 296	
ACC-18HM	50 - 55 м2		шт.	365 508	нет в наличии
ACC-24HM	65-70 м2		шт.	473 044	нет в наличии
ACC-36HM	90-100 м2		шт.	693 836	
ACC-48HM	120-140 м2		шт.	908 336	
ACC-60HM	160-180 м2		шт.	975 260	
ACC-12HA	30 - 35 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	292 864	
ACC-18HA	50 - 55 м2		шт.	363 792	нет в наличии
ACC-24HA	65-70 м2		шт.	469 040	нет в наличии
ACC-36HA	90-100 м2		шт.	688 688	нет в наличии
ACC-48HA	120-140 м2		шт.	892 892	нет в наличии
ACC-60HA	160-180 м2		шт.	966 680	нет в наличии
ACC-24HMi	65-70 м2	Сплит-система; без инсталляции; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ, DC Fan	шт.	701 272	
ACC-36HMi	90-100 м2		шт.	863 720	
ACC-48HMi	120-140 м2		шт.	1 021 020	
ACC-60HMi	160-180 м2		шт.	1 325 324	
Канальные кондиционеры almasom (Гарантия: 36 месяцев)					
AMD-18HM	50-55 м2	Сплит-система; среднего давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	365 508	
AMD-24HM	65-70 м2		шт.	453 024	нет в наличии
AMD-36HM	90-100 м2		шт.	708 136	нет в наличии
AMD-48HM	120-140 м2		шт.	824 252	нет в наличии
AMD-60HM	160-180 м2		шт.	986 700	
AMD-18HA	50-55 м2		шт.	347 204	
AMD-24HA	65-70 м2		шт.	437 580	нет в наличии
AMD-36HA	90-100 м2		шт.	693 836	нет в наличии
AMD-48HA	120-140 м2		шт.	816 816	нет в наличии
AMD-60HA	160-180 м2		шт.	966 680	нет в наличии
AMD-24HMi	65-70 м2	DC Fan	шт.	659 516	
AMD-48HMi	120-140 м2		шт.	1 030 744	
AMD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 242 384	
AHD-60HMi	160-180 м2		шт.	1 242 384	нет в наличии
AHD-48HM	120-140 м2	Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	923 208	нет в наличии
AHD-60HM	160-180 м2		шт.	986 700	нет в наличии
AHD-48HA	120-140 м2		шт.	904 332	нет в наличии
AHD-60HA	160-180 м2			967 252	нет в наличии
ACD-80HMh	200-230 м2	Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410A; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ	шт.	1 899 040	
ACD-100HMh	270-290 м2		шт.	2 328 040	в пути
ACD-100HMi	270-290 м2		шт.	2 328 040	
ACD-120HM	320-350 м2		шт.	2 564 848	
ACD-150HMh	420-440 м2		шт.	3 672 240	
ACD-192HMh	530-560м2		шт.	4 104 329	нет в наличии
Пульт для полупрома					
Проводной пульт для полупрома		серия HA	шт.	19 677	
Руфтопы (Гарантия: 36 месяцев)					
AR-10T1	35кВт	10 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	2 537 392	
AR-15T1	53кВт	15 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	4 319 744	
AR-25T1	87кВт	25 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	6 723 860	
AR-30T1	98 кВт	30 тонн; охлаждение+обогрев	шт.	8 788 208	
Вентиляторы с рекуперацией тепла (Гарантия: 36 месяцев)					
AHRV-500		500м3/h	шт.	458 172	нет в наличии
AHRV-800		800м3/h	шт.	646 360	нет в наличии
AHRV-1000		1000м3/h	шт.	846 560	нет в наличии
AHRV-1500		1500м3/h	шт.	1 133 704	
AHRV-2000		2000м3/h	шт.	1 323 608	
AHRV-5000		5000м3/h	шт.	2 130 128	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Прецизионные кондиционеры					
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха					
API-25TU + APO-40	Температура +влажность 25 кВт	шт.	5 922 163		
Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)					
ACCU-05C1	6 кВт	шт.	256 828		
ACCU-07C1	7 кВт	шт.	343 200		
ACCU-10C1	10 кВт	шт.	566 852		
ACCU-14C1	14 кВт	шт.	606 892	нет в наличии	
ACCU-16C1	16 кВт	шт.	727 584	в пути	
ACCU-22C1	22 кВт	шт.	1 786 356	нет в наличии	
ACCU-28C1	28 кВт	шт.	1 846 988		
ACCU-35C1	35 кВт	шт.	2 129 556		
ACCU-45C1	45 кВт	шт.	2 739 880		
ACCU-53C1	53 кВт	шт.	3 480 048	в пути	
ACCU-70C1	70 кВт	шт.	4 041 752	в пути	
Комплекты установки для ККБ					
ACCU-03KIT	для модели ACCU-03C1	комп.	116 116	под заказ	
ACCU-05KIT	для модели ACCU-05C1	комп.	124 124		
ACCU-07KIT	для модели ACCU-07C1	комп.	113 828		
ACCU-10KIT	для модели ACCU-10C1	комп.	164 164		
ACCU-14KIT	для модели ACCU-14C1	комп.	173 888		
ACCU-16KIT	для модели ACCU-16C1	комп.	195 052		
ACCU-22KIT	для модели ACCU-22C1	комп.	249 392		
ACCU-28KIT	для модели ACCU-28C1	комп.	286 000		
ACCU-35KIT	для модели ACCU-35C1	комп.	178 464		
ACCU-45KIT	для модели ACCU-45C1	комп.	330 044		
ACCU-53KIT	для модели ACCU-53C1	комп.	509 080	в пути	
ACCU-70KIT	для модели ACCU-70C1	комп.	515 372	в пути	
Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)					
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A -15°С функция охлаждения	комп.	10 704 980	
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	15 058 472	
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A,	комп.	19 688 812	в резерве
Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)					
AFD-300	Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 510 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1	шт.	141 856	
AFD-500	Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха max 660 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1	шт.	148 720	
AFA-600R	Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 760 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	283 712	
AFA-750R	Охл. 5,58 кВт, Расход воздуха max 800 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	294 008	
AFA-850R	Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха max 850 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	318 032	
AFA-950R	Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха max 900 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	325 468	
AFA-1200R	Охл. 7,07 кВт, Расход воздуха max 1000 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	336 908	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AFA1500R	Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха max 2550 м³/ч	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	359 216	
AFT3-200G50	Охл. 2 кВт, Расход воздуха max 200 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	101 244	
AFT3-300G50	Охл. 2,7 кВт, Расход воздуха max 300 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	113 828	
AFT3-400G50	Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 400 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	117 260	
AFT3-500G50	Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 500 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	123 552	
AFT3-600G50	Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 600 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	134 992	
AFT3-1200G50	Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 1200 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	232 232	
AFT3-1400G50	Охл. 11,5 кВт, расход воздуха max 1400 м³/ч	Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa	шт.	255 684	
AFT3-1800G100	Охл. 15,25 кВт, расход воздуха max 1800 м³/ч	Высоконапорный канальный, ESP 100Па, подсоединение слева		404 404	
AFT3-2200G100	Охл. 16,71 кВт, расход воздуха max 2200 м³/ч	Высоконапорный канальный, ESP 100Па, подсоединение слева		415 844	
WRC86	Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	19 448	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 724	
Напольные 4-х рядные					
AFH2-150-R4	Охл. 2,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	140 712	
AFH2-500-R4	Охл. 5,35 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	203 632	
AFH2-700-R4	Охл. 6,75 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	222 508	
AFH2-800-R4	Охл. 8,25 кВт	Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	256 256	
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	19 448	
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные					
AFH2-250F-R4	Охл. 2,05 кВт	Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	197 912	
AFH2-800F-R4	Охл. 5,85 кВт		шт.	226 512	
AFH2-900F-R4	Охл. 7,65 кВт		шт.	261 404	
WRC86-4	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных		шт.	19 448	ограниченно
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 724	

Наименование товара	Краткое описание		Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Напольные 3-х рядные					
AFH2-250R3	Охл. 2,65 кВт расход воздуха max 120 м³/ч	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	167 024	
AFH2-350-R3	Охл. 3,85 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	183 612	
AFH2-500-R3	Охл. 4,65 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	195 624	
AFH2-700-R3	Охл. 6,0 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	208 208	
AFH2-800-R3	Охл. 7,35 кВт,	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте	шт.	241 956	
WRC86	Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных		шт.	19 448	
KJR-18B/E-B	Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного		шт.	9 724	
AFF5-450	Охл. 4 кВт, расход воздуха max 120 м³/ч	Напольный, 2-х трубный, 3-х рядный, корпусный, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления.	шт.	140 140	ограниченно
KJR-15B/E	Термостат механический (пульт управления) для напольного AFF5-450		шт.	14 992	
Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)					
AMV-22MD	Внутренний блок канальный среднего давления		2,2 kw	249 964	в пути
AMV-28MD	Внутренний блок канальный среднего давления		2,8 kw	232 232	нет в наличии
AMV-36MD	Внутренний блок канальный среднего давления		3,6 kw	255 684	
AMV-45MD	Внутренний блок канальный среднего давления		4,5 kw	336 908	
AMV-56MD	Внутренний блок канальный среднего давления		5,6 kw	343 772	
AMV-71MD	Внутренний блок канальный среднего давления		7,1 kw	358 644	
AMV-80MD	Внутренний блок канальный среднего давления		8 kw	334 957	
AMV-90MD	Внутренний блок канальный среднего давления		9 kw	353 536	
AMV-112MD	Внутренний блок канальный среднего давления		11,2 kw	355 412	
AMV-140MD	Внутренний блок канальный среднего давления		14 kw	376 651	
AMV140FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		14 kw	853 996	нет в наличии
AMV250FAPU	Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха		25 kw	1 403 116	
AMV-18C1	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		1,8 kw	225 431	
AMV-22C1	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,2 kw	251 669	
AMV-22C4	Серия "Comrast", Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-03B1		2,2 kw	287 144	в пути
AMV-28C1	Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D		2,8 kw	299 762	нет в наличии
AMV-28C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		2,8 kw	261 095	
AMV-22C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02E		2,8 kw	271 128	
AMV-28C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02E		2,8 kw	355 212	
AMV-36C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		3,6 kw	272 335	
AMV-45C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		4,5 kw	301 696	
AMV-56C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		5,6 kw	309 812	
AMV-71C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		7,1 kw	317 935	ограниченно
AMV-80C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		8 kw	326 681	в пути
AMV-80C4/NS	Внутренний блок кассетный + панель		8 kw	441 584	в пути
AMV-90C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		9 kw	347 290	
AMV-100C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		10 kw	355 412	
AMV-112C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		11,2 kw	363 529	
AMV-140C4	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1		14 kw	378 521	
AMV-22WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,2 kw	161 304	
AMV-28WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off		2,8 kw	171 600	



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
AMV-36WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	3,6 kw	197 340	
AMV-45WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	4,5 kw	223 652	
AMV-56WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	5,6 kw	231 660	в пути
AMV-71WMS	Внутренний блок настенный, AC Fan on/off	7,1 kw	256 828	в пути
AMV-22WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	2,2 kw	156 156	в пути
AMV-28WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	2,8 kw	163 649	ограничено
AMV-36WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	3,6 kw	171 772	нет в наличии
AMV-45WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	4,5 kw	191 134	нет в наличии
AMV-56WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	5,6 kw	198 004	
AMV-71WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	7,1 kw	207 373	
AMV-80WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	8 kw	215 495	
AMV-90WM	Внутренний блок настенный, DC Fan	9 kw	232 358	
AMV-280X5	Модульный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 523 876	
AMV-335X5	Модульный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 907 001	
AMV-400X5	Модульный инвертерный наружный блок, 14HP	40 kw	3 408 571	
AMV-450X5	Модульный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 462 293	нет в наличии
AMV-500X5	Модульный инвертерный наружный блок, 18 HP	50 kw	4 182 058	ограниченно
AMV-560X5	Модульный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	4 372 991	
AMV-615X5	Модульный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	4 610 349	ограниченно
AMV-V100MI mini	DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн	10 kw	783 640	
AMV-V140MI mini	DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн	14 kw	1 008 436	
AMV-120D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	12 kw	1 266 980	в резерве
AMV-140D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	14 kw	1 310 452	
AMV-180D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф	18 kw	1 456 312	
AMV-200D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, - HP	20 kw	1 710 852	
AMV-224D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 8 HP	22,4 kw	1 813 240	
AMV-260D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 9 HP	26 kw	1 981 980	нет в наличии
AMV-280D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	2 201 628	нет в наличии
AMV-335D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	2 355 496	
AMV-400D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	2 961 816	
AMV-450D/M3	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	3 375 944	
AMV-280X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 10 HP	28 kw	3 095 092	ограниченно
AMV-335X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP	33,5 kw	3 661 944	
AMV-400X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP	40 kw	4 282 564	
AMV-450X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP	45 kw	4 379 804	
AMV-560X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 20 HP	56 kw	5 137 132	нет в наличии
AMV-615X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP	61,5 kw	5 320 744	ограниченно
AMV-670X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP	67 kw	5 825 248	ограниченно
AMV-730X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP	71,3 kw	7 700 836	ограниченно
AMV-785X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	78,5 kw	7 840 976	
AMV-850X6-I	Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP	85 kw	8 014 292	
<b>Аксессуары для VRF</b>				
AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	10 868	в пути
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	16 588	в пути
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	25 740	
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	36 036	
AOD-2	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	48 620	
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	101 816	
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	152 152	
АНУКЗ-01С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт,	шт.	163 592	
АНУКЗ-02С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт,	шт.	169 884	
АНУКЗ-03С	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт,	шт.	204 776	
АНУКЗ-02D		шт.	169 884	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
АНУКZ-03D		шт.	205 348	нет в наличии
ССМ-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	153 868	
ССМ-18 A/N	Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков	шт.	12 912 328	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Кронштейны для кондиционеров				
Г450x415/2	для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU	шт.	3 240	
Г550x450	для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU	шт.	4 032	
Фреон				
GAS R 22	Объем: 13,6 кг.	баллон	66 000	нет в наличии
GAS R 134A	Объем: 13,6 кг.	баллон	62 832	нет в наличии
GAS R 410A	Объем: 11,3 кг.	баллон	59 136	
GAS R 404A	Объем: 10,9 кг.	баллон	42 240	нет в наличии
GAS R 407C	Объем: 11,3 кг.	баллон	35 904	нет в наличии
GAS R 507	Объем: 11,3 кг.	баллон	35 904	нет в наличии
GAS R 600	Объем: 6,5 кг.	баллон	17 424	
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)				
Труба медная 6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 552	
Труба медная 7,94*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	14 552	
Труба медная 9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	22 688	
Труба медная 12,70*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	30 851	
Труба медная 15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	39 014	
Труба медная 15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	45 535	
Труба медная 19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	47 150	
Труба медная 19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	55 107	
Труба медная 19x1	1 палка = 5 метров	палка	22 757	нет в наличии
Труба медная 22x1	1 палка = 5 метров	палка	26 548	ограниченно
Труба медная 25x1	1 палка = 5 метров	палка	30 339	нет в наличии
Труба медная 28x1	1 палка = 5 метров	палка	34 130	нет в наличии
Труба медная 35x1	1 палка = 5 метров	палка	42 979	нет в наличии
Труба медная 42x1	1 палка = 5 метров	палка	57 499	
Медные фитинги				
19	поворот	шт.	396	нет в наличии
22	поворот	шт.	470	нет в наличии
28	поворот	шт.	892	нет в наличии
35	поворот	шт.	1 510	нет в наличии
42	поворот	шт.	2 365	
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)				
(6.35+9,52mm)*3m б/г	Без гаек	короб	8 781	ограниченно
(9.52+15.88mm)*3m б/г	Без гаек	короб	13 073	
(6.35+12,7mm)*4m б/г	Без гаек	короб	14 076	ограниченно
(6.35+9,52mm)*5m б/г	Без гаек	короб	13 760	
(6.35+12,7mm)*5m б/г	Без гаек	короб	16 431	нет в наличии
(9,52+15,88mm)*5m б/г	Без гаек	короб	21 775	
(6.35+12,7mm)* 4m		короб	14 076	Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4m		короб	15 439	
(6.35+12,7mm)* 5m		короб	16 431	нет в наличии
(9.52mm+15.88)* 5m		короб	21 775	Нур-Султан
Медные гайки (Гайки с фланцем)				
6,35 mm (1/4")		шт.	322	
9,52 mm (3/8")		шт.	597	
12,7 mm (1/2")		шт.	692	
15,88 mm (5/8")		шт.	950	
19,05 mm (3/4")		шт.	1 331	
Кабельный канал (Листы из пластмасса)				
12x12x2900mm-0.6mm	Длина = 2,9 м	шт.	78	АКЦИЯ - 50%
16x16x2900mm-0.65mm	Длина = 2,9 м	шт.	108	
25x25x2900mm-0.8mm	Длина = 2,9 м	шт.	217	
Изоляция K-Flex				
Трубка K-Flex 06x006-2M	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2 м	214	
Трубка K-Flex 06x009-2M	Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	228	
Трубка K-Flex 06x012-2M	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	242	
Трубка K-Flex 06x015-2M	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	271	
Трубка K-Flex 06x018-2M	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	293	
Трубка K-Flex FRIGO 06x006	упаковка -52 м	упаковка	5 352	нет в наличии



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.
Трубка K-Flex FRIGO 06x009	упаковка -47 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x012	упаковка -45 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 06x015	упаковка -40 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06x018	упаковка -37 м	упаковка	5 352	нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09x015	упаковка -30 м	упаковка	5 352	
Трубка K-Flex FRIGO 09x018	упаковка -28 м	упаковка	5 352	
K-Flex Клей 0,8 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 20 шт	шт.	3 559	нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 lt K 414	клей K-Flex, упаковка: 6 шт	шт.	9 713	нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14 м2	рулон	86 906	
<b>Изоляция Misot-Flex</b>				
Misot-Flex ST-TB 6*6	трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м	2 м	240	
Misot-Flex ST-TB 6*10	трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м	2 м	257	
Misot-Flex ST-TB 6*12	трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2 м	274	
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	302	
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	331	
Misot-Flex ST-TB 6*22	трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м	2 м	295	
Misot-Flex ST-TB 9*18	трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м	2 м	346	
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	360	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*28	трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	588	ограничено
Misot-Flex ST-TB 9*35	трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м	2 м	684	
Misot-Flex ST-TB 9*42	трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м	2 м	624	
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	950	
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	1 090	
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	1 234	
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	473	
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	494	
Misot-Flex ST-TB 13*22	трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м	2 м	502	
Misot-Flex ST-TB 13*35	трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м	2 м	725	ограничено
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	1 253	
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	1 560	
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 956	ограничено
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	1 054	
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	2 477	
Misot-Flex ST-RL 6мм	рулон 30 м2 обычная рулонная	рулон	54 576	
Misot-Flex ST-RL 9мм	рулон 20 м2 обычная рулонная	рулон	50 304	
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	43 142	
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм	рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	100 728	
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	78 048	
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм	рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	63 101	
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	123 732	
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм	рулон 20 м2 с алюмин. покрытием	рулон	95 520	
Misot-Flex Клей	0,8л	шт.	3 002	
Misot-Flex лента PVC	для герметизации (черная) 48мм*25мм	рулон	1 100	



# ПРАЙС-ЛИСТ

28.12.2021г.

Республика Казахстан, г. Алматы  
**Дилерский отдел №1:** ул. РАТУШНОГО 70, оф. 304 (3 этаж), тел: +7 727 337 76 65 (Сара) +7 727 337 76 63 (Николай),  
 +7 (727) 224 39 24, +7 701 22 22 143 (Николай моб.)

**Дилерский отдел №2:** пр. РАЙЫМБЕКА 221 Г (1 этаж) тел: +7 (727) 297 43 00,  
 +7727 2974294 (Денис), моб. +77012222134 (Денис моб.)

http: www.almacom.kz

e-mail: sales@almacom.kz

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
NOR-20H	Тип: Напольный; цвет: белый; мощность 2 кВт. Спиральный нагревательный элемент	шт.	20364	
МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
MH-22H	Тип: Напольный; цвет: черный; мощность 2,2 кВт	шт.	24484	
ГАЛОГЕННЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ALMACOM				
HH-08-2H	Тип: напольный; Мощность 0,8 кВт	шт.	4 961	Нур-султан
КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM				
QH-22-5C	Тип: напольный; Мощность: 1,1 кВт /2,2 кВт	шт.	19 396	Нур-султан
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM				
PTC-16C (в упаковке 6шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 0,8/1,6 кВт Керамический нагревательный элемент,	шт.	10 202	
PTC-20H (в упаковке 4шт)	Тип: НАПОЛЬНЫЙ; Мощность: 2 кВт Керамический нагревательный элемент, ПДУ	шт.	24 723	
FH-20AH (в упаковке 8 шт)	Тип: Горизонтальный/Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	6 513	
FH-20BH (в упаковке 8 шт)	Тип: Вертикальный; Мощность: 2 кВт Спиральный нагревательный элемент	шт.	5 977	нет в наличии
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM NEW!!!				
ORF-09A	Маслянный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт	шт.	28 410	
ORF-11A	Маслянный радиатор с вентилятором 11 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт	шт.	31 703	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
ORS-13H	Маслянный радиатор 13 секций (Slim): Мощность 3 кВт	шт.	27 913	Уральск
ORF-09H	Маслянный радиатор с вентилятором 9 секций (Fan): Мощность 2 кВт	шт.	27 913	Нур-Султан- Уральск
ORF-11H	Маслянный радиатор с вентилятором 11 секций (Fan): Мощность 2,5 кВт	шт.	31 711	Уральск
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ OTEX				
D-9 0,8/1,2/2 кВт	1. 3 РЕЖИМА МОЩНОСТИ. 2.УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОМ 3. ЛАМПА ИНДИКАТОРА 4. УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАМОТКИ ШНУРА	шт.	19 983	Нур-Султан, Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт		шт.	22 959	Уральск
C45-9 2кВт	1. 3 РЕЖИМА МОЩНОСТИ. 2.УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМОСТАТОМ 3. ЛАМПА ИНДИКАТОРА	шт.	21 139	нет в наличии
C45-11 2,5кВт		шт.	24 114	нет в наличии
ПАНЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОР OTEX				
GPH-20	Тип: Настенный, Напольный; 2 кВт; Черная стеклянная панель:	шт.	29667	нет в наличии
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ OTEX				
N61-18	Тип: Настенный, Напольный. 1,8 кВт. Белый,	шт.	24130	нет в наличии
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: Настенный, Напольный. 1,5 кВт. Белый,	шт.	20723	
PC-22N	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый,	шт.	24993	
PC-27N	Тип: Настенный, Напольный. 2,5 кВт. Белый,	шт.	28511	
PC-20G	Тип: Настенный, Напольный. 2 кВт. Белый с золотом	шт.	26172	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM</b>				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220); ПДУ; Длина: 60 см	шт.	66 379	ограничено
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220); ПДУ; Длина: 80 см	шт.	72 950	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380); ПДУ; Длина: 90 см	шт.	108 596	
AC-10J	Мощность: кВт (380); ПДУ; Длина: 100 см	шт.	118 757	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380); ПДУ; Длина: 120 см	шт.	128 443	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380); ПДУ; Длина: 150 см	шт.	149 751	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380); ПДУ; Длина: 180 см	шт.	193 695	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380); ПДУ; Длина: 200 см	шт.	217 657	
<b>ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AR-50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 50л.</li> <li>• Класс энергопотребления A+;</li> <li>• Низкотемпературное отделение</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 50 Вт • Питание: 220В~50 Гц</li> <li>• Вес: 15/17 кг; размер 47,4x44,7x49,6</li> </ul>	шт.	62 619	нет в наличии
AR-92	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 92л.</li> <li>• Класс энергопотребления A+;</li> <li>• Низкотемпературное отделение</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 60 Вт • Питание: 220В~50 Гц</li> <li>• Вес: 21/23 кг; размер 47,4x44,7x83,1</li> </ul>	шт.	80 244	
ARB-252NF	NO FROST • Объем 252л. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс энергопотребления A+;</li> <li>• Морозильная камера</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потребляемая мощность: 58 Вт • Питание: 220В~50 Гц</li> <li>• Вес: 57/63 кг; размер 54,5x59x180</li> </ul>	шт.	152 956	Уральск
<b>МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM</b>				
AF1D-150	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 142 л <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потр. мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц</li> <li>• размер 63,5*55,6*83,5см</li> <li>• Вес: 25/28 кг;</li> </ul>	шт.	104 689	
AF1D-200	МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ Объем 200 л <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначен для хранения замороженных пищевых продуктов;</li> <li>• Озонобезопасный хладагент R-600a;</li> <li>• Потр. мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц</li> <li>• размер 98x56x82,5</li> <li>• Вес: 36/40 кг;</li> </ul>	шт.	125 979	
<b>КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM</b>				
WD-DHO-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев	шт.	21 329	
WD-DHO-32BN	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев, белый	шт.	24 200	
WD-DHO-22CE	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	18 266	нет в наличии
WD-DME-21CE (только нагрев)	НАСТОЛЬНЫЙ без охлаждения, только нагрев,	шт.	23 507	
WD-DME-32BN	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, белый		29 596	ограничено
WD-DME-1AF	НАСТОЛЬНЫЙ электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	34 639	
WD-SHE-32BN	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, белый	шт.	43 109	нет в наличии
WD-SHE-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный с серебристыми вставками	шт.	46 525	
WD-SHE-4AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев,	шт.	42 851	нет в наличии
WD-SHE-7AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, черный	шт.	51 425	
WD-SHE-8AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком электронное охлаждение и нагрев, серый	шт.	51 425	
WD-SCO-27/3CE	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, белый.		52 938	Нур-Султан
WD-SCO-1AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев,	шт.	63 828	нет в наличии
WD-SCO-2AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев	шт.	63 828	Нур-Султан
WD-SCO-3AF	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, черный	шт.	52 938	нет в наличии

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>WD-SCO-5AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев.	шт.	51 150	Уральск
<b>WD-SCO-6AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев.	шт.	63 828	
<b>WD-SCO-2JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, цвет: Синий	шт.	48 593	Нур-Султан
<b>WD-SCO-3JI</b>	НАПОЛЬНЫЙ, со шкафчиком, компрессорное охлаждение и нагрев, цвет: Бежевый	шт.	48 593	Нур-Султан
<b>WD-CFO-1AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м3	шт.	70 169	Нур-Султан
<b>WD-CFO-6AF</b>	НАПОЛЬНЫЙ, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, холодильная камера 0,16 м3	шт.	70 169	
<b>CD-1M (Silver)</b>	подстаканники на магните (Silver)	шт.	5 143	
<b>CD-1M (white/black)</b>	подстаканники на магните (white/black)	шт.	5 143	
<b>CD-1S (Silver)</b>	подстаканники на шурупах (Silver)	шт.	5 143	
<b>CD-1S (white/black)</b>	подстаканники на шурупах (white/black)	шт.	5 143	
<b>Сушилки для рук</b>				
<b>HD-798-ABS-G</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	35 640	
<b>HD-798-ABS-W</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	33 077	
<b>HD-798-G</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь</li> </ul>	шт.	57 948	
<b>HD-798-W</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2300W; • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 25 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt;23 м/с; • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50–200 мм; • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 245мм*280мм*215мм • Материал: Нерж. сталь</li> </ul>	шт.	57 178	
<b>HD-2008W</b> (в упаковке 4 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1200W • Мощность двигателя: 250W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 24 000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 50м/с</li> <li>• Дистанция: до 150 мм • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	36 245	
<b>HD-2008E-B1</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	33 539	ограничено
<b>HD-2008G</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	39 595	
<b>HD-2009G</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	34 623	
<b>HD-2009W</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	36 245	
<b>HD-6666G</b> (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 100м/с • SENSOR</li> <li>• Темп. воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 290ммx685ммx220мм • Материал: Пластик ABS</li> </ul>	шт.	147 439	
<b>HD-6666W</b> (в упаковке 2 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 2000W • Мощность двигателя: 550W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 23000 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 100м/с • SENSOR</li> <li>• Темп. воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 290ммx685ммx220мм • Материал: Пластик ABS</li> </ul>	шт.	144 711	
<b>HD-230S</b> (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 18м/с • SENSOR</li> <li>• Дистанция: до 150 мм • Темп. воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250ммx238ммx230мм • Материал: Нерж. сталь</li> </ul>	шт.	44 231	
<b>HD-298 B</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	24 360	
<b>HD-298</b> (в упаковке 4 шт)		шт.	23 078	
<b>HD-588</b>		шт.	16 154	
<b>HD-588B</b>		шт.	14 920	
<b>HD-688</b> (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 11 м/с • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	16 473	

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
<b>HD-688G</b> (в упаковке 8 шт)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность: 1800W • Мощность двигателя: 60W</li> <li>• Скорость вращения двиг.: 2800 об / мин</li> <li>• Скорость воздушного потока: &gt; 11 м/с • SENSOR</li> <li>• Дистанция: 50–200мм • Темп.воздуха: 65+15°C</li> <li>• Размеры: 250мм*238мм*230мм • Материал: Пластик</li> </ul>	шт.	17 947	
<b>ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM</b>				
<b>HFD-1200A</b> (в упаковке шт)	Настенный фен для сушки волос, мощность 1200Вт	шт.	6 573	
<b>HFD-1200B</b> (в упаковке шт)	Настенный фен для сушки волос, мощность 1200Вт	шт.	7 512	
<b>Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM</b>				
<b>PD-QW-ABS-3</b>	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: ABS Пластик	шт.	3 256	
<b>PD-QG-MP3</b>	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: нержавеющая сталь	шт.	15 450	Нур-Султан, Уральск
<b>TPD-CG-MP4</b>	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: нержавеющая сталь Тип поверхности: Глянec	шт.	15 349	Нур-Султан, Уральск
<b>TD-RG-MP5</b>	Настенный диспенсер салфеток для лица Материал: нержавеющая сталь Тип поверхности: Глянec	шт.	5 005	
<b>Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM</b>				
<b>HS-X5</b>		шт.	32 395	
<b>HS-X6</b>		шт.	32 395	
<b>Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM</b>				
<b>SD-1-800ML</b>	Материал: Нержавеющая сталь, 800 мл,	шт.	6 089	Нур-Султан, Уральск
<b>SD-6201</b>	Материал: Пластик, бело-серый, 800 мл.	шт.	3 219	
<b>SD-1-1000ML</b>	Материал: Нержавеющая сталь, 1000 мл,		6 859	Нур-Султан, Уральск

## Уцененный товар

Наименование товара	примечание	кол-во	цена
<b>СКЛАД АРТАРИ</b>			
almasom ACH-05C1	(внутренний блок) нарушена упаковка	2	25 000
almasom ACH-09A	внутренний блок (другая упаковка)	1	28 000
almasom ACP-41H	(внутренний блок) нарушена упаковка, вмятина на корпусе	1	150 000
<b>Полупромышленные</b>			
almasom ACF-18HA/AC-18HA	внутренний	1	64000
almasom AMD-36HA	(внутренний блок)	1	113 500
almasom ACF-48HA (внут.бл)	(внутренний блок)	2	142 000

**Уточняйте наличие у менеджеров!!!!**



## Комплектующие к ко

Наименование товара
компрессора/ дви
Компрессор наружного блока <b>PA108M1C-4DZDE2</b>
Компрессор наружного блока <b>ASN82V1UDZ</b>
Компрессор наружного блока <b>ASM135V5VFT</b>
Двигатель внутреннего блока <b>YYK21-4-1</b>
Двигатель наружного блока <b>YDK24-6-26</b>
Компрессор <b>ASN89V1UDZ</b>
Компрессор <b>PA130G1C-4DZA</b>
Компрессор <b>PA145G1C-4ETA1</b>
Компрессор <b>QXA-B15E030</b>
Компрессор <b>SANYO C-6RZ1461A</b>
Панели управления/ пульт
Пульт дистанционного управления <b>RA-SC05 / OTEX RS</b>
Панель управления(плата управления) <b>OTEX</b>
Вентилятор внутренний <b>L12</b>

## кондиционерам

примечание	Количество	Цена
<b>Двигатели</b>		
<b>OWM-09RS</b> R410A/220V-240V/50HZ	27	48 170 тг.
<b>OWM-07RS</b> R410A/220-240V/50Hz	30	41 795 тг.
<b>OWM-12RS</b> Однофазный -50Hz-220V~240V	19	45 000 тг.
<b>OWM-07RS OWM-09RS OWM-12RS</b> 220-240V~50Hz/16W/1330rpm/1.2uF	110	13 000 тг.
<b>OWM-07RS OWM-12RS</b> 220V~50Hz/24W/820rpm/2.5uF/CW/W1700	100	9 200 тг.
<b>ACH 07 (AF,AR,G,L,LC) AM 09 (R410)</b>	30	42 000 тг.
<b>ACH 09H3I(AF,AR,G,L,LC) OWM-12RP</b> (R410)	100	45 880 тг.
<b>ACH-12A (R410)</b>	10	46 950 тг.
<b>ACH 12 (AF,AR,G,LC) (R410)</b>	20	50 000 тг.
<b>ACP 24HI (R410)</b>	20	135 471 тг.
<b>Пульты/ вентиляторы</b>		
Пульт дистанционного управления <b>OWM-07-24RS</b>	48	3000тг.
Основная панель управления <b>OWM-07-24RS</b>	58	5000 тг.
<b>OFS-60</b> AS+20%GF/синий/ф380*180/ ( 380x43x180 )	30	10 000 тг.