
Запуск сервиса на сервере

Какие сервисы понадобятся, где что нажать и какие команды ввести — от аренды сервера до первой записи клиента. Пошагово, с картинками.




1. **Что понадобится** — 6 сервисов и 5 видов ботов
2. **Шаг 1. Боты в @BotFather** — токены
3. **Шаг 2. Сервер SpaceWeb** — какой тариф выбрать
4. **Шаг 3. Мост Cloudflare** — чтобы Telegram работал из России
5. **Шаг 4. Установка** — команды по порядку
6. **Шаг 5. Настройки и адрес кабинета**
7. **Шаг 6. Перенос салонов** — из копии с компьютера
8. **Шаг 7. Автозапуск и проверка**
9. **Обслуживание** — обновления, копии, если что-то не так

Версия от 23 октября 2026

Код: github.com/DaniilKrivencev/proect

Что понадобится

Платить нужно только за сервер (~1 480 ₽/мес). Всё остальное бесплатно. Заведите аккаунты заранее — это 15 минут.




SpaceWeb — сервер (VPS)

sweb.ru → VPS

Компьютер в дата-центре, на котором круглосуточно работают все салоны.

≈ 1 480 ₽/мес




@BotFather — боты Telegram

t.me/BotFather

Здесь создаётся каждый бот и выдаётся его токен — «ключ» от бота.

бесплатно




Cloudflare Workers — мост

dash.cloudflare.com

С российских серверов Telegram заблокирован. Мост пропускает к нему запросы бота.

бесплатно до ~10–15 салонов, потом $5/мес




GitHub — код сервиса

github.com/DaniilKrivencev/proect

Отсюда сервер скачивает программу и обновления (git pull).

бесплатно




MAX для бизнеса — бот в MAX

business.max.ru

Необязательно. Нужен проверенный профиль ИП, организации или самозанятого.

бесплатно



sslip.io + Caddy — адрес кабинета

sslip.io · caddyserver.com

Постоянный https-адрес кабинета каждого салона без покупки домена. Ставится одной командой.

бесплатно

Какие боты нужны

Каждый бот — отдельный токен из @BotFather. Один бот = одно место работы: один и тот же бот нельзя запускать на компьютере и на сервере одновременно.

БОТ	СКОЛЬКО	ЗАЧЕМ	КУДА ВПИСАТЬ ТОКЕН
Бот салона	по одному на салон	Клиенты записываются, сотрудники получают записи и открывают кабинет	Бот техподдержки → «➕ Добавить салон»
Техподдержка (админка)	один	Добавить, отключить, удалить салон; назначить владельца; войти в любой салон	`ADMIN_BOT_TOKEN` в .env
Поддержка «🆘»	один	Обращения владельцев, мастеров и клиентов приходят вам	`SUPPORT_BOT_TOKEN` в .env
Логи	один	Сбои, события, команда /status	`LOG_BOT_TOKEN` в .env
Демо	один	Будущие заказчики пробуют сервис сами	как обычный салон, затем «🧪 Сделать демо-салоном»

Токены и пароли — как ключи от квартиры. Не пересылайте их в чаты и никому не показывайте. Если токен где-то засветился — @BotFather → `/revoke` → выберите бота → получите новый.


Уже есть: боты салонов «Стиль и Я», «Стрижка у Марии», «Эгоистка», поддержка @podderzhka_salon_bot, демо @test_salon_man_bot. Новые создавать не нужно — нужны только их токены. Токен бота техподдержки нужно перевыпустить (он попадал в переписку).

1 Боты в @BotFather

Открываете @BotFather в Telegram, пишете команду — он задаёт пару вопросов и присылает токен.

1. Откройте **t.me/BotFather** → «Запустить».
2. Отправьте `/newbot`.
3. Имя бота — его видят клиенты: *Стиль и Я — запись*.
4. Адрес бота латиницей, в конце обязательно `bot`: *stil_i_ya_bot*.
5. BotFather пришлёт **токен** вида `123456789:AAH…` — скопируйте его.
6. Оформление (по желанию):
   `/setdescription` — текст до 512 знаков на экране «Запустить»;
   `/setabouttext` — до 120 знаков в профиле;
   `/setuserpic` — аватарка (логотип или фото салона).

> Токен уже существующего бота: `/mybots` → бот → **API Token**.




так выглядит диалог (токен скрыт)

Бот в MAX (необязательно)

1. **business.max.ru** → регистрация организации, ИП или самозанятого → дождитесь проверки профиля.
2. Создайте чат-бота и дождитесь модерации.
3. Токен: Чат-боты → ваш бот → Расширенные настройки → Настроить. Вписывается на последнем шаге «➕ Добавить салон» или позже: `manager.py max`.

2 Сервер SpaceWeb

sweb.ru → «Арендовать VPS сервер» → «Свой тариф». Такой конфигурации хватает примерно на 25 салонов.




Страница заказа VPS в SpaceWeb — выставите так же

ПОЛЕ	ЧТО ВЫБРАТЬ	ПОЧЕМУ
CPU / RAM / Диск	**2 ядра · 7 ГБ · 40 ГБ NVMe**	RAM — главное: ~250 МБ на салон. 4 ГБ хватит на 12–15 салонов, тариф потом можно поднять ползунком
ПО	**Без ПО**	Всё нужное поставим сами
Дистрибутив	**Ubuntu 24.04 LTS**	Инструкция проверена на нём
Бэкапы	**Включить** (6 ₽/день)	Копия всего сервера на случай аварии — в дополнение к нашим ночным копиям
Тестовый период	Подтвердите телефон → галочка	3 дня бесплатно: проверить, что всё запускается
Оплата	Сначала «Час», после теста — «Год»	Годом обычно дешевле

> После заказа в панели и на почте появятся **IP-адрес** и **пароль root**. Подключиться: кнопка «Консоль» в панели SpaceWeb или с компьютера: `ssh root@IP_СЕРВЕРА` . Пароль при вводе не отображается — это нормально.

3 Мост Cloudflare для Telegram

Если сервер в России, без моста бот в Telegram молчит («Request timeout»). Мост — 10 строк кода на бесплатном Cloudflare. MAX работает и без него. Мост у вас уже есть: `https://lunka-tg.krivencevdanil8.workers.dev` — этот шаг нужен, только если делаете новый.



workers.cloudflare.com → «Start building for free» / вход через dash.cloudflare.com

1. Зарегистрируйтесь на **dash.cloudflare.com** (нужна только почта).
2. Слева **Compute (Workers)** / **Workers & Pages** → **Create** → **Start with Hello World!** → имя `lunka-tg` → **Deploy**.
3. **Edit code** → сотрите всё → вставьте код ниже → **Deploy**.
4. Скопируйте адрес вида `https://lunka-tg.ИМЯ.workers.dev`.

```
export default {
  async fetch(request) {
    const url = new URL(request.url);
    if (!url.pathname.startsWith("/bot") && !url.pathname.startsWith("/file/bot")) {
      return new Response("not found", { status: 404 });
    }
    url.hostname = "api.telegram.org";
    return fetch(new Request(url, request));
  },
};
```

Проверка на сервере

```
curl -s https://lunka-tg.ИМЯ.workers.dev/bot/getMe; echo
# правильный ответ: {"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}
```

> Бесплатно — 100 000 запросов в день. Когда активных салонов станет 10–15, подключите **Workers Paid** ($5/мес) в разделе Billing — больше ничего менять не надо.

4 Установка


Подключитесь к серверу и вставляйте команды по одной, дожидаясь окончания каждой. Вставка в консоль — правая кнопка мыши.

Подготовить сервер

```
apt update && apt install -y git python3 python3-venv curl caddy
```

Скачать код и библиотеки

```
git clone https://github.com/DaniilKrivencev/proect /opt/lunka
cd /opt/lunka
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
```



Репозиторий на GitHub. Сейчас он **публичный** — паролей и баз в нём нет, но лучше сделать его приватным: Settings → General → Danger Zone → Change visibility. Тогда при git clone/pull GitHub спросит логин и токен (Settings → Developer settings → Personal access tokens).

> **Перед запуском на сервере закройте run.bat на компьютере.** Один и тот же бот в двух местах сразу — бот глючит у клиентов.

5 Настройки и адрес кабинета

Общие настройки лежат в файле `/opt/lunka/.env`. Откройте его: `nano /opt/lunka/.env`, впишите строки, сохраните: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X.

```
# мост для Telegram (шаг 3)
TG_API=https://lunka-tg.krivencevdanil8.workers.dev
# адрес кабинетов: IP сервера через чёрточки + .sslip.io
DOMAIN=1-2-3-4.sslip.io
# служебные боты (шаг 1)
LOG_BOT_TOKEN=…
ADMIN_BOT_TOKEN=…
SUPPORT_BOT_TOKEN=…
# ваш ник в Telegram — доступ к админке и логам
LOG_OWNER=daniilkrivencev
```

IP `194.226.99.90` пишется как `DOMAIN=194-226-99-90.sslip.io`. Кабинет каждого салона будет по адресу `https://<папка>.194-226-99-90.sslip.io`.

Подключить Caddy (https для кабинетов)

```
echo 'import /opt/lunka/Caddyfile' > /etc/caddy/Caddyfile
```

Остальное программа делает сама: пишет адреса салонов в Caddyfile и перезагружает Caddy. Первое открытие кабинета — 10–20 секунд (Caddy получает сертификат), дальше мгновенно.

> Порты **80** и **443** должны быть открыты. Если в панели SpaceWeb включён «Firewall» — разрешите их.

6 Перенос салонов

Всё, что настроено (салоны, мастера, прайс, клиенты, отзывы, токены ботов салонов), переезжает одним архивом. Выберите один вариант.

Вариант Б (ваш) — из копии

1. На компьютере закройте run.bat и сделайте свежую копию: **сделать_копию.bat** → файл в папке `backups`. Можно взять и уже готовую `backup_2026-10-22_17-48.zip` с Рабочего стола — но в ней не будет изменений, сделанных после 22 октября.
2. Отправьте копию на сервер — в «Командной строке» Windows из папки с файлом:

```
scp backup_ДАТА.zip root@IP_СЕРВЕРА:/opt/lunka/
```

3. На сервере:

```
cd /opt/lunka
.venv/bin/python manager.py restore backup_ДАТА.zip
.venv/bin/python manager.py list      # видны все салоны
```

Код при восстановлении не перезаписывается — остаётся свежим из GitHub. Если в копии были старые DOMAIN или TG_API — поправьте их в .env (шаг 5).

Вариант А — с нуля

```
cd /opt/lunka
.venv/bin/python manager.py
```

Программа спросит название салона, папку латиницей, сферу и токен; дальше салоны удобнее добавлять из бота техподдержки → «➕ Добавить салон».

7 Автозапуск и проверка

Сервис должен сам подниматься после перезагрузки сервера и после сбоя. Вставьте блок целиком, от `cat` до последней строки.

```
cat > /etc/systemd/system/lunka.service <<'EOF'
[Unit]
Description=Lunka
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/lunka
ExecStart=/opt/lunka/.venv/bin/python manager.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now lunka
```

Проверка — по пунктам

- [ ] `systemctl status lunka` — зелёное **active (running)**.
- [ ] Бот логов → `/status` — у всех салонов 🟢.
- [ ] Бот техподдержки → /start — список салонов.
- [ ] Бот поддержки → /start — «Вы — оператор поддержки».
- [ ] Бот любого салона → /start с другого аккаунта → тестовая запись → уведомление пришло.
- [ ] Открыть кабинет (кнопка «Кабинет» у владельца) — открывается по адресу `…sslip.io`.
- [ ] Демо-бот → /start — выбор роли клиент / владелец / мастер.

Обслуживание

Обновить код после правок

```
cd /opt/lunka
.venv/bin/python manager.py backup
git pull
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
systemctl restart lunka
```

Данные салонов обновление не трогает. Откатить: `git log --oneline` → `git checkout КОД -- . && systemctl restart lunka`.

Копии

Каждую ночь в 4:00 — копия в `/opt/lunka/backups` (последние 14). Раз в неделю скачивайте к себе: `scp root@IP:/opt/lunka/backups/backup_ДАТА.zip .` В копии токены и телефоны клиентов — храните как пароль.

Полезные команды

`systemctl status lunka`	работает ли сервис
`journalctl -u lunka -f`	что происходит прямо сейчас (выход Ctrl+C)
`systemctl restart lunka`	перезапустить (салоны гасятся аккуратно)
`.venv/bin/python manager.py list`	список салонов

Если что-то не так

ЧТО ВИДНО	ЧТО ДЕЛАТЬ
Бот в Telegram молчит, в логах «Request timeout»	Нет моста: проверьте `TG_API` в .env и curl из шага 3
«Telegram-мост на секунду ответил ошибкой 520»	Ничего — бот переподключится сам. Если подряд каждую минуту — лимит Cloudflare, нужен Workers Paid
Кабинет не открывается	`systemctl status caddy`, открыты ли порты 80/443, верный ли `DOMAIN`
Бот отвечает «через раз»	Этот же бот запущен где-то ещё (run.bat на компьютере) — закройте
Салон 🔴 в /status	Менеджер перезапускает сам; смотрите `journalctl -u lunka -n 100`

> Подробности по каждой теме — в текстовых инструкциях в папке проекта: УСТАНОВКА_НА_СЕРВЕР, МОСТ_ДЛЯ_TELEGRAM, КАБИНЕТ_ПО_ПРЯМОМУ_АДРЕСУ, НОВЫЙ_ЗАКАЗЧИК, ДЕМО_И_ПОДДЕРЖКА.