

BratanVPN - карта архитектуры проекта

BratanVPN - карта архитектуры проекта

Документ описывает назначение каждой папки и файла в монорепозитории, а также пометки:

- создан фреймворком (имя) - не требовал изменений

- создан

Дата составления: 2026-07-22

Репозит

Дерево проекта (обязательный артефакт): PROJECT_TREE.md · PROJECT_TREE.pdf

PDF этой карты: ARCHITECTURE_MAP.pdf

1. Общая схема системы

+-----+ HTTPS/HTTP (dev) +-----+

| Flutter-к

Важно: backend не пропускает пользовательский VPN-трафик. Он только управляет ключами доступа и реер'ами на VPN-сервере.

2. Дерево проекта (полное)

Полное дерево с кратким описанием каждого файла - в PROJECT_TREE.md и удобном PDF PROJECT_TREE.pdf.

Ниже - компактная копия структуры (без длинных описаний). Актуальные описания всегда смотри в PROJECT_TREE.md / .pdf.

bratanvpn/

+-- .cursor/

2.1. Назначение папок верхнего уровня

Путь | Назначение

apps/ | Кл

Не в Git (и не должны попадать):

Путь | Почему

backend/

3. Корень репозитория

README.md

Создан вручную / проектом. Краткое описание репозитория на GitHub.

docker-compose.yml

Создан вручную / проектом. Сервис postgres:16, контейнер bratanvpn-postgres, порт хоста 5433->5432, volume postgres_data.

.gitignore

Создан вручную / проектом. Игнорирует .env, venv, кэши, local-tunnel-test.*, _tmp_*.py.

.vscode/settings.json

Создан IDE (VS Code / Cursor). Локальные настройки редактора. В корневом .gitignore указан .vscode/ - обычно не коммитится.

4. .cursor/rules/

Файл | Назначение | Происхождение

bratanvpn
Неоднокр

5. docs/

Файл | Назначение | Происхождение

ARCHITE

6. server/amneziawg/

Файл | Назначение | Происхождение

bratanvpr
Создан п

7. backend/ - FastAPI

7.1. Конфиг и метаданные

Файл | Назначение | Происхождение

pyproject.

7.2. alembic/

Файл | Назначение | Происхождение

env.py |
(подключ

7.3. app/ - код API

Файл | Назначение | Происхождение

main.py |

app/api/

Файл | Назначение

activation.

Все созданы проектом. Pydantic-модели запросов лежат рядом с роутерами (отдельной папки schemas/ нет).

app/core/

Файл | Назначение

config.py

Созданы проектом.

app/db/

Файл | Назначение

base.py |

Созданы проектом.

app/models/

Файл | Назначение

access_k

Созданы проектом. Схема упрощена: 1 access key = 1 устройство (без отдельной таблицы Device).

app/services/

Файл | Назначение

access_k

Созданы проектом.

8. apps/client/ - Flutter-клиент

Создан командой:

```
flutter create --org com.bratanvpn --platforms=android,ios client
```

8.1. Корень Flutter-проекта

Файл | Назначение | Происхождение

pubspec.y

8.2. lib/ - код приложения (Dart)

Файл | Назначение | Происхождение

main.dart
полностью

8.3. test/

Файл | Назначение | Происхождение

widget_te
BratanVP

8.4. android/ - нативная оболочка Android

Путь | Назначение | Происхождение

settings.g

8.5. windows/ - нативная оболочка Windows

Путь | Назначение | Происхождение

CMakeLis

9. Потоки данных (как связано)

9.1. Активация (текущий MVP-путь)

Flutter UI (main.dart)

-> Activati

9.2. Что ещё не подключено в клиенте

- Реальная генерация VPN keypair на устройстве + secure storage

- GET /v

10. Сводка пометки «фреймворк»

Фреймворк / инструмент | Где | Суть

Flutter | ar

11. Как читать этот документ дальше

При добавлении файла:

1. Вписать путь в нужный раздел.

2. Указа

Связанные документы:

- Дерево проекта: PROJECT_TREE.md

- Статус