
ЗАДАТАК А5:



index.html



oautoru.html



uputstvo.html

Uputstvo


O autoru Pocetna

Funkcionalnost veb aplikacije:

Funkcionalnost veb aplikacije: Slobodna sedista su obelezena zelenom bojom a rezervisana crvenom. Klikom misa na slobodno sediste u polje forme "Broj sedista" se unosi podatak o sedistu koje zelimo da rezervisemo. Kada se forma popuni ostalim podacima i posalje slobodno sediste menja boju u crvenu to jest postaje rezervisano.

РЕШЕЊЕ:

- 1. File \rightarrow New \rightarrow Project ...
- 2. У прозору New Project, изабрати следеће ставке, а затим притиснути на дугме **OK**.
 - Templates: Visual C# → Web
 - ASP.NET Empty Web Application
 - Name: ZadatakA2
 - Location: C:\Users\Administrator\Desktop\
- 3. У Solution Explorer у креирати:
 - три HTML странице (index.html, oautoru.html, uputstvo.html)
 - фолдер за слике (slike). Са интернета преузети слике седишта.
 - фолдер за функционални код и фајлове за стилизовање (appdata)
 - functions.js поставити га у appdata фолдер.
 - Style1.css и Style2.css поставити их у appdata фолдер
 Style1.css је за index.html, а Style2.css је за oautoru.html и uputstvo.html.
- 4. index.html



```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
       <!link href="appdata/Style1.css" rel="stylesheet" />
<script src="appdata/functions.js"></script>
       </head>
<body>

     REZERVACIJA AUTOBUSKIH KARATA
                   <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 2" onclick="fun(2)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 3" onclick="fun(3)" class="sediste"/>

                         <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 4" onclick="fun(4)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 5" onclick="fun(5)" class="sediste"/>

                   ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 6" onclick="fun(6)" class="sediste"/>
ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 7" onclick="fun(7)" class="sediste"/>
ctd class="auto-style1">
ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 8" onclick="fun(8)" class="sediste"/>
ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 9" onclick="fun(9)" class="sediste"/>
ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 9" onclick="fun(9)" class="sediste"/>
```

```
ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 10" onclick="fun(10)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 11" onclick="fun(11)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1">

ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 12" onclick="fun(12)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 12" onclick="fun(12)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 13" onclick="fun(13)" class="sediste"/>

                        c/trs
                               <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 14" onclick="fun(14)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 15" onclick="fun(15)" class="sediste"/>

                        <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 18" onclick="fun(18)" class="sediste"/>

class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 19" onclick="fun(19)" class="sediste"/>

class="auto-style1">

                               cimg src="slike/bus_green.png" title="Sediste 20" onclick="fun(20)" class="sediste"/>

class="sediste"/>

ctd class="auto-style1">class="sediste"/>

class="sediste"/>

                        c/trs
                       <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 22" onclick="fun(22)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 23" onclick="fun(23)" class="sediste"/>

| The property of t

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 26" onclick="fun(26)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 27" onclick="fun(27)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 28" onclick="fun(28)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 29" onclick="fun(29)" class="sediste"/>

                       <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 30" onclick="fun(30)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 31" onclick="fun(31)" class="sediste"/>

                               td class="auto-style1">\timg src="slike/bus_green.png" title="Sediste 32" onclick="fun(32)" class="sediste"/>\td>
\td class="auto-style1">\timg src="slike/bus_green.png" title="Sediste 32" onclick="fun(32)" class="sediste"/>\td>
\td class="auto-style1">\timg src="slike/bus_green.png" title="Sediste 33" onclick="fun(33)" class="sediste"/>\td>
\td>
\tag{\text{class}}

                       <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 34" onclick="fun(34)" class="sediste"/>

class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 35" onclick="fun(35)" class="sediste"/>

class="auto-style1">

                               cimg src="slike/bus_green.png" title="Sediste 36" onclick="fun(36)" class="sediste"/>

class="sediste"/>

class="sediste"/>

                       <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 38" onclick="fun(38)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 39" onclick="fun(39)" class="sediste"/>

                                tdd class="auto-style1">:img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 40" onclick="fun(40)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1">:img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 41" onclick="fun(41)" class="sediste"/>

                       <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 42" onclick="fun(42)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 43" onclick="fun(43)" class="sediste"/>

                               <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 44" onclick="fun(44)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 45" onclick="fun(45)" class="sediste"/>

                       <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 46" onclick="fun(46)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 47" onclick="fun(47)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 48" onclick="fun(48)" class="sediste"/>

<img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 49" onclick="fun(49)" class="sediste"/>

                       ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 50" onclick="fun(50)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1"><img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 51" onclick="fun(51)" class="sediste"/>

ctd class="auto-style1">

                               <img src="slike/bus_green.png" title="Sediste 52" onclick="fun(52)" class="sediste"/>

                       <h2>Forma za slanie mail - a: </h2>
                               Email:
                                        <input type="email"id="email"/>
                                 (/tr>
                               <input type="button" value="Rezervacija" onclick="rezervisi()"/>
                                 </form
</body>
```

5. functions.js

6. Style1.css

```
.sediste
           cursor: pointer;
.tabela
{
           width: 100%;
           text-align: center;
.auto-style1
{
           width: 20%;
#naslov
           font-family: Arial;
           font-size: x-large;
color: #0000FF;
font-weight: bold;
height: 40px;
#linkovi
{
            font-family: "Times New Roman", Times, serif;
           font-size: large;
font-style: italic;
color: #008080;
.tabela2
           width: 100%;
.levastrana
            font-family: "Times New Roman", Times, serif;
            font-size: large;
           font-style: italic;
           color: #FF0000;
           text-align: right;
           width: 50%;
           height: 30px;
}
.centar
{
           text-align: center;
           height: 50px;
h2 {
     text-align: center;
```

7. oautoru.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
 <title>0 autoru</title>
 k href="appdata/Style2.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
 O autoru
     
       
   Autor:
    Aleksandar Rankovic
    Odeljenje:
    III 10
   Skola:
    Tehnicka Skola Mladenovac
   Razredni staresina:
    Snezana Blagojevic
   Naziv zadatka:
    Rezervacija autobuskih karata
   Verzija zadatka 
    v1
   E mail:
    rankovic.mladenovac@gmail.com
 </body>
</html>
```

8. uputstvo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   <title>Uputstvo</title>
   <link href="appdata/Style2.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
   Uputstvo
      <a href="oautoru.html">O autoru</a>&nbsp;&nbsp;
            <a href="index.html">Pocetna</a>
      Funkcionalnost veb aplikacije:
      Funkcionalnost veb aplikacije: Slobodna sedista su obelezena zelenom bojom a rezervisana crvenom. Klikom misa na slobodno
sediste u polje forme "Broj sedista" se unosi podatak o sedistu koje zelimo da rezervisemo. Kada se forma popuni ostalim
podacima i posalje slobodno sediste menja boju u crvenu to jest postaje rezervisano.
         
      </body>
</html>
```

9. Style2.css

```
.tabela
       width: 100%;
       text-align: center;
       height: 30px;
#naslov
{
       color: #FF0000;
       font-family: Arial;
       font-size: x-large;
       font-weight: bold;
       height: 80px;
#linkovi
{
       font-size: large;
       font-style: italic;
       color: #000080;
       font-family: "Times New Roman", Times, serif;
.levastrana
{
       font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
       color: #008000;
       font-size: medium;
       text-align: right;
       height: 35px;
       width: 50%;
}
.desnastrana
       font-family: "Times New Roman", Times, serif;
       font-size: medium;
       font-style: italic;
       color: #800080;
       text-align: left;
       text-indent: 20px;
       height: 35px;
}
```