Algebra a diskrétna matematika Príklady na precvičenie 7. týždeň

- **Úloha 1.** Určte počet všetkých usporiadaných dvojíc (A, B), kde $A \subseteq B \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$.
- **Úloha 2.** Koľko päťciferných čísel deliteľných piatimi môžeme vytvoriť z číslic 0, 2, 4, 5, 6, 8?
- **Úloha 3.** Koľko existuje $n \times n$ matíc s prvkami z množiny $\{0, 1, \dots, q-1\}$?
- **Úloha 4.** Koľko je 4-ciferných čísel abcd spĺňajúcich podmienku |b-c|=2?
- **Úloha 5.** Aký je počet podmnožín množiny $\{1, 2, ..., n\}$, ktoré obsahujú len nepárne čísla $\leq n$?
- **Úloha 6.** Koľko existuje permutácií množiny $\{1, 2, ..., n\}$ s jediným cyklom?
- **Úloha 7.** Koľko existuje permutácií množiny $\{1,2,\ldots,n\}$ s dvoma cyklami?
- **Úloha 8.** Aký je počet variácií k-tej triedy z množiny $\{1, 2, ..., n\}$ bez opakovania a permutácii z $\{1, 2, ..., n\}$ takých, že 1 je vľavo od 2?
- **Úloha 9.** Koľko je rôznych preusporiadaní písmen P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, v ktorých sa nachádza reťazec STU?
- **Úloha 10.** Aký je počet slov dĺžky k nad abecedou z n písmen, v ktorých každé 2 za sebou idúce písmená sú rôzne?
- **Úloha 11.** Aký je počet slov dĺžky k nad abecedou $\{0,1\}$, v ktorých je párny počet jednotiek?

Úloha 12. Katedra matematiky má 29 členov, z toho 10 žien. Koľkými spôsobmi je možné zostaviť z katedry 5-člennú komisiu, ak

- a) vedúci katedry v komisii nebude?
- b) v komisii bude práve jedna žena?
- c) v komisii bude práve jedna žena, ale nebudú tam spolu pán Novák a pán Kávon?
- d) v komisii bude aspoň jedna žena?

Úloha 13. Koľkými spôsobmi je možné usadiť do radu 7 detí a 4 dospelých, aby žiadni dvaja dospelí nesedeli vedľa seba?

Úloha 14. Podľa šachových pravidiel útočí veža na najbližšiu figúrku stojacu v tom istom rade alebo stĺpci. Koľkými spôsobmi je možné umiestniť 8 veží na šachovnicu tak, aby žiadne dve na seba neútočili? Ako sa zmení riešenie pri tom istom počte veží a veľkosti šachovnice 10×10 ?

Úloha 15. Aký je počet ciest na štvorčekovom papieri (štvorce s jednotkovou dĺžkou umiestnené v súradnicovej sústave) z bodu (0,0) do bodu (m,n) pre $m,n \geq 0$, ak je dovolené postupovať len vpravo a nahor?

Úloha 16. Z definície kombinačného čísla $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ odvoďte súčtový vzorec

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

Úloha 17. Ukážte, že platí

$$\binom{3n}{3} = 3\binom{n}{3} + 6n\binom{n}{2} + \binom{n}{1}^3$$

Úloha 18. Odvoď te nasledujúcu identitu

$$\sum_{j=0}^{r} \binom{m}{j} \binom{n}{r-j} = \binom{m+n}{r}$$

Úloha 19. Ukážte, že platí

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j}^2 = \binom{2n}{n}$$

Úloha 20. Koľko racionálnych členov obsahujú dané rozklady?

- a) $(\sqrt[3]{3} + \sqrt[5]{5})^{15}$
- b) $(\sqrt{7} + \sqrt[4]{5})^{88}$ c) $(\sqrt{2} \sqrt[3]{3})^{100}$