## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 1. CÉZAR

Na vstupe je text v anglickej abecede, slová sú oddelené čiarkou. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré na výstup vypíše vstupný text zakódovaný Cézarovou šifrou (posun o tri písmená v abecede doprava modulo počet znakov v abecede), čiarku nekódujete. Následne vypíšte za ďalší oddelovač najdlhšie zakódované slovo.

Príklad:

Vstup: daniela,jana,peter\$

Výstup: daniela,jana,peter\$gdqlhod,mdqd,shwhu\$gdqlhod

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 2. FREKVENČNÁ ANALÝZA

Na vstupe je text v anglickej abecede. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré na výstup za oddelovač \$ vypíše frekvenčnú analýzu výskytov jednotlivých znakov – znak a počet jeho opakovaní v unárnej sústave a na koniec vypíše za oddelovač \$ tri znaky s najvyšším výskytom usporiadané podľa počtu výskytov. V prípade rovnosti výskytov znakov - ak sa viac znakov vyskytuje rovnako často, môže byť vybraný ľubovoľný z nich.

Príklad:

Vstup: popokatepetl\$

Výstup: popokatepetl\$p111o11k1a1t11e11l1\$pot

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače).

Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

-----

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 3. KÓDUJ

Na vstupe je text v anglickej abecede. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré na výstup vypíše vstupný text zakódovaný vymyslednou šifrou (navrhni homomorfnú šifru, ktorá zakóduje text v anglickej abecede do číselných symbolov). Na koniec vypíše za oddelovač \$ rozdiel dĺžky vstupného slova a kódovaného slova v unárnej sústave v absolútnej hodnote. Vymyslenú šifru si môžete uložiť vo vhodnom formáte ako pomocný vstup naľavo od vstupu oddelený \$.

Priklad: pre h(a)=1, h(b)=2, h(c)=3, h(d)=4, h(e)=5, h(f)=6, h(g)=7 ... h(k)=11... h(z)=22

Vstup: gagakez\$

Výstup: gagakez\$717111522\$11

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 4. USPORIADANIE PODĽA ABECEDY

Na vstupe je slovo ľubovoľnej dĺžky. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktorý usporiada znaky slova podľa abecedy. Výsledok zapíšte za oddeľovač \$.

Príklad:

Vstup: matematika\$

Vstup: najneobhospodarovavatelnejsieho\$

Výstup:

Výstup: najneobhospodarovavatelnejsieho\$

matematika\$aaaeikmmtt

aaaabdeeeehhijjlnnnoooooprsstvv

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

-----

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 5. HRÁČI NA BLACKLISTE

Na vstupe sú mená hráčov oddelené čiarkou a blacklist vylúčených hráčov oddelené oddelovačom \$ a ukončené oddelovačom \$. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše počet hráčov okrem hráčov na blackliste, počet hráčov na blackliste a vypočíta počet možných podaní rúk dvojíc akceptovaných hráčov všetko oddelené oddelovačom \$.

Príklad:

Vstup: Jano, Maja, Peter, Zuza, Dana, Majo \$Zuza, Jana \$

Výstup: Jano, Maja, Peter, Zuza, Dana, Majo \$Zuza, Jana \$111111\$11\$1111111111

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače, ak je to nutné môžete označovať vstup podčiarkovaním). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

6. POČTY RôZNYCH SLOV

Na vstupe je niekoľko slov oddelených oddelovačom \$, reťazce sú z množiny znakov: písmena anglickej abecedy. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše počet rôznych slov (case sensitive) v unárnej sústave.

#### Príklad:

Vstup: jana\$Daniela\$daniela\$peter\$zuzana\$zana\$zuzana1\$jana\$daniela\$jana

Výstup: jana\$Daniela\$daniela\$peter\$zuzana\$zana\$zuzana1\$jana\$daniela\$jana \$1111111

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

#### 7. LOGIN A HESLO

Na vstupe je login - prihlasovacie meno používateľa a jeho heslo oddelené oddelovačom \$. Oba reťazce sú z množiny znakov: písmena anglickej abecedy. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše počet znakov loginu a hesla v unárnej sústave oddelené oddelovačom a výsledky otázok (0 false, 1 true) oddelené oddelovačom

#### Otázky:

- a. Je login a heslo rôznej dĺžky?
- b. Líšia sa login a heslo len veľkosťou písmen?
- Sú login a heslo zložené z rôznych znakov (aj s ohľadom na veľkosť písmen)

#### Príklad:

Vstup:	Daniela\$daniela\$	Vstup:	Daniela\$peter\$
Výstup:		Výstup:	
Daniela\$daniela\$1111111\$1111111\$0\$1\$1		Daniela\$peter\$1111111\$11111\$1\$0\$1	

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie:

množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 8. SMS

Na vstupe je SMS - slovenský text bez diakritiky ukončený oddelovačom \$. Reťazce sú z množiny znakov: písmena anglickej abecedy. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše počet zaslaných SMS v unárnej sústave (dĺžka SMS je 40 znakov aj s medzerami) a počet slov v SMS a počet jedinečných slov.

Príklad:

Vstup: Daniela zajtra mas prednasku a mas zverejnit poznamky do AIS\$

Výstup: Daniela zajtra mas prednasku a mas zverejnit poznamky do AIS\$11\$11111111\$1111111111

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 9. POČET UNIKÁTNYCH TAGOV V HTML

Na vstupe je stránka zapísaná v zjednodušenej verzii HTML, ohraničená oddeľovačmi \$. Miesto medzier uveďte znak podčiarknutia. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše v unárnej sústave počet HTML tagov, počet párových HTML tagov, počet nepárových HTML tagov a počet unikátnych druhov HTML tagov v zadanom vstupe. Ignorujte text, ktorý sa nenachádza v tagoch.

Príklad:

Vstup:

\$<HTML><BODY><H1>Moja\_stranka</H1>Moj\_prvy\_text.<BR>Vitajte<BR></BODY></HTML>\$

Výstup:

\$<HTML><BODY><H1>Moja\_stranka</H1>Moj\_prvy\_text.<BR>Vitajte<BR></BODY></HTML>\$

11111\$111\$11\$111

Nemusíte brať do úvahy zložitejšie konštrukcie HTML, stačí <tag> </tag> . Množinu hľadaných tagov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 4 tagy (iba ak je to potrebné, t.j. je preferované riešenie bez vopred zadefinovaných tagov).

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 10. NAJLEPŠÍ ŠTUDENT

Na vstupe sú výsledky testu vo forme zoznamu v tvare: bodový zisk (v unárnej sústave) a iniciály študenta (práve dva symboly). Navrhnite Turingov stroj, ktorý zistí študenta s najväčším počtom bodov (predpokladajte, že existuje práve jeden) a vypočíta priemerný bodový zisk z testu (zaokrúhlený na celé čísla nadol).

Príklad:

Vstup: 1111AB11CD11111EFXY\$ (Pozn. študent XY získal 0 bodov.)

*Výstup:* 1111AB11CD11111EFXY\$EF\$11

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 11. RODNÉ ČÍSLO

Na vstupe sú dátumy narodenia ľudí v tvare *dd.mm.yyyy%<pohlavie>* oddelené pomlčkami. V prípade, ak sa jedná o muža, má *<pohlavie>* hodnotu 0, v prípade ženy 1. Vstup je z množiny znakov: cifry (0-9), bodka ('.'), pomlčka ('-') a znak %. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré pre každý zadaný dátum vypíše na výstupe prvých 6 číslic rodného čísla osoby a informáciu či je šesťčíslie párne alebo nie oddelené mriežkou – pre párne vypíše 0 pre nepárne vypíše 1, výstupy pre jednotlivé dátumy oddelí pomlčkou.

#### Príklad:

Vstup: 20.03.1986%0-20.03.1986%1\$	Vstup: 20.03.1986%0-20.03.1986%1\$
Výstup: 20.03.1986%0-20.03.1986%1\$860320#0-8 65320#0	Výstup: 20.03.1986%0-20.03.1986%1\$860320#0-8 65320#0
Vstup: 31.02.1986%1-01.12.2000%1\$	
Výstup: 31.02.1986%1-01.12.2000%1\$865231#1-0 06201#1	

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

Pomôcka: Pri pohlaví žena je potrebné pripočítať k mesiacu v rodnom čísle hodnotu 50. Toto pripočítanie sa nemusí vykonať matematicky, stačí zmeniť reťazec. Pri mužovi je možné postupovať rovnako pričom k mesiacu pripočítame hodnotu 0.

\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 12. DVOJICE MUŽ ŽENA

Na vstupe sú mužské mená začínajúce veľkým písmenom a ženské začínajúce malým oddelené čiarkou. Navrhnite Turingov stroj, ktorý určí počet potenciálnych dvojíc muž-žena a určí počet ideálnych dvojíc. Ideálna dvojica je taká, že keď sa zreťazia mená, tak počet písmen tohto nového mena je deliteľný 3.

#### Príklad:

```
Vstup: angela, Barack, Vladimir, iveta$

Výstup: angela, Barack, Vladimir, iveta$1111$1
```

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

#### 13. MORSEOVKA

Na vstupe je záznam vysielania v Morseovej abecede. Bodka a čiarka majú štandardný význam, symbol / označuje krátku pauzu (medzi písmenami), dva symboly označujú dlhú pauzu (medzi slovami). Navrhnite Turingov stroj, ktorý preloží vstupný text do latinskej abecedy (slová oddeľujte znakom podčiarknutie). Za preložený text, za znak oddelovač \$ zároveň vypíšte znak (bodku alebo čiarku), ktorý sa na vstupe vyskytoval viackrát a počet jeho výskytov "navyše" oproti druhému znaku (v unárnej sústave). Ak je počet výskytov oboch znakov rovnaký, vypíšte oba znaky.

#### Príklad:

Vstup:	Vstup:
/////-	//\$
//\$	
	vystup:
Výstup:	<i>Výstup:</i> //\$SOS\$.111
///.///-///./////	
//\$MORSE_CODE_@_TZI\$	

Kódy morseovej abecedy si môžete uložiť na pásku vľavo ako pomocný text.

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

# Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 14. ARITMETICKÝ VÝPOČET

Na vstupe je výraz v infixovom zápise skladajúci sa z jednociferných čísel, operácií sčítania a odčítania (odčítanie je operácia "mínus v krúžku": x-y = max(x-y, 0)) a symbolu rovnosti. Navrhnite Turingov stroj, ktorý vypočíta hodnotu ľavej aj pravej strany rovnice v unárnej sústave a vypíše stav rovnosti/nerovnosti medzi stranami rovnice.

#### Príklad:

<b>Vstup</b> : 1+2=3\$	<i>Vstup:</i> 1+2-4+3=2-0\$	<b>Vstup</b> : 0=7\$
<i>Výstup</i> :1+2=3\$111\$111\$=	<i>Výstup</i> :1+2-4+3=2-0\$111\$11\$>	<b>Výstup:</b> 0=7\$\$1111111\$<

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 15. SLOVNÍK

Na vstupe je "Synonymický slovník" -t.j. slovenský text bez diakritiky - slová oddelené medzerou reprezentujúce časť synonymického slovníka ukončené oddelovačom \$. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše počet slov v slovníku, počet jedinečných slov a ich celočíselný pomer (všetky čísla v unárnej sústave) oddelených oddeľovačom %.

### Príklad:

Vstup: dom stavba na byvanie rodinny dom stavat dom stavanie stavisko\$

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače).

Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

## 16. ÚPRAVA OBRÁZKOV

Na vstupe je obrázok veľkosti *nxn* zapísaný po riadkoch oddelených znakom podčiarknutie a príznak S, I, H. Obrázok je čiernobiely, 1 – biela farba, 0 – čierna farba. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktorý konvertuje obrázok podľa definovaného príznaku. S – obrázok bude vypísaný po stĺpcoch, I – inverzia obrázku (čierna farba na bielu a naopak), H – preklopenie obrázku horizontálne. Výstup bude nasledovať za vstupom za znakom oddeľovača  $\varsigma$ .

#### Príklad:

Vstup:	100_110_111_s\$	Vstup:	100_110_111_I\$
Výstup:	100_110_111_s\$111_011_001	Výstup:	100_110_111_1\$011_001_000
Vstup:	100_110_111_H\$		
Výstup:	100_110_111_H\$111_110_100		

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

## Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

### 17. HĹBKA VNORENIA VÝRAZU

Na vstupe je aritmetický výraz (+, -, \*, /,(,),[,],{,}), ohraničený oddeľovačmi \$. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré vypíše v unárnej sústave hĺbku najviac vnoreného výrazu (počítajú sa vnorenia prostredníctvom zátvoriek () a [] a {}) a reťazec "ano" v prípade, že počet, poradie a typ zátvoriek sú korektné alebo "nie" ak nie sú. V prípade, že počet, poradie a typ zátvoriek nie sú korektné, hĺbku vnorenie počítajte zľava.

#### Príklad:

Vstup: \${10+5\*[10\*(9+8)]}\$ | Vstup: \$10+5\*[10\*(9+8)]]\$

*Výstup:* \${10+5\*[10\*(9+8)]}\$111\$ano | *Výstup:* \$10+5\*[10\*(9+8)]]\$11\$nie

(ak je problém so spracovávaním zátvoriek – znaky (,),[,],{,} vhodne zameňte).

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_\_

### 18. BLOČKY V POKLADNI

Na vstupe sú položky v pokladni (na "bločku"), vstup je ukončený oddeľovačom \$. Jednotlivé položky sú oddelené znakom #. Položka sa skladá z ceny, počtu kusov a typu položky, oddelené znakom bodka. Typy môžu byť J, O, E. Pri J ku každej položke pripočítame 1, pri O nič nepripočítavame a pri E pripočítame ku každej položke 2. Predpokladajte, že na vstupe sú čísla v rozmedzí 1-99 (vrátane). Navrhnite Turingov stroj riešenie, ktoré vypíše v unárnej sústave celkovú cenu všetkých položiek.

Príklad:

Vstup: 3.3.J#5.1.O#2.2.E\$

Výstup: 3.3.J#5.1.O#2.2.E\$11111111111111111111 (25 jednotiek)

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.

\_\_\_\_\_

Zadanie na TZIV 2020/2021 - projekt TS (10 bodov)

**19. O ROKU** 

Na vstupe je rok zapísaný kladným číslom v desiatkovej sústave (1000-9999), ukončený oddeľovačom \$. Navrhnite Turingov stroj - riešenie, ktoré pre daný rok vypíše štvoricu čísel, 1 alebo 0 pre pravdivosť/nepravdivosť nasledujúcich výrokov: Rok je deliteľný 4. Rok je deliteľný 100. Rok je deliteľný 400. Rok je priestupný.

### Príklad:

Vstup: 1900\$	Vstup: 2000\$
Výstup: 1900\$1\$1\$0\$0	Výstup:2000\$1\$1\$1\$1
Vstup: 2004\$	
Výstup: 2004\$1\$0\$0\$1	

Zadanie riešte deterministicky a nedeštruktívne (vstup spracovávajte po jednotlivých znakoch; vstup nepremazávajte, môžete použiť označenie - napr. prepísať malé na veľké písmená; výstup umiestnite vedľa na pásku; ak je to potrebné, použite textové oddeľovače). Na páske máte vstup, napravo za oddelovač riešite výstup zadania, všetky pomocné výpočty, či konštanty si môžete uviesť vľavo od vstupu, tiež za oddelovač. Zjednodušenie: množinu vstupných znakov si môžete zvoliť, ale v minimálnej mohutnosti 7 znakov. Diskutujte zložitosť Vášho riešenia – počet krokov v závislosti od vstupu.