



ПОРОДИ КОТІВ

ПОХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ КОТІВ

У ПИТАННІ ПОХОДЖЕННЯ СВІЙСЬКОЇ КІШКИ ЗАЛИШАЄТЬСЯ БАГАТО ЗАГАДОК. ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО ДИКУ ПІВНІЧНОАФРИКАНСЬКУ ЛІВІЙСЬКУ АБО СТЕПОВУ КІШКУ - FELIS LYBICA - ВИХІДНИМ ТА ОСНОВНИМ ПРАЩУРОМ УСІХ ПОРІД. ВОНА ЗБЕРЕГЛАСЯ В ДИКОМУ СТАНІ ДО НАШИХ ДНІВ, ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ В АФРИЦІ, ЄВРАЗІЇ ТА КИТАЇ. КІШКА НАГАДУЄ СВІЙСЬКУ, АЛЕ БІЛЬШ СУХОРЛЯВА, З ВУЗЬКИМ ДОВГИМ ТІЛОМ, ВИСОКИМИ НОГАМИ ТА ТОНКИМ ЗАГОСТРЕНИМ ХВОСТОМ. ЖИВИТЬСЯ ДРІБНИМИ ГРИЗУНАМИ ТА ПТАХАМИ. ЄВРОПЕЙСЬКА ЛІСОВА КІШКА ТА ДЕЯКІ РІЗНОВИДИ ДИКИХ АЗІЙСЬКИХ КІШОК ТАКОЖ ВІДІГРАЛИ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОЇ СВІЙСЬКОЇ КІШКИ.



КІТ СТЕПОВИЙ (FELIS SILVESTRIS LYBICA АБО FELIS LYBICA)

КОТИ В ДАВНЬОМУ ЄГИПТІ

КІШКИ В ДАВНЬОМУ ЄГИПТІ БУЛИ ПРИРУЧЕНІ БЛИЗЬКО 5 000 РОКІВ ТОМУ. ПЕРШЕ СВІДЧЕННЯ ПРО ОДОМАШНЕННЯ КІШКИ В ЄГИПТІ ДАТУЄТЬСЯ 2 500 РОКОМ ДО Н. Е. КІШКИ ШАНУВАЛИСЯ ЄГИПТЯНАМИ ЯК СВЯЩЕННІ ТВАРИНИ ТА БУЛИ ВЗЯТІ ПІД ОХОРОНУ. БОГИНЯ БАСТ ЗОБРАЖУВАЛАСЯ У ВИГЛЯДІ ЖІНКИ З КОТЯЧОЮ ГОЛОВОЮ ТА БУЛА ПОКРОВИТЕЛЬКОЮ РОДЮЧОСТІ ТА МАТЕРИНСТВА. У МІСТІ БУБАСТІС БУВ ПОБУДОВАНИЙ ХРАМ, ПРИСВЯЧЕНИЙ БАСТ, ДЕ ЖИЛИ ТИСЯЧІ КІШОК. КІШКИ БУЛИ ПОХОВАНІ НА КОТЯЧІ ЦВИНТАРІ, КУДИ ПРИВОЗИЛИ ЇХ З УСІЄЇ КРАЇНИ. ДАВНІ ЄГИПТЯНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ КІШОК НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЛОВЛІ МИШЕЙ, А Й ДРЕСИРУВАЛИ ЇХ ДЛЯ ЛОВУ ПТАХІВ.



ПОРОДИ КОТІВ


СТАНОМ НА 2016, МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ КОТІВ (TICA) ВИЗНАЄ 58 ПОРІД, АСОЦІАЦІЯ ЛЮБИТЕЛІВ КІШОК (CFA) ВИЗНАЄ 44 ПОРІД, МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ КІШОК (FIFE) ВИЗНАЄ 43 ПОРІД.



АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОЛІДАКТИЛЬ



СІАМСЬКА КІШКА



ШОТЛАНДСЬКА КЛАПОВУХА

РОЗПОВСЮДЖЕННІ ДОМАШНІ ПОРОДИ



БРИТАНСЬКА КОРОТКОШЕРСТА — ДОВОЛІ ВЕЛИКА ПОРОДА, ЯКУ МОЖНА ОПИСАТИ ЯК ПРИЗЕМКУВАТУ Й КРЕМЕЗНУ. БАГАТО ЛІНІЙ ЇЇ ТІЛА ЗАОКРУГЛЕНІ — МОРДА ТА ЩОКИ, ВУХА, ОЧІ Й ГОЛОВА. КОРОТКИЙ ШИРОКИЙ НІС НАД ГЛИБОКИМ МІЦНИМ ПІДБОРІДДЯМ, ГЛИБОКА ГРУДНА КЛІТИНА ТА КОРОТКИЙ ТОВСТИЙ ХВІСТ — ЦІ ОСОБЛИВОСТІ НАДАЮТЬ ВИГЛЯДУ БРИТАНЦЯ СИЛИ ТА МІЦНОСТІ. КОРОТКЕ ГУСТЕ НЕПУХНАСТЕ ХУТРО МОЖЕ МАТИ ПОНАД 100 ВАРІАНТІВ ЗАБАРВЛЕННЯ ТА МАЛЮНКІВ.



КІМРІЙСЬКА КІШКА МАЄ МІЦНУ КРЕМЕЗНУ СТАТУРУ, А ЗА ТИПОМ ТІЛА, ВЕЛИКИМИ ОЧИМА І ШИРОКО ПОСАДЖЕНИМИ ВУХАМИ НАГАДУЄ БРИТАНСЬКУ КОРОТКОШЕРСТУ ПОРОДУ. ВІДСУТНІСТЬ ХВОСТА — НАЙВИЗНАЧНІША ХАРАКТЕРИСТИКА КІМРИКІВ. ЗАДНІ ЛАПИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦІЄЇ ПОРОДИ ДОВШІ ЗА ПЕРЕДНІ. У КІМРИКІВ ТОВСТА ШЕРСТЬ. ВОНА ВИГЛЯДАЄ, ЯК ДОДАТКОВИЙ М'ЯКИЙ ШАР ПО ВСЬОМУ ТІЛУ, ЩО ДОДАЄ КІШЦІ ОКРУГЛОСТІ. ІНОДІ МОЖНА ПОМІТИТИ, ЩО ЦІ КОТИ СТИБАЮТЬ, ЯК КРОЛИКИ. ЦЕ ОБУМОВЛЕНО ДЕФОРМАЦІЄЮ ХРЕБТА, ПОДІБНОЮ ДО ЙОГО РОЗЩЕПЛЕННЯ, ЯКУ ПОВ'ЯЗУЮТЬ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ ХВОСТА. КІМРИКИ БУВАЮТЬ УСІХ КОЛЬОРІВ І МАЮТЬ НАЙРІЗНОМАНІТНІШІ МАЛЮНКИ НА ХУТРІ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ТИХ, ЩО НАГАДУЮТЬ СІАМЦІВ ІЗ ЗАБАРВЛЕННЯМ КОЛОРО-ПОЙНТ.



**ШОТЛАНДСЬКА ВИСЛОВУХА КІШКА (СКОТТИШ-ФОЛД)
ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА ШОТЛАНДСЬКИХ ВИСЛОВУХИХ КІШОК — ЦЕ ЇХНІ ВУХА: МАЛЕНЬКІ, ЗАГНУТІ ВПЕРЕД, ЯКІ ПОВНІСТЮ ЗАКРИВАЮТЬ ВУШНУ РАКОВИНУ. КІНЧИКИ ВУХ ЗАКРУГЛЕНІ. ШОТЛАНДСЬКА ВИСЛОВУХА — ЦЕ КІШКА СЕРЕДНЬОГО РОЗМІРУ З МІЦНИМ КОМПАКТНИМ ТІЛОМ. ГОЛОВА ОКРУГЛОЇ ФОРМИ З ЧІТКО ВИДІЛЕНИМИ ПОДУШЕЧКАМИ ВІБРИСІВ, ШИЯ — КОРОТКА. ОЧІ ВЕЛИКІ І ШИРОКО ВІДКРИТІ, МОРДОЧКА МАЄ МИЛИЙ ВИРАЗ. ХУТРО В ШОТЛАНДСЬКИХ ВИСЛОВУХИХ КІШОК КОРОТКЕ І ГУСТЕ. ВОНО МАЄ РІЗНІ ВАРІАНТИ ЗАБАРВЛЕННЯ ТА МАЛЮНКІВ.**

ЛЮБИТЕЛІ ПОПОЛЮВАТИ



МЕЙН-КУН

ЦЯ ПОРОДА КІШОК БУЛА НА ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ З ДАВНІХ-ДАВЕН. КОЛОНІАЛЬНІ АМЕРИКАНЦІ ЦІНУВАЛИ МЕЙН-КУНІВ ЗА ЇХНІ ЧУДОВІ МИСЛИВСЬКІ НАВИЧКИ ТА ТРИМАЛИ НА ФЕРМАХ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ ЦІ МІСЦЯ ВІД ГРИЗУНІВ. МЕЙН-КУН, ЯК І РАНІШЕ, ВИСОКО ЦІНУЄТЬСЯ ЯК ДОСВІДЧЕНИЙ МИСЛИВЕЦЬ І ДОМАШНІЙ УЛЮБЛЕНЕЦЬ.



СИБІРСЬКА КІШКА

ПОРОДА СИБІРСЬКИХ КІШОК ПОХОДИТЬ З РОСІЇ ТА СИБІРУ, ЩО РОБИТЬ ЇХ ІДЕАЛЬНИМИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ, ЯКІ ШУКАЮТЬ КІШКУ, ЗДАТНУ ВИТРИМАТИ ХОЛОДНІШИЙ КЛІМАТ. СИБІРЯКИ МОЖУТЬ БУТИ ВЕЛИКИМИ І ПУХНАСТИМИ, АЛЕ ВОНИ ДУЖЕ СПРИТНІ ТА ШВИДКІ МИСЛИВЦІ, ЩО РОБИТЬ ЇХ ІДЕАЛЬНИМИ ДЛЯ ЛОВУ МИШЕЙ ТА ІНШИХ ВЕЛИКИХ ГРИЗУНІВ, ТАКИХ ЯК ЩУРИ.



АМЕРИКАНСЬКА

КОРОТКОШЕРСТА

АМЕРИКАНСЬКА КОРОТКОШЕРСТА ПОРОДА КІШОК БЕРЕ СВІЙ ПОЧАТОК У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. ЇЙ ВЖЕ МАЙЖЕ 300 РОКІВ, І ВПЕРШЕ ЦЯ ПОРОДА БУЛА ВИКОРИСТАНА НА БОРТУ КОРАБЛІВ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ МИШЕЙ ТА ЩУРІВ. РАЗОМ З ТИМ ЦЕ ВІДМІННІ ДОМАШНІ КІШКИ, ЛАСКАВІ ТА ВЕЛЕЛЮБНІ, ЯКІ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ШВИДКО НАВЕДУТЬ ПОРЯДОК У БУДИНКУ У ПИТАННІ ГРИЗУНІВ.

ВИСНОВКИ

РІЗНОМАНІТТЯ ПОРІД КОТІВ ДЕМОНСТРУЄ, ЯК ДОВГИЙ ШЛЯХ ОДОМАШНЕННЯ ТА СЕЛЕКЦІЇ СФОРМУВАВ КІШОК, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ РІЗНИМ ПОТРЕБАМ ЛЮДИНИ. КОЖНА ПОРОДА МАЄ СВОЇ УНІКАЛЬНІ РИСИ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДЯМ ОБИРАТИ УЛЮБЛЕНЦІВ НЕ ЛИШЕ ЗА ЗОВНІШНІСТЮ, А Й ЗА ХАРАКТЕРОМ, ЗВИЧКАМИ ТА КОРИСНИМИ НАВИЧКАМИ. КІШКИ СТАЛИ НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ — ЯК ДРУЗІ, ПОМІЧНИКИ, ОХОРОНЦІ ВІД ГРИЗУНІВ І НАВІТЬ ОБ'ЄКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

ПОРОДИ КОТІВ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ:

- СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: МИСЛИВСЬКІ ПОРОДИ, ЯК-ОТ МЕЙН-КУН ЧИ СИБІРСЬКА КІШКА, ЕФЕКТИВНО ЗНИЩУЮТЬ ГРИЗУНІВ, ЗАХИЩАЮЧИ ЗАПАСИ ЗЕРНА ТА ПРОДУКЦІЇ.**
- НАУКА: КІШКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ГЕНЕТИКИ, МЕДИЦИНИ ТА ПОВЕДІНКИ, ЩО ДОПОМАГАЄ РОЗУМІТИ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й РОЗРОБЛЯТИ НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ.**
- ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: КІШКИ ЗМЕНШУЮТЬ СТРЕС, ПІДВИЩУЮТЬ НАСТРІЙ, СТАЮТЬ ДЖЕРЕЛОМ ЕМОЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ, А ТАКОЖ ПРИНОСЯТЬ РАДІСТЬ І ЗАТИШОК У ДОМІВКИ МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ.**



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:



Кіт степовий

Кіт степовий — підвид kota лісового або окремий вид, який проживає в Північній Африці, Близькому Сході та на Аравійському півострові. Кішка проходить по статусу найменшого ризику у Червоному списку Міжнародного...

Wikipedia



7 порід кішок, які найкраще ловлять мишей

Які породи кішок найкраще ловлять мишей? Яку кішку завести для боротьби з гризунами?

ФОКУС / May 29, 2023



Список котячих порід

У цьому списку представлено повний перелік всіх порід кішок, які були офіційно зареєстровані у фелінологічних організаціях по всьому світу. Породи подані в...

Wikipedia



Породи котів: бібліотека з фото та описом

Відкрийте для себе всі породи котів з фотографіями з усього світу та отримайте допомогу у пошуку ідеально...

purina.ua



Кіт свійський

Кіт свійський, або кішка свійська — невеликий ссавець ряду хижих родини котових. Сучасна назва походить від латинської назви catus, що використовується для свійського kota, на відміну від дикого, який латиною...

Wikipedia



Малі кішки

Підродина кішки (Felinae), або триба Felini — одна з двох сучасних підродин/триб родини котових (Felidae), що включає 12 сучасних родів дрібних, середньорозмірних і великорозмірних тварин. Найменшим є кіт чорноногий ...

Wikipedia



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

