

ER - диаграмма

Далее написан код создания таблиц:

CREATE TABLE DB_USERS(user_id SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL, user_login VARCHAR(100), user_password VARCHAR(20)

```
);
-- Таблица: Типы продукции
CREATE TABLE типы_продукции (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
 тип VARCHAR(100) NOT NULL,
  коэффициент NUMERIC(5,2) NOT NULL
);
-- Таблица: Продукция
CREATE TABLE продукция (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  наименование TEXT NOT NULL,
  артикул VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
 тип_id INTEGER REFERENCES типы_продукции(id),
  мин_стоимость NUMERIC(10,2) NOT NULL
);
-- Таблица: Типы партнеров
CREATE TABLE типы_партнеров (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
 тип VARCHAR(50) NOT NULL
);
-- Таблица: Партнеры
CREATE TABLE партнеры (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
 тип_id INTEGER REFERENCES типы_партнеров(id),
  наименование TEXT NOT NULL,
  директор TEXT NOT NULL,
  email VARCHAR(100),
  телефон VARCHAR(20),
```

```
юр_адрес ТЕХТ,
  инн VARCHAR(12),
  рейтинг INTEGER
);
-- Таблица: Продажи
CREATE TABLE продажи (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  продукция_id INTEGER REFERENCES продукция(id),
  партнер_id INTEGER REFERENCES партнеры(id),
  количество INTEGER NOT NULL,
  дата_продажи DATE NOT NULL
);
-- Таблица: Типы материалов
CREATE TABLE типы_материалов (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  тип VARCHAR(100) NOT NULL,
  процент_брака NUMERIC(5,2) NOT NULL
);
insert into DB_USERS (user_login, user_password) values
       ('KuklinAndr', 'andrewww'),
       ('PilipMax', 'max228339'),
       ('Gordislav', 'abubebe'),
       ('Test', '123'),
       ('Tester', '123'),
       ('Admin', '123'),
       ('Owner', '123'),
       ('Kiruha', '123'),
       ('MalinaDanila', '123'),
       ('Anton', '123'),
```

```
('Barbie', '123'),
('Volodya', '123'),
('Vasya', '123'),
('Ew', '123'),
('LK', '123');
```