


↓) cliente efetua locação de carros.
 Regra: O cliente só pode alugar um carro por vez.

DOM DOM ☐ SEG LUN ☐ TER MAR ☐ QUA MIÉ ☐ QUI JUE ☐ SEX VIE ☐ SÁB SÁB ☐



2 - Condomínio disponibiliza uma vaga de garagem
 Regra Para cada moradia é permitido somente
 uma vaga na garagem

Tabela	Carro			
Descrição	Armazenar as informações de Carro			
Observações	Tabela associada com a tabela Cliente tendo como função ser PK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de dominio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
COD_Carro	Código do carro sendo unico para cada.	INT		(pk) Identity
Placa_Veic	placa do carro sendo unico para cada.	Vachar	9	Not null
Cor do Veic	Cor do carro	Vachar	20	Not null
CRVL	O Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo	Vachar	100	Not null
Núm_chassi	Numero do chassi sendo unico para cada	Vachar	17	Not null
CRV	para atestar a propriedade de um veículo .	Vachar	20	Not null
Nome car	Nome do carro	Vachar	30	Not null
Fabricante	Fabricante do carro	Vachar	30	Not null

Tabela	Cliente			
Descrição	Armazenar as informações de Cliente			
Observações	Tabela associada com a tabela Carro tendo como função ser FK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
COD_Carro	Código do carro sendo unico para cada.	INT		(Fk)
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas	vachar	11	Not null
Nome car	Nome do carro	Vachar	20	Not null
CNH	Carteira Nacional de Habilitação	INT		Not null
Endereço	Endereço do clientes	vachar	50	Not null

	Moradia			
Descrição	Armazenar as informações de Moradia			
Observações	Tabela associada com a tabela Vaga tendo como função ser PK			
	Campos			
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
Num_Morad	Código de moradia sendo unico para cada.	INT		(pk) Identity
CEP	sistema de endereçamento postal	INT		Not null
Nome	Nome do morador	Vachar	20	Not null
Endereço	Local de moradia do Funcionário	Vachar	100	Not null
Cont_locação	registra a negociação entre locador e locatário	Vachar	200	Not null

Tabela	Vaga			
Descrição	Armazenar as informações de Cliente			
Observações	Tabela associada com a tabela Moradia tendo como função ser FK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
Num_Vaga	Número da vaga sendo unico para cada.	INT		(pk) Identity
Num_Morad	Número da moradia sendo unico para cada.	INT		(Fk)
Tp(cob,desc)	Tipo (coberta, descoberta, privativa, etc.)	Vachar	20	Not null
Disponibili	Disponibilidade da vaga	vachar	50	Not null