

1- Funcionário recebe Premiação:

Regra: O funcionário pode receber várias ou nenhuma Premiação.

Exemplos de premiações: assiduidade, pontualidade, objetivo, trabalho em equipe, trabalho.

A premiação é um valor em reais que será adicionado ao salário do funcionário.

Cada premiação possui um valor (em reais) específico.



DOM ☐ DOM ☐  
SEG ☐ LUN ☐  
TER ☐ MAR ☐  
QUA ☐ MIE ☐  
QUI ☐ JUE ☐  
SEX ☐ VIE ☐  
SAB ☐ SAB ☐



Funcionário	
ID. Funcionário (PK)	
Nome	
Salário	

Receber Prêmio	
ID Funcionário (FK)	
ID Premiação (FK)	
Data de Recebimento	

Premiação	
ID Premiação (PK)	
Nome Prêmio	
Valor	



DOM DOM ☐ SEG LUN ☐ TER MAR ☐ QUA MIÉ ☐ QUI JUE ☐ SEX VIE ☐ SÁB SÁB ☐



2 - Sala de aula tem lotação de alunos:  
 Regras: 1 - sala de aula possui vários alunos, enquanto  
 1 aluno pertence a somente 1 sala de aula.

	Sala			
Descrição	Armazenar as informações de Sala			
Observações	Tabela associada com a tabela Aluno tendo como função ser PK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
Num_Sala	Código de sala sendo unico para cada.	INT		(pk) Identity
Quan_Alun	Quantidade de aluno na sala	INT		Not null

Tabela	Aluno			
Descrição	Armazenar as informações de aluno			
Observações	Tabela associada com a tabela Sala tendo como função ser FK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de dominio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
Num_Sala	Número da Sala sendo unico para cada.	INT		(Fk)
Nome	Nome do aluno a ser registrado	Vachar	100	Not null
ID_aluno	Id do aluno sendo unico para cada.	INT		(Pk) Identity
ano_aluno	Ano em que o aluno se encontra	Vachar	50	Not null

Tabela	Funcionário			
Descrição	Armazenar as informações deFuncionário			
Observações	Tabela associada com a tabela Receber Premio sendo essa tabela como PK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de dominio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
Id.funci	Código do funcionário sendo unico para cada.	INT		(Pk) Identity
Nome Prêmio	Nome do Funcionário	Vachar	100	Not null
Salário	Valor de Salário	double		Not null

Tabela	Receber Prêmion			
Descrição	Armazenar as informações de valores de prêmios			
Observações	Tabela associada com a tabela Funcionário e Premiação tendo como função ser FK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de dominio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
IDfunci	Código do funcionário sendo unico para cada.	INT		(Fk)
IDPremiação	Código do Prêmio sendo unico para cada.	INT		(Fk)
Datareceber	Data em que o funcionário irá receber o Prêmio	Date		Not null

Tabela	Premiação			
Descrição	Armazenar as informações de Premiação			
Observações	Tabela associada com a tabela Receber Premio tendo como função ser PK			
Campos				
	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de dominio (PK,FK,Not Null,Check,Default)
IDPremiação	Código do carro sendo unico para cada.	INT		(Pk) Identity
Valor	Valor em que irá receber de aumento.	double		Not null
Nome	Nome do Prêmio a ser recebido	Vachar	100	Not null