

Documentação da API Zenni

Esta documentação descreve os endpoints disponíveis na API do Zenni, um sistema SaaS para envio automatizado e em massa de mensagens WhatsApp.

Índice

1. [Autenticação](#)
2. [Usuários](#)
3. [Empresas](#)
4. [Contatos](#)
5. [Campanhas](#)
6. [Estágios do Funil](#)
7. [WhatsApp](#)
8. [Funil de Vendas](#)
9. [CRM](#)

Base URL

Todas as URLs listadas são relativas à base URL da API:

```
http://localhost:3000/api
```

Autenticação

A API utiliza autenticação baseada em JWT (JSON Web Token). Para acessar endpoints protegidos, inclua o token no cabeçalho de autorização:

```
Authorization: Bearer <seu_token>
```

Endpoints de Autenticação

Registro de Empresa e Usuário Administrador

```
POST /auth/register
```

Corpo da Requisição:

```
{
  "user": {
    "name": "Nome do Administrador",
    "email": "admin@empresa.com",
    "password": "senha123"
  },
  "company": {
    "name": "Nome da Empresa",
    "domain": "empresa.com",
    "plan": "basic"
  }
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Registro realizado com sucesso",
  "data": {
    "user": {
      "id": 1,
      "name": "Nome do Administrador",
      "email": "admin@empresa.com",
      "role": "admin",
      "companyId": 1
    },
    "company": {
      "id": 1,
      "name": "Nome da Empresa",
      "domain": "empresa.com",
      "plan": "basic",
      "active": true
    }
  }
}
```

Login

POST /auth/login

Corpo da Requisição:

```
{
  "email": "admin@empresa.com",
```

```
"password": "senha123"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
    "user": {
      "id": 1,
      "name": "Nome do Administrador",
      "email": "admin@empresa.com",
      "role": "admin",
      "companyId": 1
    },
    "company": {
      "id": 1,
      "name": "Nome da Empresa",
      "domain": "empresa.com",
      "plan": "basic",
      "active": true
    }
  }
}
```

Verificar Token

GET /auth/verify

Cabeçalhos:

Authorization: Bearer <seu_token>

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": {
      "id": 1,
      "name": "Nome do Administrador",
      "email": "admin@empresa.com",
      "role": "admin",
      "companyId": 1
    },
  },
}
```

```
"company": {
  "id": 1,
  "name": "Nome da Empresa",
  "domain": "empresa.com",
  "plan": "basic",
  "active": true
}
}
```

Usuários

Endpoints de Usuários

Listar Usuários

GET /users

Parâmetros de Consulta: - `page` (opcional): Número da página (padrão: 1) - `limit` (opcional): Limite de itens por página (padrão: 10)

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "users": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Nome do Administrador",
        "email": "admin@empresa.com",
        "role": "admin",
        "active": true
      },
      {
        "id": 2,
        "name": "Nome do Usuário",
        "email": "usuario@empresa.com",
        "role": "user",
        "active": true
      }
    ],
    "pagination": {
      "total": 2,
      "page": 1,
      "limit": 10,

```

```
    "pages": 1
  }
}
```

Obter Usuário

GET /users/:id

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Nome do Administrador",
    "email": "admin@empresa.com",
    "role": "admin",
    "active": true,
    "createdAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"
  }
}
```

Criar Usuário

POST /users

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Novo Usuário",
  "email": "novo@empresa.com",
  "password": "senha123",
  "role": "user"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Usuário criado com sucesso",
  "data": {
    "id": 3,
```

```
    "name": "Novo Usuário",
    "email": "novo@empresa.com",
    "role": "user",
    "active": true
  }
}
```

Atualizar Usuário

PUT /users/:id

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Usuário Atualizado",
  "role": "admin"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Usuário atualizado com sucesso",
  "data": {
    "id": 3,
    "name": "Usuário Atualizado",
    "email": "novo@empresa.com",
    "role": "admin",
    "active": true
  }
}
```

Desativar Usuário

DELETE /users/:id

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Usuário desativado com sucesso"
}
```

Empresas

Endpoints de Empresas

Obter Empresa Atual

GET /companies/current

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Nome da Empresa",
    "domain": "empresa.com",
    "plan": "basic",
    "active": true,
    "createdAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"
  }
}
```

Atualizar Empresa

PUT /companies/current

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Novo Nome da Empresa",
  "plan": "premium"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Empresa atualizada com sucesso",
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Novo Nome da Empresa",
    "domain": "empresa.com",
  }
}
```

```
    "plan": "premium",
    "active": true
  }
}
```

Contatos

Endpoints de Contatos

Listar Contatos

GET /contacts

Parâmetros de Consulta: - `page` (opcional): Número da página (padrão: 1) - `limit` (opcional): Limite de itens por página (padrão: 10) - `search` (opcional): Termo de busca - `stageId` (opcional): Filtrar por estágio - `tags` (opcional): Filtrar por tags (separadas por vírgula)

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "contacts": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Nome do Contato",
        "phone": "5511999999999",
        "email": "contato@exemplo.com",
        "tags": ["lead", "website"],
        "stageId": 1,
        "stage": {
          "id": 1,
          "name": "Novo Lead",
          "color": "#3498db"
        }
      }
    ],
    "pagination": {
      "total": 1,
      "page": 1,
      "limit": 10,
      "pages": 1
    }
  }
}
```



```
}  
}
```

Obter Contato

GET /contacts/:id

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "name": "Nome do Contato",  
    "phone": "5511999999999",  
    "email": "contato@exemplo.com",  
    "address": "Endereço do Contato",  
    "city": "Cidade",  
    "state": "Estado",  
    "zipCode": "00000-000",  
    "tags": ["lead", "website"],  
    "notes": "Observações sobre o contato",  
    "stageId": 1,  
    "stage": {  
      "id": 1,  
      "name": "Novo Lead",  
      "color": "#3498db"  
    },  
    "active": true,  
    "createdAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z",  
    "updatedAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"  
  }  
}
```

Criar Contato

POST /contacts

Corpo da Requisição:

```
{  
  "name": "Novo Contato",  
  "phone": "5511999999999",  
  "email": "novo@exemplo.com",  
  "tags": ["lead", "website"],  
}
```

```
"stageId": 1
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Contato criado com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Novo Contato",
    "phone": "5511999999999",
    "email": "novo@exemplo.com",
    "tags": ["lead", "website"],
    "stageId": 1,
    "active": true
  }
}
```

Atualizar Contato

```
PUT /contacts/:id
```

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Contato Atualizado",
  "tags": ["lead", "website", "cliente"]
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Contato atualizado com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Contato Atualizado",
    "phone": "5511999999999",
    "email": "novo@exemplo.com",
    "tags": ["lead", "website", "cliente"],
    "stageId": 1,
    "active": true
  }
}
```

Desativar Contato

```
DELETE /contacts/:id
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Contato desativado com sucesso"
}
```

Importar Contatos

```
POST /contacts/import
```

Corpo da Requisição: Formulário multipart com arquivo CSV

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Importação concluída",
  "data": {
    "totalProcessed": 10,
    "successCount": 8,
    "errorCount": 2,
    "errors": [
      {
        "row": 3,
        "data": {
          "nome": "Contato Com Erro",
          "telefone": "telefone_invalido"
        },
        "error": "Telefone inválido"
      }
    ]
  }
}
```

Adicionar Tags

```
POST /contacts/:id/tags
```

Corpo da Requisição:

```
{
  "tags": ["vip", "prioridade"]
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Tags adicionadas com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "tags": ["lead", "website", "cliente", "vip", "prioridade"]
  }
}
```

Remover Tags

```
DELETE /contacts/:id/tags
```

Corpo da Requisição:

```
{
  "tags": ["website"]
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Tags removidas com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "tags": ["lead", "cliente", "vip", "prioridade"]
  }
}
```

Mover para Estágio

```
PUT /contacts/:id/stage
```

Corpo da Requisição:

```
{
  "stageId": 2
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Contato movido para o estágio com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "stageId": 2,
    "stage": {
      "id": 2,
      "name": "Qualificado",
      "color": "#2ecc71"
    }
  }
}
```

Campanhas

Endpoints de Campanhas

Listar Campanhas

GET /campaigns

Parâmetros de Consulta: - `page` (opcional): Número da página (padrão: 1) - `limit` (opcional): Limite de itens por página (padrão: 10) - `status` (opcional): Filtrar por status (draft, scheduled, in_progress, completed, cancelled, error)

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "campaigns": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Campanha de Boas-vindas",
        "status": "draft",
        "totalContacts": 0,
        "sentCount": 0,

```

```
      "createdAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 1,
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "pages": 1
  }
}
```

Obter Campanha

GET /campaigns/:id

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Campanha de Boas-vindas",
    "description": "Mensagem de boas-vindas para novos leads",
    "message": "Olá {nome}, seja bem-vindo! Estamos felizes em ter você como cliente.",
    "status": "draft",
    "filters": {
      "tags": ["lead"]
    },
    "totalContacts": 0,
    "sentCount": 0,
    "deliveredCount": 0,
    "readCount": 0,
    "responseCount": 0,
    "createdAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"
  }
}
```

Criar Campanha

POST /campaigns

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Nova Campanha",
  "description": "Descrição da campanha",
  "message": "Olá {nome}, temos uma oferta especial para você!",
  "filters": {
    "tags": ["cliente"],
    "stageId": 2
  }
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Campanha criada com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Nova Campanha",
    "description": "Descrição da campanha",
    "message": "Olá {nome}, temos uma oferta especial para você!",
    "status": "draft",
    "filters": {
      "tags": ["cliente"],
      "stageId": 2
    },
    "totalContacts": 0,
    "sentCount": 0,
    "deliveredCount": 0,
    "readCount": 0,
    "responseCount": 0
  }
}
```

Atualizar Campanha

PUT /campaigns/:id

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Campanha Atualizada",
  "message": "Olá {nome}, temos uma super oferta para você!"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Campanha atualizada com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Campanha Atualizada",
    "message": "Olá {nome}, temos uma super oferta para você!",
    "status": "draft"
  }
}
```

Preparar Campanha

POST /campaigns/:id/prepare

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Campanha preparada com sucesso",
  "data": {
    "campaign": {
      "id": 2,
      "name": "Campanha Atualizada",
      "status": "scheduled",
      "totalContacts": 15
    },
    "totalContacts": 15
  }
}
```

Iniciar Campanha

POST /campaigns/:id/start

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Campanha iniciada com sucesso",
  "data": {
    "id": 2,
    "name": "Campanha Atualizada",
    "status": "in_progress",
    "startedAt": "2023-01-01T12:00:00.000Z"
  }
}
```



```
}  
}
```

Cancelar Campanha

POST /campaigns/:id/cancel

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Campanha cancelada com sucesso",  
  "data": {  
    "id": 2,  
    "name": "Campanha Atualizada",  
    "status": "cancelled",  
    "cancelledAt": "2023-01-01T12:30:00.000Z"  
  }  
}
```

Obter Estatísticas da Campanha

GET /campaigns/:id/stats

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "campaign": {  
      "id": 2,  
      "name": "Campanha Atualizada",  
      "status": "completed"  
    },  
    "stats": {  
      "totalContacts": 15,  
      "sentCount": 15,  
      "deliveredCount": 14,  
      "readCount": 10,  
      "failedCount": 1,  
      "responseCount": 5,  
      "deliveryRate": 93.33,  
      "readRate": 71.43,  
      "responseRate": 35.71,  
      "failureRate": 6.67  
    }  
  }  
}
```

```
}  
}
```

Estágios do Funil

Endpoints de Estágios

Listar Estágios

GET /stages

Parâmetros de Consulta: - `archived` (opcional): Incluir estágios arquivados (true/false, padrão: false)

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "data": [  
    {  
      "id": 1,  
      "name": "Novo Lead",  
      "color": "#3498db",  
      "order": 1,  
      "isDefault": true,  
      "archived": false  
    },  
    {  
      "id": 2,  
      "name": "Qualificado",  
      "color": "#2ecc71",  
      "order": 2,  
      "isDefault": false,  
      "archived": false  
    }  
  ]  
}
```

Obter Estágio

GET /stages/:id

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "name": "Novo Lead",
    "color": "#3498db",
    "order": 1,
    "isDefault": true,
    "archived": false,
    "createdAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"
  }
}
```

Criar Estágio

POST /stages

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Novo Estágio",
  "color": "#9b59b6",
  "isDefault": false
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Estágio criado com sucesso",
  "data": {
    "id": 7,
    "name": "Novo Estágio",
    "color": "#9b59b6",
    "order": 7,
    "isDefault": false,
    "archived": false
  }
}
```

Atualizar Estágio

PUT /stages/:id

Corpo da Requisição:

```
{
  "name": "Estágio Atualizado",
  "color": "#e74c3c"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Estágio atualizado com sucesso",
  "data": {
    "id": 7,
    "name": "Estágio Atualizado",
    "color": "#e74c3c",
    "order": 7,
    "isDefault": false,
    "archived": false
  }
}
```

Reordenar Estágios

PUT /stages/reorder

Corpo da Requisição:

```
{
  "stageOrder": [1, 3, 2, 4, 5, 6, 7]
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Estágios reordenados com sucesso",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Novo Lead",
      "order": 1
    },
    {
      "id": 3,
```

```
    "name": "Proposta Enviada",
    "order": 2
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Qualificado",
    "order": 3
  }
]
}
```

Arquivar Estágio

PUT /stages/:id/archive

Corpo da Requisição:

```
{
  "targetStageId": 1
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Estágio arquivado com sucesso",
  "data": {
    "archivedStage": {
      "id": 7,
      "name": "Estágio Atualizado",
      "archived": true
    },
    "activeStages": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Novo Lead",
        "order": 1
      },
      {
        "id": 3,
        "name": "Proposta Enviada",
        "order": 2
      }
    ]
  }
}
```

Restaurar Estágio

PUT /stages/:id/restore

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Estágio restaurado com sucesso",
  "data": {
    "restoredStage": {
      "id": 7,
      "name": "Estágio Atualizado",
      "archived": false,
      "order": 7
    },
    "activeStages": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Novo Lead",
        "order": 1
      },
      {
        "id": 7,
        "name": "Estágio Atualizado",
        "order": 7
      }
    ]
  }
}
```

WhatsApp

Endpoints de WhatsApp

Iniciar Sessão

POST /whatsapp/session/init

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Sessão do WhatsApp iniciada com sucesso",
}
```

```
"data": {  
  "sessionName": "company_1"  
}
```

Verificar Status da Sessão

GET /whatsapp/session/status

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "isActive": true,  
    "connectionState": "CONNECTED"  
  }  
}
```

Enviar Mensagem de Texto

POST /whatsapp/send/text

Corpo da Requisição:

```
{  
  "to": "5511999999999",  
  "message": "Olá, esta é uma mensagem de teste!"  
}
```

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Mensagem enviada com sucesso",  
  "data": {  
    "id": "message-id-123",  
    "status": "sent"  
  }  
}
```

Enviar Mensagem com Mídia

POST /whatsapp/send/media

Corpo da Requisição: Formulário multipart com: - `to` : Número de telefone - `caption` : Legenda (opcional) - `mediaType` : Tipo de mídia (image, video, document) - `media` : Arquivo de mídia

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Mídia enviada com sucesso",
  "data": {
    "id": "message-id-456",
    "status": "sent"
  }
}
```

Enviar Mensagem com Botões

POST /whatsapp/send/buttons

Corpo da Requisição:

```
{
  "to": "5511999999999",
  "title": "Título da Mensagem",
  "body": "Corpo da mensagem com botões",
  "buttons": [
    {
      "id": "btn1",
      "text": "Sim"
    },
    {
      "id": "btn2",
      "text": "Não"
    }
  ]
}
```

Resposta:


```
{
  "success": true,
  "message": "Mensagem com botões enviada com sucesso",
  "data": {
    "id": "message-id-789",
    "status": "sent"
  }
}
```

Fechar Sessão

POST /whatsapp/session/close

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Sessão do WhatsApp fechada com sucesso"
}
```

Funil de Vendas

Endpoints de Funil de Vendas

Obter Estatísticas do Funil

GET /sales-funnel/stats

Parâmetros de Consulta: - `period` (opcional): Período para as estatísticas (week, month, quarter, year, padrão: month)

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "stages": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Novo Lead",
        "color": "#3498db",
        "count": 25
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Qualificado",
      "color": "#2ecc71",
      "count": 15
    }
  ],
  "totalContacts": 40,
  "conversionRates": [
    {
      "fromStage": "Novo Lead",
      "toStage": "Qualificado",
      "rate": 60.0
    }
  ],
  "averageTimeInStage": [
    {
      "stage": "Novo Lead",
      "days": 3
    },
    {
      "stage": "Qualificado",
      "days": 5
    }
  ]
}

```

Obter Distribuição de Contatos

GET /sales-funnel/distribution

Resposta:

```

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "stage": "Novo Lead",
      "count": 25,
      "color": "#3498db"
    },
    {
      "stage": "Qualificado",
      "count": 15,
      "color": "#2ecc71"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Obter Taxa de Conversão por Campanha

GET /sales-funnel/campaigns/conversion

Parâmetros de Consulta: - `period` (opcional): Período para as estatísticas (week, month, quarter, year, padrão: month)

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "campaignId": 1,
      "campaignName": "Campanha de Boas-vindas",
      "sentCount": 50,
      "responseCount": 20,
      "conversionRate": 40.0
    },
    {
      "campaignId": 2,
      "campaignName": "Campanha Atualizada",
      "sentCount": 15,
      "responseCount": 5,
      "conversionRate": 33.33
    }
  ]
}
```

Obter Previsão de Vendas

GET /sales-funnel/forecast

Parâmetros de Consulta: - `period` (opcional): Período para a previsão (week, month, quarter, year, padrão: month) - `conversionRate` (opcional): Taxa de conversão personalizada - `averageDealValue` (opcional): Valor médio por negócio

Resposta:

```
{
  "success": true,
```

```
"data": {
  "period": 30,
  "expectedDeals": 8,
  "totalValue": 8000,
  "averageDealValue": 1000
}
```

Obter Contatos Parados

GET /sales-funnel/stuck-contacts

Parâmetros de Consulta: - `stageId` (opcional): Filtrar por estágio - `days` (opcional): Número de dias para considerar um contato como parado (padrão: 30)

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "name": "Contato Parado",
      "phone": "5511999999999",
      "email": "parado@exemplo.com",
      "stage": {
        "id": 2,
        "name": "Qualificado",
        "color": "#2ecc71"
      },
      "updatedAt": "2023-01-01T00:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

CRM

Endpoints de CRM

Criar Atividade

POST /crm/contacts/:contactId/activities

Corpo da Requisição:

```
{
  "type": "call",
  "title": "Ligação de Apresentação",
  "description": "Apresentação inicial do produto",
  "scheduledDate": "2023-01-15T14:00:00.000Z",
  "duration": 30
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Atividade criada com sucesso",
  "data": {
    "id": 1,
    "type": "call",
    "title": "Ligação de Apresentação",
    "description": "Apresentação inicial do produto",
    "scheduledDate": "2023-01-15T14:00:00.000Z",
    "duration": 30,
    "completed": false,
    "contactId": 1,
    "userId": 1
  }
}
```

Atualizar Atividade

PUT /crm/activities/:activityId

Corpo da Requisição:

```
{
  "title": "Ligação de Apresentação Atualizada",
  "scheduledDate": "2023-01-16T15:00:00.000Z"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Atividade atualizada com sucesso",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "Ligação de Apresentação Atualizada",

```

```
    "scheduledDate": "2023-01-16T15:00:00.000Z"
  }
}
```

Marcar Atividade como Concluída

PUT /crm/activities/:activityId/complete

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Atividade marcada como concluída",
  "data": {
    "id": 1,
    "completed": true,
    "completedAt": "2023-01-16T15:30:00.000Z"
  }
}
```

Criar Tarefa

POST /crm/contacts/:contactId/tasks

Corpo da Requisição:

```
{
  "title": "Enviar Proposta",
  "description": "Preparar e enviar proposta comercial",
  "dueDate": "2023-01-20T00:00:00.000Z",
  "priority": "high"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Tarefa criada com sucesso",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "Enviar Proposta",
    "description": "Preparar e enviar proposta comercial",
    "dueDate": "2023-01-20T00:00:00.000Z",
    "priority": "high",
  }
}
```

```
    "completed": false,
    "contactId": 1,
    "userId": 1
  }
}
```

Atualizar Tarefa

PUT /crm/tasks/:taskId

Corpo da Requisição:

```
{
  "title": "Enviar Proposta Revisada",
  "priority": "medium"
}
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Tarefa atualizada com sucesso",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "Enviar Proposta Revisada",
    "priority": "medium"
  }
}
```

Marcar Tarefa como Concluída

PUT /crm/tasks/:taskId/complete

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Tarefa marcada como concluída",
  "data": {
    "id": 1,
    "completed": true,
    "completedAt": "2023-01-19T10:00:00.000Z"
  }
}
```

```
}  
}
```

Adicionar Nota

POST /crm/contacts/:contactId/notes

Corpo da Requisição:

```
{  
  "content": "Cliente demonstrou interesse no plano premium."  
}
```

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Nota adicionada com sucesso",  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "content": "Cliente demonstrou interesse no plano premium.",  
    "contactId": 1,  
    "userId": 1  
  }  
}
```

Atualizar Nota

PUT /crm/notes/:noteId

Corpo da Requisição:

```
{  
  "content": "Cliente demonstrou interesse no plano premium.  
Solicitar retorno em uma semana."  
}
```

Resposta:

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Nota atualizada com sucesso",  
  "data": {
```



```
    "id": 1,
    "content": "Cliente demonstrou interesse no plano premium. Solicitar retorno em uma semana."
  }
}
```

Obter Histórico do Contato

GET /crm/contacts/:contactId/history

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "type": "note",
      "content": "Cliente demonstrou interesse no plano premium. Solicitar retorno em uma semana.",
      "createdAt": "2023-01-15T10:00:00.000Z",
      "user": {
        "id": 1,
        "name": "Nome do Administrador",
        "email": "admin@empresa.com"
      }
    },
    {
      "id": 1,
      "type": "activity",
      "title": "Ligação de Apresentação Atualizada",
      "completed": true,
      "completedAt": "2023-01-16T15:30:00.000Z",
      "createdAt": "2023-01-14T09:00:00.000Z",
      "user": {
        "id": 1,
        "name": "Nome do Administrador",
        "email": "admin@empresa.com"
      }
    }
  ]
}
```

Obter Tarefas Pendentes

```
GET /crm/pending/tasks
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "title": "Agendar Reunião",
      "description": "Agendar reunião de apresentação",
      "dueDate": "2023-01-25T00:00:00.000Z",
      "priority": "medium",
      "completed": false,
      "contact": {
        "id": 3,
        "name": "Contato Importante",
        "phone": "5511999999999",
        "email": "importante@exemplo.com"
      }
    }
  ]
}
```

Obter Atividades Pendentes

```
GET /crm/pending/activities
```

Resposta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "type": "meeting",
      "title": "Reunião de Apresentação",
      "description": "Apresentação detalhada do produto",
      "scheduledDate": "2023-01-22T10:00:00.000Z",
      "duration": 60,
      "completed": false,
      "contact": {
        "id": 3,
        "name": "Contato Importante",

```

```
    "phone": "5511999999999",  
    "email": "importante@exemplo.com"  
  }  
]  
}
```