

I. INTRODUCTION

1.1 Cadre général d'intervention

1.1.1 Contexte du projet

Le projet Manantali II est un projet de la société de Gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM), laquelle est placée sous la tutelle de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), une organisation intergouvernementale de développement regroupant le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal.

Son objectif est de mettre en valeur les ressources naturelles du bassin du fleuve dont les ressources hydrauliques disponibles en vue d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans le bassin du fleuve Sénégal. Sa stratégie consiste à mobiliser les ressources en eau du fleuve par la construction d'ouvrages à buts multiples (production d'électricité, régularisation du cours d'eau, développement de l'irrigation, préservation de l'écosystème, etc.) en vue d'assurer un développement harmonieux du bassin.

C'est dans ce cadre que les Etats membres de l'OMVS ont créé la Société de Gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM) par la convention du 07 janvier 1997. Par cette Convention, la SOGEM est chargée de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des Ouvrages Communs destinés à la production et au transport de l'énergie électrique. Les ouvrages actuellement confiés à SOGEM sont :

- ✓ Le barrage, la centrale hydroélectrique et le centre de conduite de Manantali ainsi que les ouvrages annexes ;
- ✓ Les lignes de transport et les postes réalisés dans le cadre du Projet Energie de Manantali ;
- ✓ Le Complexe hydroélectrique de Félou.

De même, la SOGEM vient de se voir confier la réalisation des ouvrages de l'aménagement du complexe hydroélectrique de Gouina, sur le fleuve Sénégal, d'une puissance installée de 140 MW. Pour l'ensemble de ces projets, la SOGEM assume les fonctions et tâches suivantes :

- ✓ Maitrise d'ouvrage déléguée de l'ensemble des installations,
- ✓ Maitrise d'œuvre,
- ✓ Programmation des investissements, renouvellements et études de réalisation,
- ✓ Réception des installations (investissements et renouvellements),
- ✓ Recherche et mise en place des financements,
- ✓ Gestion de la dette du projet Energie,
- ✓ Contrôle de l'exécution des contrats d'exploitation des Opérateurs,

Les installations du Projet Energie de Manantali ont commencé à montrer des signes de faiblesses et des dysfonctionnements importants qui nécessitent obligatoirement une intervention rapide afin de garantir leur disponibilité, leur pérennité, assurer une bonne continuité de service aux SDE.

Par ailleurs, à court et moyen termes, le Réseau Interconnecté de l'OMVS (RIO) connaîtra un développement important avec la mise en œuvre des projets de renforcement des moyens de production au niveau national dans les pays membre de l'OMVS (Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal), au niveau sous régional (OMVS, OMVG, WAPP, interconnexion Mauritanie – Maroc) avec la création d'un marché d'échanges d'énergie.

Ce qui nécessite le renforcement et l'extension du Réseau Interconnecté de Manantali (RIMA) à travers la construction de nouvelles infrastructures de transport d'énergie électrique dans les pays membres de l'OMVS de manière à créer de nouvelles lignes d'interconnexion entre les pays membre de l'OMVS (Mali, Mauritanie, Sénégal et Guinée). A cet effet une étude du Plan Directeur de Développement du réseau de transport de l'OMVS a été réalisée.

Tenant compte des éléments ci-dessus, la SOGEM a inscrit dans son plan d'actions, l'ambitieux projet de travaux de remise en état, de renouvellement et de renforcement des installations du patrimoine énergie de la SOGEM dénommé « Projet Manantali II ».

Les objectifs de ce projet visent à :

- ✓ Garantir la continuité et la qualité de service de livraison d'énergie électrique aux Sociétés d'Electricité des Etats membres de l'OMVS dans les conditions financières acceptables, conformément aux normes et valeurs admises ;
- ✓ Remettre en état des installations et équipements dont la durée maximale de fonctionnement est atteinte ou le nombre maximal de manœuvre atteint ou les performances ne répondent plus aux critères de normalité et/ou la fiabilité, etc. ;
- ✓ Procéder à la rénovation des équipements et installations dont la durée de vie technique est atteinte ;
- ✓ Renforcer la capacité de transit du Réseau Interconnecté de Manantali (RIMA).

Compte tenu de l'état des installations existantes et des contraintes de transit actuelles sur les lignes, l'OMVS a retenu comme seconde priorité (Composante 2) le renforcement du RIMA pour permettre l'évacuation de l'énergie de la Centrale Hydroélectrique de Gouina par la construction des lignes bi ternes 225 kV suivantes (y compris les postes associés) :

⇐ Manantali- Kati (Bamako) (279 km).

⇐ Kayes –Tambacounda (288 km).

⇐ Kayes – Tintane - Kiffa (446 km) et Kayes – Tintane – El Aioun (70 Km).

Le projet Manantali II, est un projet classé en catégorie A conformément aux EIES et CPRP, doivent répondre aux exigences des politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui sont les suivantes :

- *OP/BP 4.01 : Evaluation environnementale.* Le projet, pour sa réalisation, va impliquer des risques et impacts environnementaux dans sa zone d'influence. L'étude d'impact environnemental et social (EIES) a été réalisée et le rapport final (avec le Plan de Gestion Environnementale et Sociale – PGES) validé par la Banque mondiale, les Etats concernés (Mali, Mauritanie et Sénégal), la SOGEM et ses autres partenaires
- *OP/BP 4.11 : Protection des ressources culturelles physiques.* Cette OP se préoccupe de la préservation des sites d'intérêt archéologique, paléontologique, historique, religieux, et ayant une valeur naturelle unique. Dans le cadre du projet, un inventaire/recensement des ressources culturelles physiques sera effectué avant les travaux de construction.
- *OP/BP 4.12 : Réinstallation involontaire.* Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), également produit à l'issue de l'EIES, évalue les possibilités de déplacement de populations et/ou de leurs activités socio-économiques.

En effet, les emprises retenues pour la réalisation des travaux d'aménagement de lignes électriques plus précisément de la ligne électrique haute tension 225 kV Manantali-Bamako sont, pour la plupart, possédées et/ou exploitées/occupées par des personnes (physiques et morales) à des fins multiples (agricole, habitation, commerciale, communautaire, notamment).

Cet état de fait déclenche inéluctablement des acquisitions de terres, des pertes de biens et de sources de revenus d'où la nécessité et la pertinence de réaliser un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) aux fins d'identifier et de compenser les pertes induites par le projet.

C'est dans ce contexte qu'un appel d'offre a été lancé par la SOGEM et confié au Groupement de Consultants SERTAS - SID pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) en application des recommandations de l'EIES et du CPR validés et selon les procédures nationales, les directives et orientations de la Banque mondiale.

Après l'élaboration du plan d'action de réinstallation (PAR) du projet de la ligne électrique haute tension 225 kV Manantali-Bamako, le groupement des consultants MSA -AUA a eu en charge la mise en œuvre dudit PAR.

Ce présent travail rapporte les activités réalisées par le consultant de mise en œuvre durant les mois de juillet, août, septembre et octobre.

1.1.2 Présentation et description du projet

1.1.2.1 Présentation de la zone du projet

Le projet de construction de la ligne Manantali – Bamako est à cheval entre les régions de Kayes, Kita et de Koulikoro, la ligne traverse plusieurs localités. Le tronçon Manantali-Bamako s'étend du cercle de Bafoulabe en passant par celui de Kita jusqu'à 10 kilomètres environ de la ville de Kati. Soit, sur une longueur totale de 279 km.

La Zone d'Influence Directe du Projet (ZIDP) est constituée de 79 villages et agglomérations directement situés de part et d'autre de l'axe du corridor mais aussi le long de la route reliant Bamako -Manantali en passant par la ville de Kita. Parmi ces villages, 55 se situent dans la région de Kayes, tandis que les 24 autres sont de la région de Koulikoro.

La ZIDP couvre 2 cercles de la région de Kayes : Bafoulabe (2 communes) et Kita (10 communes) ; et le cercle de Kati (4 communes) dans la région de Koulikoro. La Zone d'Influence Elargie du Projet (ZIEP) couvre toutes les localités susceptibles d'être touchées par le projet d'interconnexion ou par ses impacts dans un rayon d'au moins 10 km. Les figures ci-dessous représentent les zones administratives traversées par la ligne.