Časová naléhavost: RUTINA *Objednal:*Centrální operační sál

Laboratorní vyšetření

Ze dne:

Pacient 8

Dat. nar.: *Č. poj.:* **823456/8888**

Bydliště: *Kód poj.:*

Histologie

B_AA Lokalizace 1 Text...

B_AA Lokalizace 1

PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE BIOPTICKÉHO MATERIÁLU

Vyšetřovací číslo:

Datum odběru: Datum příjmu: Datum odeslání:

Žadatel vyšetření:5R1
Klinická diagnóza:C509
TOPOGRAFIE ODBĚRU: levý prs
KLIN. DIAG.:
doresekovaný lem - stehm označena přilehlá strana k tumoru

dg ca mammae , lobulare l.sin.

DIAGNÓZA: C509
CHIRURGICKÉ VYŠ.:
BCS - lumpectomia (MAGSEED, SENTIMAG) + SLNB axillae l.sin. (GAMASONDA), RD NoII(duas)

NÁLEZ:
1/1
Makropopis:
V nádobě označené "prs vlevo LEM (doresek. části)" zaslána částice nepravidelného tvaru, velikosti 10 x 4,5 x 2,5 cm. Jedna resekční plocha kliniky značena stehem, námi nabarvená modrou tuší, protilehlá černou tuší. Na řezu částice makroskopicky bez jednoznačného nálezu.

"levý prs - lem"
Mikropopis:
a-u/ Průřezy tukově vazivovým stromatem mléčné žlázy se zastižením ložiska LCIS, které je vzdáleno od černě barvené resekční plochy 16 mm. V IHC vyšetření s protilátkami p63 a CK14 se pozitivně barví myoepiteliální lemy, protilátka CKAE1/AE3 pozitivní epitelové struktury. V řezech s protilátkami E-CAD, PR a ER se struktury LCIS vykrájely. Dále zastižena apokrinní metaplázie. Černě barvená resekční plocha je intaktní.
fi

M1: M85202 KARCINOM LOBULARNI IN SITU G: P:1
M2: G: P:
M3: G: P:
TOP: T0403 PRS SIN