



Preventiva

PERÚ

CATÁLAGO
2024

ÍNDICE

- | | |
|--|--|
| <p>01.
PROTECCIÓN
DE CABEZA</p> <p>06.
PROTECCIÓN
FACIAL</p> <p>13.
PROTECCIÓN
VISUAL</p> <p>25.
PROTECCIÓN
RESPIRATORIA</p> <p>36.
PROTECCIÓN
AUDITIVA</p> <p>43.
PROTECCIÓN
MANUAL</p> | <p>57.
PROTECCIÓN
CORPORAL</p> <p>67.
CALZADO DE
SEGURIDAD</p> <p>72.
PROTECCIÓN
CONTRA
CAÍDAS</p> <p>75.
REFLECTIVOS Y
SEÑALIZACIÓN</p> <p>79.
BLOQUEO Y
MÁS
SEGURIDADL</p> |
|--|--|



PROTECCIÓN DE CABEZA

Los cascos de seguridad son fundamentales para evitar accidentes y lesiones que puedan afectar y dañar la visión, el lenguaje y otras funciones de las cuales el cerebro es quien se encarga.

PROTECCIÓN DE CABEZA




CASCO TIPO JOCKEY H-700

SUSPENSIÓN DE NYLON CON **RATCHET**



COLORES




- Confeccionado con polietileno de alta densidad.
- Arnés con ratchet o pinlock de 4 puntas.
- Con ranuras para accesorios de protección como orejeras, cabezales para pantallas faciales y caretas para soldaduras.

CASCO BASEBALL DIAMOND V

SUSPENSIÓN DE NYLON CON **BOTÓN**



COLORES




- Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

CASCO GRANITE PEAK

SUSPENSIÓN DE NYLON CON **RATCHET**



COLORES



- Sin visera para una mejor visión vertical.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.
- Especialmente diseñado para trabajos en altura.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

PROTECCIÓN DE CABEZA

CASCO QUARTZUP 3

SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET



COLORES

- Con tratamiento ultravioleta
- 2 Posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

CASCO DE SEGURIDAD FORTE

SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET



COLORES

- Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD).
- Ajuste fijo para la resistencia al impacto. Totalmente dieléctrico .
- Sistema universal de ensamblaje de accesorios.
- Peso de casco + suspensión: 342.7 g. (ultraliviano).

CASCO TIPO JOCKEY

SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET



COLORES

- Cuenta con canales laterales para evacuación de líquidos.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas, del calor radiante y de los efectos de las llamas.

PROTECCIÓN DE CABEZA

CASCO TIPO JOCKEY

SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET



COLORES

- Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial.
- Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas del calor radiante y de los efectos de las llamas.

CASCO TIPO JOCKEY

SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET



COLORES

- Cuenta con canales laterales para evacuación de líquidos.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas, del calor radiante y de los efectos de las llamas.

CASCO V-GARD 500

CON SUSPENSIÓN FAST TRACK




COLORES

- Diseñado para trabajos donde el calor es intenso.
- Su sistema de ventilación permite que el aire frío circule alrededor de la cabeza, permitiendo así un uso prolongando y fresco. Superficie de Glaregard debajo de la víspera para reducir resplandor.
- Con canaletas perimetral especialmente diseñadas en caso de lluvias.

PROTECCIÓN DE CABEZA

CASCO MILENIUM CLASS

SUSPENSIÓN PVC CON RATCHET



COLORES

- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y soldadura.

GORRA AIRCOLTAN

POLIESTER CLÁSICO



COLORES

- Gorra anti-golpes tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en rejilla mesh muy ventilada, para más confort.
- Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes.
- Talla única regulable de 55 a 62 cm.

GORRA COLTAN

POLIESTER CLÁSICO



COLORES

- Gorra anti-golpes tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en rejilla mesh muy ventilada, para más confort.
- Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes.
- Talla única regulable de 55 a 62 cm.



PROTECCIÓN FACIAL

La protección facial resguarda el rostro desde la frente al mentón, evitando así cualquier imprevisto o accidente a esta parte del cuerpo.

PIB
PIB
PIB

PROTECCIÓN FACIAL



MÁSCARA DE SOLDAR

MODELO / ADAPTABLE AL CASCO



Fabricado en material polipropileno.
Resistencia a esquirlas incandescentes.
Resistencia a arco eléctrico.
Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
Visor levantable.
Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
Resistencia al impacto.
Peso: 550 gramos.

MÁSCARA DE SOLDAR

CON ARNÉS LEVANTABLE



- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafilete con ajustes tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos
- Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera.

MÁSCARA STRONG WELDER

FOTOSENTIBLE 1500



- Máscara de diseño ergonómico y liviano.
- Filtro de oscurecimiento automático.
- La máscara STRONG WELDER es compatible con los filtros LIBUS Serie 1000, 1500 y 2000.
- Panel frontal reflectante del calor.
- Ajuste externo del grado de filtrado.
- Cobertura del cuello extendida.
- Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO₂ exhalado

PROTECCIÓN FACIAL



MÁSCARA BLUE EAGLE

TERMOPLÁSTICO ADAPTABLE



- Fabricada en material de nylon reforzado y antiflama.
- De alta resistencia al calor y chispas incandescentes.
- Visor levantable con luna de cristal de 2 x 4 1/4".
- Clip de adaptador universal para adaptar al casco.
- Resistente a golpes.

MÁSCARA BLUE EAGLE

CON ARNÉS LEVANTABLE



- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafílete con ajustes tipo ratchet.

PROTECTOR FACIAL

MICA PROTECTORA



Su bajo peso, neutralidad óptica y Resistencia al impacto a bajas velocidades la hace ideal para ser utilizada por:

- Cirujanos
- Paramédicos
- Biólogos
- Bacteriólogos

PROTECCIÓN FACIAL



CASQUETE ROCKET


SEMICASCO PORTAVISOR



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking.
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

CABEZAL CON RATCHET

SEMICASCO PORTAVISOR



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking.
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

CARETA DE ESMERILAR

CON SUPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET



- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos..



CARETA DE ESMERILAR

SEMICASCO POLIPROPILENO



- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos.

CARETA DE ESMERILAR


SEMICASCO ACRÍLICO



- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos.

KIT FACIAL ADAPTABLE

CLIP UNIVERSAL + VISOR DE POLICARBONATO



- Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica.

PROTECCIÓN FACIAL



CLIP ADAPTABLE AL CASCO

PORAVISOR UNIVERSAL



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

CLIP ADAPTABLE AL CASCO

PORAVISOR UNIVERSAL



- Fabricado en PAD (polipropileno de alta densidad) para proteger la zona frontal de la cabeza.
- Gran resistencia al stress cracking
- Buena resistencia térmica.
- Visor levantable para mayor comodidad.
- Sistema Ratchet para un ajuste seguro.
- Soporte ideal para visores de policarbonato.
- Regulación en la parte superior por medio del PIN.

VISOR CON FILO DE ALUMINIO

POLICARBONATO FACIAL



- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.

PROTECCIÓN FACIAL



VISOR CON FILO DE ALUMINIO

POLICARBONATO FACIAL



- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción

VISOR BLUE EAGLE


POLICARBONATO CON FILO DE ALUMINIO



- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción

PROTECTOR MONOGAFAS

POLICARBONATO FACIAL



- Elaborado de material PET de 250 micrones.
- Inalterable al limpiado con alcohol, detergente, lejía o dióxido de cloro.
- Se ajusta sobre gafas y mascarillas.
- Incluye 2 visores con doble película protectora antiempañante.
- Es de montura ligera.



PROTECCIÓN VISUAL

Los lentes de seguridad son de una particular importancia ya no solo para poder evitar que tengamos contacto con todo tipo de virutas u otros objetos, si no también para protegernos de la propia luz cuya continua exposición, puede ser perjudicial para nuestros ojos.

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE ANTI SCRASH

MODELO CLÁSICO



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Los marcos están hechos de plástico ligero para una mayor comodidad.
- Fácilmente ajustables (en 4 posiciones).
- Ofrecen un 99% de protección UV y contra empañaduras.

LUNAS

MONTURAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE STARTEC

MODELO CLÁSICO



- Lunas de policarbonato, anti-impactos, anti-empañantes y anti-rayaduras.
- Marco de propionato.
- Patillas regulables.
- Lunas intercambiables.
- Lunas claras y oscuras.

LUNAS

MONTURAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE SKY BLUE

MODELO CLÁSICO



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

LUNAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE NITRO

MODELO CLÁSICO



- Apto para trabajos en exteriores e interiores.
- Diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

LUNAS

MONTURAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE ASTRO

MODELO CLÁSICO



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Marcos hechos de plástico ligero.
- Patillas ajustables a la cara.
- Lunas panorámicas con 99% de protección contra los rayos UV y contra empañaduras (Anti-Fog), existiendo tanto oscuras como transparentes.

LUNAS

MONTURAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE CUADRADOS

MODELO CLÁSICO



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

LUNAS

MONTURAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE VIRTUA

MODELO ERGONÓMICO



LENTE SPY

MODELO ERGONÓMICO



LENTE AERO

MODELO ERGONÓMICO



- Estos lentes combinan el estilo unisex y la protección contra impactos en un diseño increíblemente ligero.
- Tienen un diseño envolvente sin dejar de ofrecer un campo de visión abierto y libre de obstrucciones.

LUNAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99,9% clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.

LUNAS

PLATILLAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

- Marco PVC Flexible.
- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
- Con tratamiento anti-rayadura, anti-empañante y recubiertos con filtro UV.

LUNAS

MONTURA

PRESENTACIÓN EN: AF

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE VISION

MODELO ERGONÓMICO



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

LUNAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE V-FLEX

POLICARBONATO ERGONÓMICO



- Protección ocular contra altos impactos.
- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo de visión.
- Protección excelente y estilo de inspiración deportiva con un diseño moderno y elegante.

LUNAS PATILLAS

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE SPY AF

MODELO ERGONÓMICO



- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99,9% clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.

LUNAS PATILLAS

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE GÉMINIS

POLICARBONATO ERGONÓMICO



- Protección contra rayos ultravioletas, radiación solar excesiva e impactos de partículas de alta velocidad.
- Ajuste regulable (4 posiciones) y pivot angular, ofreciendo el confort necesario.
- Puente nasal ventilado.
- Patillas flexibles para un mejor ajuste en rostros más anchos

LUNAS

MONTURA

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE FUJI 2

POLICARBONATO ERGONÓMICO



- Gafas binoculares de policarbonato gradient.
- Nariz flexible PVC.
- Protecciones laterales.
- Conteras flexibles.
- UV400, anti rayadura

LUNAS

MONTURA

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

LENTE MAVERICK

POLICARBONATO ERGONÓMICO



- Lente envolvente que proporciona mayor cobertura.
- Máxima protección frontal y lateral contra impactos de partículas voladoras.
- Almohadillas nasales hechas de PVC que aseguran el anteojos al rostro del usuario evitando que se deslicen.

LUNAS

MONTURA

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

PROTECCIÓN VISUAL



LENTES AURORA

POLICARBONATO ERGONÓMICO



POLICARBONATO ERGONÓMICO



LENTES VIRTUA BLOCK

2810 MODELO ANTIPARRA



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

LUNAS

MONTURA

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.

- Los marcos están hechos de plástico ligero para una mayor comodidad.

LENTES ARGÓN ELITE

- Fácilmente ajustables (en 4 posiciones).
- Ofrecen un 99% de protección UV y contra empañaduras.

LUNAS

MONTURA

PRESENTACIÓN EN: AF Y HC

- Protección ocular contra impactos de partículas sólidas.

- Sistema de ajuste por elástico en vez de brazos plásticos.

- Compatible con el uso de Orejeras.

- Posee sistema pantoscópico (permite adaptar inclinación sobre el rostro).

LUNAS

MONTURA

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE RAPTOR

MODELO ANTIPARRA




- Alta resistencia mecánica como a productos químicos.
- Marco con ventilación superior e inferior. Protección de 100% de la radiación UV.
- Cuenta con una espuma amovible, anti choques y contra el polvo.
- Banda elástica ajustable de fácil liberación y proporciona un ajuste perfecto al rostro.

LUNAS

MONTURA

LENTE RAPID

MODELO ANTIPARRA



- Resistente contra impactos, salpicaduras de productos químicos, polvo y material particulado.
- Tratamiento retardante provee resistencia anti-empañamiento y protección contra radiaciones UV.
- Cuenta con canales de ventilación directa inferior, manteniendo fresco el interior del lente.

LUNAS

MONTURA

LENTE EVEREST

MODELO ANTIPARRA



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Permite el uso de lentes ópticos.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.

Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

LUNAS

MONTURA

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE K2

MODELO ANTIPARRA



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Diseño para visión periférica y
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta

LUNAS

MONTURA

LENTE ALTIMETER

ERGONÓMICO Y ANTIPARRA



- Con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire.
- Seguridad integral para la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo.
- Recubrimiento interior de goma para un perfecto sellado.
- Disponible para uso con patillas o banda elástica de liberación rápida.

LUNAS

MONTURA

LENTE DUALFIT

ERGONÓMICO Y ANTIPARRA



- Protección ocular completa ante riesgos de impacto, con ventilación indirecta.
- Revestimiento interior acolchado que ofrece mayor comodidad.
- Contorno facial para un mayor ajuste.
- Disponible para uso con patillas o banda elástica.

LUNAS

MONTURA

PROTECCIÓN VISUAL



LENTES ECO SPORT

MODELO ANTIPARRA



- Protege los ojos contra goles, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Correa ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.
- Cuenta con filtro UV.
- Brinda una protección frontal y lateral.

LUNAS

MONTURA

LENTES TURBINE

ERGONÓMICO Y ANTIPARRA



- Absorción de UV al 99.9%
- Tratamiento anti-estático.
- Protección contra salpicaduras
- Liga desmontable posterior para ajuste al rostro.
- Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.

LUNAS

MONTURA

LENTES GALERAS

MODELO ANTIPARRA



- Gafas panorámicas de policarbonato
- Ventilación indirecta.
- Montura flexible de PVC y nílon.
- Pantalla panorámica a efecto antirreflejo.
- Adaptada a las gafas de vista y a la semi-máscara respiratoria a uso corto.

LUNAS

MONTURA

PROTECCIÓN VISUAL



LENTES ASTRO OTG

MODELO ANTIPARRA



- Resistencia ante la agresión química y protección frente a impactos.
- Patillas con ajuste telescopico y angular (4 posiciones).
- Absorbe las radiaciones del espectro ultravioleta en un 99.9%.

LUNAS

MONTURA

LENTES OX 1770

ERGONÓMICO Y ANTIPARRA



- Resistencia ante empañamiento, ralladura, estática y ataque químico.
- Patillas retráctiles en 5 posiciones, y con punta flexible y giratoria en 360 °.
- Banda elástica opcional.
- Absorbe las radiaciones del espectro ultravioleta en un 99.9%.

LUNAS

MONTURA

LENTES GOOGLE

MODELO ANTIPARRA



- Armazón suave, transparente, liviano, cómodo y adaptable.
- Válvulas protectoras que proporcionan una adecuada ventilación que evitan el empañamiento de las lentes.
- Visión panorámica amplia con claridad óptica.
- Protege los ojos contra impactos de objetos punzantes y volantes.

LUNAS

PROTECCIÓN VISUAL



LENTES GOOGLE

MODELO ANTIPARRA



- Armazón suave, transparente, liviano, cómodo y adaptable.
- Válvulas protectoras que proporcionan una adecuada ventilación que evitan el empañamiento de las lunas.
- Visión panorámica amplia con claridad óptica.
- Protege los ojos contra impactos de objetos punzantes y volantes.

LUNAS

LENTES OXICORTE

TIPO COPA



- Estructura de PVC.
- Lentes frontales abatibles para realizar inspecciones del trabajo.
- Ventilación indirecta.
- Para trabajos de soldadura a gas, soldadura con latón y cortes.
- Protección contra la luz intensa, rayos UV e infrarrojos.

LENTES COSMIC

MODELO SOBRELLENTE



- Material policarbonato de una sola pieza
- Diseño ultraliviano
- Uso principal sobre lentes
- Amplio campo visual
- Protección anti-rayos uv

LUNAS



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Las mascarillas de protección en vías respiratorias tienen por objetivo proteger a la persona contra la inhalación de humos.

La mascarilla te garantiza un ajuste hermético a la cara, independientemente de que la piel esté seca o mojada y que tu cabeza esté en movimiento..

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



MASCARILLA

8247



COLORES

- Protección contra material particulado y Contra de vapores orgánicos.
- Capa de carbón activado.

MASCARILLA

9820



- Para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10 veces el PEL/OEL.

MASCARILLA

8210



COLORES

- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

MASCARILLA

8511



COLORES

- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

MASCARILLA

M1200VC



COLORES

- Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida con válvula de exhalación.
- De forma convexa.

MASCARILLA

M1200C



COLORES


- Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida.
- De forma convexa.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



MASCARILLA

M920




COLORES

- Respirador para material particulado de libre mantenimiento termoformado y termosellado, permite la filtración de material particulado libre de aceites.

MASCARILLA

M920CV



COLORES

- Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filtración de material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono.

MASCARILLA

R10 SIN VALVULA



COLORES

- Protección contra riesgos respiratorios tales como polvos, humos y neblinas.
- Filtran el 95% de partículas.

MASCARILLA

M920V



COLORES

- Respirador para material particulado de libre mantenimiento termoformado y termosellado con válvula de exhalación, filtra material particulado libre de aceites.

MASCARILLA

B627



COLORES

- Respirador diseñado para proteger al usuario, contra partículas mayores de 10 micras; otorga buena comodidad con la colocación y ajuste anatómico.

MASCARILLA

R10 SIN VALVULA



COLORES


- Protección contra riesgos respiratorios tales como polvos, humos y neblinas.
- Filtra el 80% de las partículas de cloruro de sodio y aceite de parafina

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



MASCARILLA

1730



COLORES

- Protección contra partículas libres de aceites.
- Fabricados en doble capa de alta calidad.

MASCARILLA

1740



COLORES

- Protección contra partículas oleosas.
- Filtra el 95% de partículas.
- Cuenta con válvula de exhalación.

RESPIRADOR

KN95



COLORES

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.

RESPIRADOR

KN95



COLORES

- Fabricadas con un medio filtrante electrostático cuyo sistema de retención de partículas permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

MASCARILLA

3 PLIEGUES



- Mascarilla de notex quirúrgico de 80 gramos, elaborado con 2 capas para una protección eficaz y con un clip nasal para mayor ajuste.

MASCARILLA

QUIRÚRGICA



- Mascarilla quirúrgica elaborada con 3 capas impermeables, antibacterianas y absorbentes de humedad.



RESPIRADOR 7502 / 7503

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



RESPIRADOR 6200 / 63003

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



RESPIRADOR 6800

FULL FACE DE 2 VÍAS



- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.

- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

- Ofrece protección contra ciertos gases, vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula.
- Filtros de ajuste tipo bayoneta. Mayor visibilidad y comodidad.



RESPIRADOR TARWEX

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Reduce la acumulación de calor, humedad y CO₂ al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado.
- El arnés de keystone tiene un diseño ergonómicamente mejorado, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de poder ser usado en la modalidad Drop Down.
- Pieza facial elaborada con silicona y bandas elásticas de polietileno.

RESPIRADOR ASTARA

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR ASA

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.



RESPIRADOR NP 306

DE 2 VÍAS

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR NP 304

DE 2 VÍAS

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR DE 2 VÍAS

CON FILTRO P100

PRODUCTO
IMPORTADO



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.



RESPIRADOR DE 2 VÍAS

CARTUCHOS SERIE 6000



PRODUCTO
IMPORTADO

- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.

RESPIRADOR TIPO AS

CONTRA POLVO SILICONADO



Masthers®

- Diseñado anatómicamente y fabricado en un material liviano y suave.
- Protege contra partículas no tóxicas de tipo neumocomiótico, fibrótico y molesto que pueden causar enfermedades pulmonares en trabajos agrícolas (algodón germen), carpintería (aserrín de madera) o fábrica de mármol, cal, carbón, fibra, etc.

RESPIRADOR TIPO AS

SILICONADO



PRODUCTO
IMPORTADO

- Diseñado anatómicamente y fabricado en un material liviano y suave.
- Protege contra partículas no tóxicas de tipo neumocomiótico, fibrótico y molesto que pueden causar enfermedades pulmonares en trabajos agrícolas (algodón germen), carpintería (aserrín de madera) o fábrica de mármol, cal, carbón, fibra, etc.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PRE-FILTRO

5N11



COLORES

- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Medio filtrante antitaponamiento y una novedosa construcción.

FILTRO

2091



COLORES

- Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

FILTRO

2097



COLORES

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

PRE-FILTRO

5N11 CN




COLORES

- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Medio filtrante antitaponamiento y una novedosa construcción.

FILTRO

2096



COLORES

- Con alivio para niveles molestos de gases ácidos.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

FILTRO

2071



COLORES

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



FILTRO

6001



COLORES

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra contaminantes como vapores orgánicos.

FILTRO

6003



COLORES

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno y más.

FILTRO

6009



COLORES

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores de mercurio o gas cloro.

FILTRO

6002



COLORES

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o sulfuro de hidrógeno.

FILTRO

6006



COLORES

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno y más.

FILTRO

7093



COLORES

- Protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- El “flujo de aire canalizado” aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RETENEDOR 501

PVC TRANSPARENTE



- Usado para acoplar y asegurar los filtros 5N11 en la parte superior de los cartuchos 3M de la serie 6000.
- En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000, brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.

RETENEDOR 502

PVC TRANSPARENTE



- Para combinar los cartuchos de la serie 6000 con filtros de la serie 2000 y filtro 7093 y 7093C.
- Los adaptadores de filtro de partículas aumentan el alcance de las aplicaciones potenciales.
- Usar para conectar los filtros para partículas 3M serie 2000 y 7093 a los respiradores 3M serie 5000 y a los cartuchos 3M serie 6000 para una amplia variedad de aplicaciones.

COBERTOR SERIE 2000

POLIETILENO GRIS



- El cobertor 3M para filtros de serie 2000 ofrece protección adicional al trabajador y a los filtros 3M empleados en ambientes con presencia moderada de salpicadura de líquidos y/o presencia de partículas con impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su superficie externa.



PROTECCIÓN AUDITIVA

Un trabajador de construcción promedio pasa 1/3 de cada turno expuesto a ruidos mayores a 85 dB. La mejor manera de proteger tus oídos es utilizando tapones u orejeras. La contaminación acústica tiene efectos perjudiciales, no solo en el oído, sino también en otras partes del cuerpo.

PROTECCIÓN AUDITIVA



OREJERA PELTOR H10A

OPTIME 105 VINCHA



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 30dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.



COLORES

OREJERA PELTOR H9A

OPTIME 98 VINCHA



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.
- variedad de aplicaciones.



COLORES

OREJERA ALTERNATIVE

MULTIPROPÓSITO VINCHA



- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
- Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
- Sistema de anclaje a la copa de un punto tipo pivot.



COLORES



OREJERA PELTOR H10P3E

OPTIME 105 ADAPTABLE



COLORES



OREJERA PELTOR H9P3E

OPTIME 98 ADAPTABLE



COLORES



OREJERA CM-501

MODELO ADAPTABLE



COLORES



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

PROTECCIÓN AUDITIVA



OREJERA CM-3000

MODELO ADAPTABLE



COLORES



- Proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 22dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort.

OREJERA HUNTER

MODELO ADAPTABLE



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 85dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

COLORES



OREJERA HEAVY DUTY

MODELO ADAPTABLE



COLORES



- Fabricadas con polipropileno.
- Adaptables a cualquier tipo de casco.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 31dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- No es considerado dieléctrico por tener partes metálicas en su composición.
- Son cómodas, livianas y aislante de sonidos.

PROTECCIÓN AUDITIVA



OREJERA XLS

MODELO ADAPTABLE



COLORES



- Están fabricadas por medio de inyección plástica y moldeada para ajustarse a la anatomía del usuario.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort

OREJERA L-320

MODELO ADAPTABLE



COLORES



- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 19dB.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos

OREJERA

MODELOS VINCHA Y
ADAPTABLE



COLORES



- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido.

■ Tamaño único adaptable a cualquier usuario.

■ Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.

Sistema de anclaje a la copa de un punto tipo pivot.

PROTECCIÓN AUDITIVA



TAPÓN

1110



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 34dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN

1271



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 24dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN ELITE

CON ESTUCHE



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN

1200



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN

EP -T06C



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN QUANTUM

CON ESTUCHE



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 26dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.



TAPÓN



- Son de material hipoalergénico y superficie totalmente lisa, especialmente diseñados para otorgar gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos de los trabajadores.

TAPÓN

CS 101



- Fabricado en elastómero termoplástico (TPR), cuyo material es hipoalergénico.
- Diseño cónico de triple rebote, para un mejor ajuste.
- Presentación con cordón de algodón.



PROTECCIÓN MANUAL

Los guantes proporcionan una de las principales líneas de defensa contra cortes y abrasiones, así como también la protección química y térmica según el modelo y marca de su elección.

PLB
D
D
D
D

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES SUPERFLEX CUT5

POLIURETANO ANTICORTE



- Excelente nivel de protección anticorte.
- Proporciona un excelente agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, de galga N° 13

COLORES

TALLAS S, M, L

GUANTES SUPERFLEX

LATEX ANTICORTE




- Ofrece un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de Poly algodón de galga N° 10, "estilo de dorso descubierto"
- Excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.

COLORES

TALLAS S, M, L

GUANTES DE HILO

CON PUNTOS DE PVC
ANTIDESLIZANTE



- Su nivel de protección dependerá del grosor del tejido o galga y del peso del guante.
- Los puntos de PVC aumentan la duración del guante.
- Recomendados para todo tipo de trabajos donde se requiera de buen agarre y una gran destreza manual.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR



GUANTES MULTIFLEX CUT5

POLIETILENO ANTICORTE



- Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
- No produce reacciones alérgicas.
- Resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
- Grado de protección anticorte: 5

COLORES ■

TALLAS S, M, L

GUANTES MULTIFLEX

LATEX ANTICORTE



- Guante de buena destreza para trabajos de alta resistencia al desgarro.
- Ventilación dorsal.
- Recubrimiento de la palma y uñas con látex corrugado.
- Ideal para labores de ensamblaje y operaciones de maquinarias o herramientas.

COLORES ■ ■

TALLAS S, M, L

GUANTES HERCULE VV750

NITRILO FRIGORÍFICO



- Interior de acrilico galga 7.
- Exterior de poliamida galga 13.
- Impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad del dorso para mayor protección de los dedos contra el frío y el agua.

COLORES ■

TALLAS: ESTÁNDAR

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES VE 702 PG

POLIURETANO ANTICORTE



- Guantes con impregnación poliuretano en la palma, puño y dedos.
- Dorso aireado con forma anatómica adaptada al mano.
- Para un uso general sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

COLORES ■

TALLAS: 6, 7, 8, 9

GUANTES VE 712 PG

POLIURETANO ANTICORTE



- Doble impregnación de nitrilo en palma y mitad del dorso Galga 13.
- Para uso general en medio seco o graso, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.
- Su forma anatómica se adapta a la mano y asegurar una excelente destreza y una muy buena sensibilidad y prensión.

COLORES ■

TALLAS: 6, 7, 8, 9

GUANTES VENICUT 52

IMPREGNACIÓN DE LATEX ANTICORTE



- Guante tejido de punto sin costuras TAEKI. Impregnación de látex sobre palma y punta de los dedos Galga 10.
- Protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos para una protección contra el calor de contacto (250°C / 300°C), sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o microbiológicos

COLORES ■

TALLAS: 8, 9



GUANTES SPRO FLEX

POLIURETANO ANTICORTE



- Fibra de hilo 100% algodón con recubrimiento de látex antideslizante.
- Adecuado para trabajos que requieran una mejor adherencia y agarre como en la manipulación de vidrios y metales cortantes.
- Presenta resistencia a cortes.

COLORES

TALLAS: S, M, L

GUANTES G40

CON NITRILO ANTICORTE



- Fabricado de un tejido de punto de nailon negro sin costuras con un recubrimiento de espuma de nitrilo.
- Provee una capa con excelente resistencia a la abrasión, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.

COLORES

TALLAS: 7, 8, 9

GUANTES G40

CON LATEX ANTICORTE



- Fabricado de un tejido de punto de poliéster y algodón negro sin costuras con recubrimiento rugoso de látex.
- Provee una capa con excelente resistencia al rasgado, excelente agarre en seco y durabilidad.

COLORES

TALLAS: 7, 8, 9



GUANTES SPRO FLEX

POLIURETANO ANTICORTE



- Fabricado de un tejido de punto de nylon negro sin costuras con recubrimiento de poliuretano.
- Provee una capa con buena resistencia a la abrasión y rasgado, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.

COLORES ■

TALLAS: 7, 8, 9, 10

GUANTES HYFLEX 11-727

POLIURETANO ANTICORTE



- Guantes resistentes a la abrasión con un recubrimiento de PU para mayor comodidad.
- Los guantes tienen excelente flexibilidad y ajuste así como un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de ambientes de trabajo.

COLORES ■ ■

TALLAS: S, M, L

GUANTES ANTICORTE

POLIURETANO NACIONAL



- Fabricado de un tejido de punto de poliéster y algodón negro sin costuras con recubrimiento rugoso de látex.
- Provee una capa con excelente resistencia al rasgado, excelente agarre en seco y durabilidad.

COLORES ■ ■

TALLAS: ESTÁNDAR

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES INGENIERO 9"

BADANA CON RIBETE AZUL



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

COLORES

TALLAS: 9, 10

GUANTES DRIVER

BADANA CON CARNAZA



- Guante en base a cuero badana y descarne ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales.

COLORES

TALLAS: 9

GUANTES INGENIERO 9.5"

BADANA CON RIBETE ROJO



- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES INGENIERO 9"

BADANA CON RIBETE ROJO



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

COLORES

TALLAS: 10

GUANTES DRIVER INGENIEROT

CARNAZA CON RIBETE ROJO



- Guante en base a cuero badana y descarne ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales.

COLORES

TALLAS: 9

GUANTES TODO BADANA

BADANA CON RIBETE ROJO



- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR



GUANTES BADANA 12"

CON REFUERZO DE CUERO CROMO



PRODUCTO
NACIONAL

- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Buena protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR

GUANTES BADANA 18"

CON REFUERZO DE CUERO CROMO



PRODUCTO
NACIONAL

- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Buena protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR

GUANTE SOLDADOR 14"

CUERO CROMO



- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE SOLDADOR 15"

CUERO CROMO CON REFUERZO



- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo con refuerzos.
 - Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
 - Protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR

GUANTES CA615K 14"

CUERO CROMO



- Guante de soldador en piel serraje de vacuno con tratamiento anticalórico y forro de algodón.
 - Costuras de ensamblaje reforzadas por un ribete.
 - No contienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica.

COLORES

TALLAS: 9

GUANTES ARAMIDA 14"

CUERO CROMO



- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
 - Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
 - Protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

COLORES

TALLAS: ESTÁNDAR



GUANTES NITRON

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES



- Guante recubierto en nitrilo color azul sobre forro de punto Jersey, con capa interior suave y puño tejido.
- Proporciona un excelente agarre en seco.
- Resistente a la penetración de grasas y aceites y material abrasivo como fundición de hierro y ladrillos.

COLORES ■

TALLAS: M, L

GUANTES HYCRON 27-602

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES



- Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes, abrasivos y a la penetración de grasa o aceite
- No se deteriora como el cuero o el algodón.
- Garantía de limpieza para metalurgia y automoción.

COLORES ■

TALLAS: 9, 10

GUANTES NITRON

RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES



- Guante recubierto en nitrilo color azul sobre forro de punto Jersey, con capa interior suave y puño tejido.
- Proporciona un excelente agarre en seco.
- Resistente a la penetración de grasas y aceites y material abrasivo como fundición de hierro y ladrillos.

COLORES ■

TALLAS: ESTÁNDAR

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES DURALON 25C - 35C

MÁXIMA RESISTENCIA



- El guante Duralon permite desempeñar labores domésticas con seguridad y confort.
- Su agarre permite manipular con facilidad y seguridad utensilios humectados con soluciones jabonosas.
- El guante por ser clarinado permite calzarlo y retirarlo con mucha facilidad.

COLORES ■

TALLAS: 7 1/2 A 9 1/2

GUANTES DE JEBE

MÁXIMA RESISTENCIA



- Fabricado en caucho natural, ofrece las propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad.
- La forma contorneada reduce la fatiga de la mano.
- Usarlos para generación de potencia, contratistas eléctricos, mantenimiento de planta industrial reparación de automotor, etc.

COLORES ■

CLASE: 00, 0, 1, 2, 3

GUANTES PROTEX 25C

MÁXIMA RESISTENCIA



- El guante Protex 25c permite desempeñar labores domésticas con seguridad y confort.
- Su agarre permite manipular con facilidad y seguridad utensilios humectados con soluciones jabonosas.
- El guante por ser clarinado permite calzarlo y retirarlo con mucha facilidad.

COLORES ■

TALLA: 7, 8, 9

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES SOLVEX 37 - 175

NITRILO CON LARGO DE 13"



- Protege las manos de variedad de riesgos químicos.
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento.
- Mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión.
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza..

COLORES ■

TALLA: 7, 8, 9, 10

GUANTES SOLVEX 37 - 185

NITRILO CON LARGO DE 18"




- Resistencia a la abrasión inigualable.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.

COLORES ■

TALLA: 8, 9, 10

GUANTES TOUCHNTUFF 92 - 600

ANTIESTÁTICO DE NITRILO



- Mayor protección frente a salpicaduras químicas.
- Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior sin silicona, para la protección de los productos.
- Disponible también en paquetes de distribución automática.

COLORES ■

TALLA: S, M, L

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTES CHEMICAL 22"

JEBE IMPORTADO



- El guante Chemical 22" permite desempeñar labores domésticas con seguridad y confort.
- Su agarre permite manipular con facilidad y seguridad utensilios humectados con soluciones jabonosas.
- El guante por ser clarinado permite calzarlo y retirarlo con mucha facilidad.

COLORES

TALLA: ESTÁNDAR

GUANTES DE LÁTEX

QUIRÚRGICO IMPORTADO



- Fabricado con látex natural de primera calidad, de color blanco.
- Esterilizado por rayos Gamma.
- Con el extremo del puño rebordeado.
- Diseño anatómico: con los dedos curvados, el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano.

COLORES

TALLA: S, M, L

GUANTES DE NITRILO


QUIRÚRGICO



- Permite tener una alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y mejor resistencia.
- Cuenta con un texturizado en las puntas de los dedos para mejorar su agarre en seco y en húmedo.
- Se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex.

COLORES

TALLA: S, M, L



PROTECCIÓN CORPORAL

Productos diseñados para protegerte de peligros físicos, biológicos y químicos, según sea el riesgo de las labores en las que se encuentran expuestos. Ideal para cubrir en áreas como laboratorios, fundiciones, empresas químicas, petroleras, entre otras, dependiendo de la evaluación del especialista.

PE D
PE D
PE D
PE D

PROTECCIÓN CORPORAL



MAMELUCO

DESCARTABLE S110



TALLA: M

MAMELUCO

MACROGUARD



TALLA: M, L, XL, XXL

MAMELUCO

SEPRO



TALLA: M, L, XL, XXL

MAMELUCO

DT 115



TALLA: M, L, XL

MAMELUCO

GÉNESIS



TALLA: M, L, XL, XXL

MAMELUCO

PRODUCTO IMPORTADO



TALLA: M, L, XL, XXL

PROTECCIÓN CORPORAL



PONCHO

CLT



COLORES



PONCHO

PVC ALASKA



COLORES



PONCHO

SPRO




COLORES



ABRIGO

CLT



COLORES



TALLAS: L, XL

ABRIGO

PVC ALASKA



COLORES



TALLAS: M, L, XL

ABRIGO

SPRO



COLORES




TALLAS: L, XL

PROTECCIÓN CORPORAL



UNIFORME CLT



COLORES



TALLAS: L, XL

UNIFORME SPRO



COLORES



TALLAS: L, XL

TRAJE PVC ALASKA



COLORES



TALLAS: M, L, XL

MANDIL AULEKTRO



MANDIL CLT



MANDIL SOLDADOR



PROTECCIÓN CORPORAL



CASACA

DE CUERO

PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm



PANTALÓN

DE CUERO

PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm



MANGAS

DE CUERO

PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm



ESCARPINES

DE CUERO

PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm



HOMBRERAS

DE CUERO

PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm



CORTAVIENTO

CON FORRO

PRODUCTO
NACIONAL

Material
Sintético



PROTECCIÓN CORPORAL



CORTAVIENTO

CLÁSICO

PRODUCTO
NACIONAL

Material
Drill



COLORES



CHAVITO

JEAN ÁRABE

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



CHAVITO

JEAN CLÁSICO

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



CHALECO

M6GIL

DELTAPLUS



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CHALECO

SIERRA

DELTAPLUS



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CASACA

DOOM

DELTAPLUS



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

PROTECCIÓN CORPORAL



CHALECO

FIDJI



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CHALECO

M2G12




COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CHALECO

M5SGIBE



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CHALECO

DRILL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

CHALECO

DRILL EN "H"



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CASACA

DRILL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

PROTECCIÓN CORPORAL



CAMISA

JEAN CRUDO

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

CAMISA

JEAN LAVADO

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

PANTALÓN

DRILL

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

PANTALÓN

JEAN CRUDO

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

PANTALÓN

JEAN LAVADO

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

MAMELUCO

DRILL

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL, XXL

PROTECCIÓN CORPORAL

CHOMPA

JORGE CHAVEZ

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES ■■■■■

TALLAS: S, M, L, XL, XXL

BLUSA

GREEN TEAM

STEELPRO
SAFETY



COLORES ■■■■■

TALLAS: S, M, L

CAMISA

GREEN TEAM

STEELPRO
SAFETY



COLORES ■■■■■

TALLA: M, L, XL, XXL

CAMISA

OXFORD

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES ■■■■■

TALLA: S, M, L, XL, XXL

POLO

MANGA LARGA

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES ■■■■■■■■■■

TALLA: S, M, L, XL, XXL

FAJA

LUMBAR

STEELPRO
SAFETY



TALLA: S, M, L, XL, XXL



FAJA



RODILLERA


STP



TALLA: S, M, L, XL, XXL

RODILLERA

CLT





CALZADO DE SEGURIDAD


Los pies están expuestos a caídas de objetos, impactos en el talón, u objetos puntiagudos; debemos elegir zapatos con resistencia en la punta y en el tacón, así como contar con una suela y diseño ergonómico.

CALZADO DE SEGURIDAD



ZAPATO

NP 309



NAZCA STEELPRO SAFETY

TALLA: DE LA 35 A LA 46

ZAPATO

NP 310



NAZCA STEELPRO SAFETY

TALLA: DE LA 35 A LA 46

ZAPATO

FULL RISK



FullRisk

TALLA: DE LA 35 A LA 46

ZAPATO

NANTERRE



CLUTE®

TALLA: DE LA 35 A LA 46

ZAPATO

TITAN



CLUTE®

TALLA: DE LA 38 A LA 46

ZAPATO

GARGAS ISO 18 KV



DELTAPLUS

TALLA: DE LA 35 A LA 45

CALZADO DE SEGURIDAD



ZAPATO

GARGAS II S1P



TALLA: DE LA 36 A LA 45

ZAPATO

JUMPER2 S3



TALLA: DE LA 36 A LA 45

ZAPATO

PROTON EH



TALLA: DE LA 35 A LA 46

ZAPATO

RIMINI II S1P



TALLA: DE LA 35 A LA 46

ZAPATO

SANTANA S3



TALLA: DE LA 39 A LA 45

ZAPATO

BULLDOZER



TALLA: DE LA 35 A LA 45

CALZADO DE SEGURIDAD



ZAPATO

KARLY'S



TALLA: DE LA 35 A LA 45

ZAPATO

SIKURNOST



TALLA: DE LA 35 A LA 45

ZAPATO

VULCANO



TALLA: DE LA 35 A LA 47

ZAPATO

CLÁSICO

PRODUCTO NACIONAL




TALLA: DE LA 35 A LA 44

ZAPATO

BAQUELITA

PRODUCTO NACIONAL



TALLA: DE LA 36 A LA 44

BOTA PARA QUÍMICOS



TALLA: DE LA 38 A LA 44

CALZADO DE SEGURIDAD



BOTA

NITRO DIE



DIELÉCTRICO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



BOTA

INDUSTRIAL



DIELÉCTRICO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



TALLA: DE LA 39 A LA 44



TALLA: DE LA 36 A LA 45

BOTA

DITTA FORTE



DIELÉCTRICO



TALÓN REFORZADO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



TALLA: DE LA 36 A LA 44

BOTA

PEGA FORTE



DIELÉCTRICO



TALÓN REFORZADO



TALLA: DE LA 35 A LA 45

CUBRE ZAPATO



NACIONAL E IMPORTADO

TALLA: DE LA 36 A LA 44

METARSAL

METÁLICO

NACIONAL E IMPORTADO





PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Previo al inicio de labores de protección contra caídas y trabajo en altura, es necesario analizar donde se llevará a cabo las operaciones, para determinar la distancia de caída y punto de anclaje del lugar donde se llevará a cabo las operaciones. Un factor indispensable es la adecuada inspección de todos los componentes de tus equipos..



ARNÉS + LÍNEA DE VIDA

LÍNA DE VIDA DOBLE STP



ARNÉS CON 3 GANCHOS STP



LÍNEA DE VIDA

DOBLE PRO



LÍNEA DE VIDA

DOBLE PRO



LÍNEA DE VIDA 02 COLAS



ARNÉS CON 3

GANCHOS EN "D"






ARNÉS TRIPLE + LÍNEA DE VIDA



ARNÉS CON 4 GANCHOS EN "D"



ARNÉS TRIPLE MODELO ONE



ARNÉS CON 3 GANCHOS EN "D"





REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

Las líneas reflectivas brindan visibilidad dentro de labores nocturnas, principalmente. Piezas indispensables en labores donde se existe concentración de alto tránsito de vehículos y personas, lo que permite delimitar los accesos y evitar accidentes.

REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



CHALECO

4 BANDAS RFX



COLORES



TALLAS: XL

CHALECO

NYLON CLT



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

CHALECO

NYLON 2 BANDAS



COLORES



TALLAS: L

CHALECO

IMPORTADO



COLORES



TALLAS: S, M, L, XL

PALETAS

PARE Y SIGA



COLORES



TARJETAS

"NO OPERAR"




COLORES



REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN



COLORES



CACHACO PVC



COLORES



CACHACO CONCRETO



COLORES



CONO PARA TRÁFICO



COLORES



TAMAÑOS: 12", 18", 28", 36"

CINTA PARA CONOS



TAMAÑOS: 28", 36", 48"

TCINTA REFLECTIVA



COLORES



REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



CINTA "HOMBRES PELIGRO"



COLORES


BARRA RETRÁCTIL STP



COLORES

MEDIDAS:
1310MM X 120MM X 400MM

BARRA RETRÁCTIL CLT



COLORES

MEDIDAS:
1310MM X 120MM X 400MM


BARRA RETRÁCTIL



COLORES

MEDIDAS:
1310MM X 120MM X 400MM


MALLA PVC CLT



COLORES

60GR Y 80GR

MALLA IMPORTADA



COLORES

60GR Y 80GR



BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD

Desde una planta de fabricación hasta funciones más sencillas como la carpintería, el buen uso de sistemas de control de energía peligrosa salva vidas. Así mismo, el uso de implementos adicionales pueden brindar un mejor funcionamiento de los equipos de protección.



BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD



CAJA DE BLOQUEO



- Utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento.

CANDADOS

X-05



COLORES

- Candado de alto nivel de seguridad para las aplicaciones más agresivas de la industria.
- Resistente a la corrosión

CANDADOS

X-05



COLORES

- Candado de alto nivel de seguridad para las aplicaciones más agresivas de la industria.
- Resistente a la corrosión.

PINZAS DE BLOQUEO

DIELÉCTRICA



- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.
- Capacidad 6 candados simultáneamente.

PINZAS DE BLOQUEO



COLORES

- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.

BARBIQUEJO

PVC CLT



COLORES

BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD



BARBIQUEJO

PVC DTP



COLORES



BARBIQUEJO

PVC TDT



COLORES



BARBIQUEJO

PVC LBS



COLORES



BARBIQUEJO

PVC NCL



CAMILLA DE MADERA

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



CAMILLA DE METAL

PRODUCTO
NACIONAL



COLORES



BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD



CAMILLA DE PVC

PVC



COLORES



BARBIQUEJO

PVC TDT



INMOVILIZADOR

LATERAL



COLORES



COLLARÍN

CERVICAL




COLORES



CAPUCHÓN

A PRESIÓN 01



COLORES



Tamaños:
 $\frac{1}{4}$ " - $\frac{3}{8}$ " - $\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ "

CAPUCHÓN

A PRESIÓN 02



COLORES



Tamaños:
 $\frac{3}{4}$ " - $\frac{7}{8}$ " - $\frac{1}{1}$ " - $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ "

BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD



SALCHICHA CLT

ABSORVENTE



COLORES

SALCHICHA

ABSORVENTE



COLORES

PAÑO

ABSORVENTE



COLORES

TRAPO

INDUSTRIAL



COLORES

CINTA

ANTIDESLIZANTE



COLORES

PROTECTOR

SOLAR 50 FPS



Presentaciones: 110 mL y 1 Lt.

BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD



LUNA

RECTANGULAR



COLORES



SALCHICHA

ABSORVENTE



CHALECO

SALVAVIDAS



COLORES




TOCA

TIPO



TERMÓMETRO

DIGITAL



- Temperatura ambiente
-20°C / +65°C.
- Humedad del ambiente
20~95%.
- Capacidad de Batería
1400mAh
- Voltaje de funcionamiento
2.8V
- Potencia normal de
funcionamiento 0.1W



LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN

- Temperatura ambiente -20°C~+65°C.
- Humedad del ambiente 20~95%.
- Frecuencia de parpadeo 60~65 hora/minuto.
- Voltaje de funcionamiento 2.8V
- Potencia normal de funcionamiento 0.1W



ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTIL

- Mecanismo de empotramiento a muralla.
- Capacidad de llenado de 55 L.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 m de lavado.



BATERÍA PARA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN



- Designación 4R25X
- Tipo de productos especificados batería de ZINC-manganeso
- Voltaje nominal 6 V
- Dimensiones: 67.0 x 67.0 x 115.0 mm (máx.)
- Peso aproximado: 470g
- Chaqueta: tacón de plástico (negro o amarillo)





PROTEGEMOS TU NEGOCIO, CUIDAMOS PERSONAS

Contáctanos



@preventiva-peru

 991458640

 Call. Calle Vina Ocuaje - URB. Urbanización - Sagitario
Mza. A11 Lote. 5
(LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO)

 comercial@preventivaperu.com

LENTES ASTRO OTG

MODELO ANTIPARRA



LUNAS



MONTURA



CASCO QUARTZUP 3

SUSPENSIÓN DE NYLON CON **RATCHET**



COLORES



GUANTE SOLDADOR 15"

CUERO CROMO CON REFUERZO



COLORES



TALLAS: ESTÁNDAR

ZAPATO

FULL RISK



TALLA: DE LA 35 A LA 46