

Ej 1

Entradas

Cantidad de minutos

Proceso

- Dividir los minutos entre 60 para obtener las horas completas.
- Obtener el residuo de la división para obtener los minutos restantes.

Salida

- Cantidad de horas
- Cantidad de minutos restantes

Inicio


Leer minutos

$$\text{horas} = \text{minutos} \text{ DIV } 60$$
$$\text{minutos Restantes} = \text{minutos MOD } 60$$

Escribir horas

Escribir minutos Restantes

Fin



6, 2

Entradas

- Año

Proceso

- Comprobar si el año es divisible entre 4

Salida

- "Es bisiesto" o "No es bisiesto"


Inicio

Leer año

Si año MOD 4 = 0 Entonces
Escribir "Es bisiesto"Sino
Escribir "No es bisiesto"

Fin si

Fin



Ej 3

• Entradas

• Nota

• Proceso

- Si la nota es mayor o igual a 4.0 $\rightarrow$ Alta
- Si no, comprobar si es mayor o igual a 3.0 $\rightarrow$ Medio
- Si tampoco cumple $\rightarrow$ Baja

Salida

- "Alta", "Medio" o "Baja"

Inicio

Leer nota

Si nota ≥ 4.0 Entonces

Escribir "Alta"

Sino si nota ≥ 3.0 Entonces


Escribir "Medio"

Sino

Escribir "Baja"

Fin Si

Fin



Ej 4

Salida

- Numero de personas N
- Edad de cada una de las N personas

Proceso

- Inicializar un contador en 0
- Leer cada edad
- Si la edad es 18 o más, aumentar el contador
- Repetir hasta leer todas las edades

Salida

- Cantidad de personas mayores de edad

Inicio

Leer N

contador = 0

i = 1

Mientras $i \leq N$ Hacer

Leer edad

Si edad ≥ 18 Entonces

contador = contador + 1

Fin Si

i = i + 1

Fin Mientras

Escribir Contador

Fin

