

Ejercicio 1

Convierte una cantidad de minutos en horas y minutos

(ej $130 \text{ min} = 2 \text{ h y } 10 \text{ min}$)

Pseudocódigo

Inicio

Escribir ("Ingrese los minutos")

Leer minutos


$\text{horas} = \text{minutos} // 60$

$\text{minutos_restantes} = \text{minutos} \% 60$

Escribir (minutos, " minutos son", horas, " horas y", minutos_restantes, " m")

Fin

DAE



2 ejercicio

Lee un año e indica si es bisiesto

Pseudocódigo

Inicio

Escribir ("Ingresa el año")

Leer año

Si $\text{año} \% 4 = 0$

Escribir ("el año", año, "es bisiesto")


Sino

Escribir ("el año", año, "no es bisiesto")

fin si

fin

DFD



ejercicio 3

Lee una nota y clasificala en "Alta" (≥ 4.0) "Media" (3.0 y 3.9)
"baja" (< 3.0)

Pseudocodigo

Inicio

Escribir("Ingrese la nota del estudiante")

Leer Nota

Si $\text{Nota} \geq 3.0$ y $\text{Nota} < 4.0$:

Escribir "nota es media"

Sino $\text{Nota} \geq 4.0$:

Escribir "Nota alta"


Sino $\text{Nota} < 3.0$

Escribir "nota baja"

fin si

Fin

DFD



Ejercicio 4

Entradas: N (cantidad de personas a evaluar)
edad (edad de cada una de las N personas) (Se lee una por una.)
Proceso: Repetir N veces: Leer edad y si es $m \geq 18$, incrementar contador.
Salida: Contador (cantidad de personas mayores de edad ($\text{edad} \geq 18$))

Pseudocódigo

Inicio

Leer N

Contador $\leftarrow 0$

Para $i \leftarrow 1$ hasta N Hacer

Leer edad

Si ($\text{edad} \geq 18$) entonces

Contador $\leftarrow$ contador $+ 1$

fin si

fin para

Escribir "personas mayores de edad:", contador

fin.

Diagrama de flujo

