CONFIGURAR GIT DENTRO DEL COMPUTADOR


```
PS C:\Users\eddar> git config --global user.name "Daniel Ruiz P"
PS C:\Users\eddar> git config --global user.email "edgar.ruiz@mail.escuelaing.edu.co"
PS C:\Users\eddar> git config --global --list
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=Daniel Ruiz P
user.email=edgar.ruiz@mail.escuelaing.edu.co
PS C:\Users\eddar>
```


TIPOS DE COMMIT

1. feat: implement welcome message with streams
2. fix: resolve duplicate key conflict
3. docs: add challenge 4 evidence
4. refactor: simplify result aggregation
5. chore: create initial project structure


COMO CREAR UN REPOSITORIO CON MAVEN EN GITHUB

1. Desde la página crear un nuevo repositorio







Importante copiar el link, en este caso el que queda es el siguiente



https://github.com/Daniruiz11/practica_para_parcial1_2026-2.git


2. Elegir la carpeta para crear el proyecto, en esta carpeta estará el repositorio en modo local. Desde esa ubicación ejecutar el comando mvn archetype:generate






Dónde groupid es el nombre de la organización, artifacId es el nombre del proyecto y versión es la versión del proyecto. Finalmente saldrá un BUILD SUCCESS.

3. Entrar a la carpeta creada y ejecutar el comando git init



4. Añadir manualmente los archivos readme, gitignore y el pom actualizado. También los archivos que sean sugeridos en el proyecto que se va a realizar




5. Cuando ya se tenga todo en el orden correcto se ejecuta el comando git add. Y el primer commit del repositorio que será git commit -m “chore:Estructura Maven”

```
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git add .
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git commit -m "init:Estructura maven"
[master (root-commit) ec2c6a0] init:Estructura maven
 7 files changed, 404 insertions(+)
 create mode 100644 .mvn/jvm.config
 create mode 100644 .mvn/maven.config
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 gitignore.txt
 create mode 100644 pom.xml
 create mode 100644 src/main/java/edu/daniel/dosw/test/App.java
 create mode 100644 src/test/java/edu/daniel/dosw/test/AppTest.java
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1>
```

6. Ejecutar el comando git Branch -M main , luego git remote add origin + ENLACE finalmente ejecutar el comando git push -u origin main

```
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git branch -M main
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git remote add origin https://github.com/Dan
iruiz11/practica_para_parcial1_2026-2.git
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git push -u origin main
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (22/22), 7.08 KiB | 3.54 MiB/s, done.
Total 22 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Daniruiz11/practica_para_parcial1_2026-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1>
```

7. Desde el navegador se ve cómo ya quedó creado el repositorio con la estructura Maven



8. Crear rama develop

```
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Daniruiz11/practica_para_parcial1_2026-2/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Daniruiz11/practica_para_parcial1_2026-2.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1> git branch --all
* develop
  main
  remotes/origin/develop
  remotes/origin/main
PS D:\Todo\Universidad\2026-2\DOSW\PracticaParcial1\DOSW_Practica_Parcial1>
```