

Choisir son outil IA avec une méthode, pas au hasard

MULTI-OUTILS · 8 MIN DE LECTURE (FONDATIONS, LIVRE 2 SUR 5)

Justifier un outil à partir du résultat attendu, des sources disponibles et du risque encouru. Un guide pour débutant, avec démonstration, exercice et corrigé.

Sommaire

- Introduction
- Avant les outils : partir du résultat
- Sous l'interface : chaque couche a un rôle
- Votre petit banc d'essai : tester avant de s'équiper
- À vous de jouer : justifiez votre choix

Introduction

Vous savez maintenant qu'un modèle peut classer, prévoir ou générer. Le choix suivant est éminemment pratique : quelle aide vous faut-il exactement, et quelles informations pouvez-vous lui confier ? Comptez environ 20 minutes avec l'exercice. Aucun achat ni inscription n'est nécessaire pour comparer les situations présentées ici.

À la fin de ce guide, vous saurez : choisir une famille d'outils à partir d'un résultat attendu précis ; distinguer modèle, application, recherche web et agent ; écarter un outil inutile ou trop risqué pour votre tâche.

Aucun prérequis technique n'est nécessaire. Les exemples et les corrigés fonctionnent sans aucun compte IA. Avancez à votre rythme ; les exercices ne constituent pas une certification.

Avant les outils : partir du résultat

Écrivez une phrase simple : « À partir de [mes informations], je veux obtenir [un résultat], que je vérifierai avec [un critère]. » Si vous ne pouvez pas préciser le résultat attendu, commencez par clarifier votre besoin : installer plusieurs applications ne le rendra jamais plus précis à votre place.

(Dossier fictif, fil rouge de ce guide : l'atelier de réparation. Quand : samedi 14 novembre 2026, de 10 h à 12 h. Où : Maison des voisins. Places : 12 personnes, accès gratuit. Inscription : avant le 10 novembre. Aucun lien d'inscription ni adresse de rue n'a été fourni dans ce dossier fictif.)

Avec ce dossier, vous pouvez rédiger une invitation, inventer une illustration, ou préparer une liste de matériel. Vous ne pouvez en revanche pas confirmer l'adresse exacte, ni annoncer que toutes les réparations seront possibles ce jour-là : ces informations manquent tout simplement du dossier de départ.

Le bon point de départ : choisissez votre tâche. Cinq grandes familles à distinguer : écrire, lire un dossier, chercher un fait, créer un visuel, calculer. Pour un assistant généraliste (les grands chatbots grand public), vous fournissez les faits et le ton souhaité ; à vous de contrôler ensuite les noms, dates, promesses et informations ajoutées par l'IA. Ceci est une orientation pédagogique générale, pas un classement de marques ; fonctionnalités, comptes et quotas sont à vérifier directement sur le site officiel de chaque outil.

Le choix le plus simple est souvent suffisant. Pour notre invitation fictive, un assistant de texte classique et les faits listés ci-dessus conviennent parfaitement. Pour envoyer réellement l'invitation, vous gardez votre messagerie et votre validation habituelles : générer un brouillon et l'envoyer sont deux actions bien distinctes, et l'IA ne doit s'occuper que de la première.

Sous l'interface : chaque couche a un rôle

- **Le modèle.** Il traite une entrée et produit une sortie. Plusieurs versions d'un même modèle peuvent privilégier la rapidité, certaines tâches spécifiques, ou différents formats de sortie.
- **L'application.** Elle vous donne une interface, un historique, des fichiers, et éventuellement plusieurs modèles au choix. Le nom de l'application ne décrit pas forcément toutes les fonctions réellement activées dans votre conversation précise.
- **L'outil connecté.** Recherche web, calcul, ou accès à un document : il apporte une capacité supplémentaire au modèle de base. Le modèle ne consulte jamais automatiquement votre ordinateur, vos messages personnels, ni l'ensemble d'Internet, seulement ce qui lui est explicitement connecté.
- **L'agent.** Un système peut choisir lui-même des étapes et utiliser des outils pour poursuivre un objectif donné. Plus il peut agir de façon autonome, plus il faut limiter ses droits, prévoir les erreurs possibles, et décider à l'avance ce qu'un humain doit valider avant exécution.

Une automatisation suit un enchaînement prévu à l'avance : formulaire reçu → brouillon créé → validation humaine. Elle peut très bien contenir une étape IA sans devenir pour autant un agent autonome au sens plein. Pour débiter, un échange ponctuel suffit largement : vous n'avez besoin ni de connecter votre boîte mail, ni de construire un agent complexe dès le départ.

(Petit exercice de réflexion : pour connaître le tarif actuel d'un service public, quel parcours est le plus solide ? Trois réponses possibles : demander un prix au modèle et garder sa première réponse ; chercher la page officielle, lire sa date et ses conditions, puis vérifier le montant ; faire voter trois assistants sur le prix. La bonne réponse est la deuxième : un modèle de langage peut très bien citer un tarif ancien ou inventé avec la même assurance qu'un tarif exact, et faire « voter » plusieurs assistants entre eux ne fait que multiplier la même source d'erreur potentielle, sans jamais remplacer la vérification à la source officielle.)

Votre petit banc d'essai : tester avant de s'équiper

Si vous disposez déjà d'un outil autorisé, essayez une tâche sans données sensibles. Utilisez le même dossier pour comparer deux outils différents, avec exactement le même brief de départ. Une seule tentative isolée ne permet jamais de déclarer qu'un modèle est « le meilleur » dans l'absolu.

Quatre critères à observer :

- **Résultat** : est-ce le bon format, dans une langue que vous pouvez relire et comprendre vous-même ?
- **Fidélité** : quels faits ont été conservés, lesquels ont été omis, lesquels ont été purement inventés ?
- **Effort** : pouvez-vous corriger et récupérer le résultat sans tout refaire depuis zéro ?
- **Conditions** : quelles données sont conservées par le service, quelles permissions sont nécessaires, et quelles limites de compte s'appliquent à votre usage ?

Pour une image ou une vidéo, regardez aussi la cohérence des objets représentés, le texte éventuellement affiché, et la continuité entre les différents plans. Pour du son, vérifiez la prononciation et l'autorisation réelle d'utiliser une voix donnée. Un rendu séduisant à l'écran ne suffit jamais, à lui seul, à établir que vous pouvez légalement le publier.

Vous pouvez tout à fait décider, au final, de ne pas utiliser l'IA du tout pour une tâche donnée. Un simple total dans un tableur, une information à demander directement à un collègue, ou une décision nécessitant l'avis d'un professionnel qualifié peuvent très bien être mieux traités autrement, sans passer par une IA.

À vous de jouer : justifiez votre choix

Sans ouvrir les corrections tout de suite, choisissez l'aide utile pour ces trois demandes distinctes. Écrivez vous-même une entrée, une sortie, et un contrôle pour chacune :

- Rédiger l'invitation à l'atelier en 70 mots maximum.
- Montrer une courte scène imaginaire d'une table de réparation.
- Retrouver une règle précise dans le règlement validé de la salle.

Votre livrable final : une phrase justifiant l'outil choisi pour votre propre tâche, avec une limite explicitement assumée. Exemple : « J'utilise un assistant pour reformuler mes notes, mais je ne lui confie pas l'envoi et je vérifie les décisions dans le compte rendu d'origine. »

Avant de poursuivre : vous devez être capable de nommer précisément ce que votre outil doit lire, ce qu'il doit produire, et ce qu'il n'a explicitement pas le droit de faire à votre place.

Pour vérifier et approfondir

Sources primaires consultées à la mi-septembre 2026. Les exemples pédagogiques de ce guide sont fictifs ; les fonctions des produits cités peuvent évoluer avec le temps.

Ressources citées : documentation officielle sur la fonction de recherche web dans un assistant conversationnel grand public ; documentation sur les carnets de notes, leurs sources et leur disponibilité ; documentation sur la différence entre workflows automatisés et agents autonomes ; documentation sur la génération d'images et de vidéos par un outil créatif grand public.