

Une architecture en quatre rôles pour organiser ses agents IA

MULTI-OUTILS · 5 MIN DE LECTURE

« Système multi-agents » a de quoi impressionner. En réalité, pour une petite structure, il s'agit d'une architecture à quatre rôles qu'une seule personne peut mettre en place. Voici la structure qui fonctionne.

L'architecture en quatre parties

L'agent « Récepteur ». Reçoit la demande (e-mail, message, formulaire), la classe, la route vers le bon spécialiste.

Les agents « Spécialistes ». Un agent, un métier. Devis. Support de premier niveau. Recherche. Rédaction. Jamais d'agent généraliste.

L'agent « Vérificateur ». Relit ce que produisent les spécialistes avant tout envoi. Bloque les sorties qui sortent du cadre.

Le superviseur (l'utilisateur). Consulte le journal d'activité et n'intervient que lorsque le Vérificateur signale un problème.

Le prompt à copier

PROMPT À COPIER

Prompt : fiche d'un agent Spécialiste

Tu es l'agent [NOM].

Périmètre strict : [1 phrase].

Entrées attendues : [format].

Sorties attendues : [format].

Tu n'as PAS le droit de : [3 limites claires].

En cas de doute, transmets au superviseur avec ce format : « ESCALADE → [raison] → [contexte] ».

L'erreur qui fait échouer le système

Vouloir un agent qui fait « un peu de tout ». Un agent fourre-tout produit du flou. Un agent au périmètre étroit produit du fiable.

À retenir

Commencer avec deux agents, pas sept.

Récepteur plus un Spécialiste. Une fois que ce duo tourne en autonomie, ajouter le Vérificateur, puis seulement les autres Spécialistes un par un.