

Une structure en quatre briques pour construire n'importe quel agent IA

MULTI-OUTILS · 5 MIN DE LECTURE

Contexte, connexions, workflows, mémoire. La structure complète, avec de vrais exemples déjà en fonctionnement.

Le principe

De nombreux agents IA en production suivent tous la même structure de base : quatre briques. Sortir de ce cadre mène souvent à se perdre.

Les quatre briques

1. **Contexte** : qui est l'agent, à qui il s'adresse, son ton, ses non-négociables.
2. **Connexions** : quels outils il peut appeler (calendrier, messagerie, base de données, recherche web).
3. **Workflows** : les trois à cinq scénarios précis qu'il sait gérer, pas plus.
4. **Mémoire** : ce qu'il retient d'un échange à l'autre.

L'erreur classique

Vouloir un agent qui « fait tout » aboutit à un agent qui ne fait rien correctement. Mieux vaut le limiter à trois workflows maximum au démarrage.

Le modèle de brief d'agent

PROMPT À COPIER

Prompt : agent en quatre briques

Tu es [nom de l'agent].

Contexte

Rôle : [ce qu'il fait, 2 lignes]

Public : [qui lui parle]

Ton : [direct, professionnel, chaleureux]

Interdits : [ce qu'il ne dit jamais / ne fait jamais]

Connexions

Outils disponibles : [liste]

Quand utiliser chacun : [règle simple par outil]

Workflows

1. [scénario 1] → [étapes]

2. [scénario 2] → [étapes]

3. [scénario 3] → [étapes]

Hors de ces 3 scénarios : répondre « je ne traite pas ça » et renvoyer vers [contact].

Mémoire

Retient à chaque échange : [type d'informations]

Oublie : [type d'informations]

À chaque message, applique cette structure dans l'ordre.

À retenir

Un agent simple qui fonctionne vaut mieux qu'un agent ambitieux qui échoue.

Commencer avec un seul workflow, le faire tourner une semaine, puis n'ajouter le deuxième que lorsque le premier est solide.