

GUIDE 065 / À LIRE ET À UTILISER

Un CLAUDE.md à la racine du projet pour corriger les trois erreurs classiques des agents de code

CLAUDE · 5 MIN DE LECTURE

Un simple fichier CLAUDE.md corrige trois grosses erreurs récurrentes des agents de code. Il se pose dans le projet, et l'agent le lit directement.

Le constat

Trois erreurs reviennent en boucle chez les agents de code : ils inventent des fonctions qui n'existent pas, ils sautent les tests, ils réécrivent du code au lieu de le patcher ponctuellement. Un simple CLAUDE.md placé à la racine du projet règle les trois à la fois.

Le fichier à poser

PROMPT À COPIER

Gabarit : CLAUDE.md

Règles du projet pour l'agent de code

Avant toute action

- Liste les fichiers concernés avant d'écrire.
- Si tu n'es pas sûr d'une API, lis-la dans le code avant de l'appeler.
- Ne crée jamais un nouveau fichier si une fonction équivalente existe déjà.

Style de code

- Suivre la convention existante du fichier édité.
- Pas de console.log oubliés.
- Pas de any en TypeScript.

Tests

- Pour chaque correction de bug, ajouter un test qui aurait attrapé le bug.
- Lancer les tests avant de dire « c'est fait ».

Edits

- Préférer des patches ciblés à des réécritures complètes.
- Si plus de 80 lignes d'un fichier sont touchées d'un coup, expliquer pourquoi avant.

Ce que tu ne fais jamais

- Pas de TODO laissé dans le code livré.
- Pas de « ça devrait marcher » sans test.
- Pas d'invention de nom de fonction.

Le détail qui change tout : la section « Ce que tu ne fais jamais ». Sans elle, l'agent continue à reproduire ce qui pose problème. Avec elle, il s'auto-corrige.

À retenir

Un CLAUDE.md fonctionne comme un onboarding pour un développeur junior, sauf qu'il est relu à chaque nouvelle tâche. Une fois posé, mesurer le nombre d'allers-retours nécessaires sur une semaine permet de voir la différence avant même la fin de la semaine.