


$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$= 3^2 + 4^2$

$AC^2 = 9 + 16$

$AC = 25$

$= \sqrt{25}$

$= 5$

3, 4, (5)

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$= 3^2 + 4^2$

$= 9 + 16$

$= 25$

$AC = \sqrt{25}$

$= (5)$

Pythagorean

Yes, this is Pythagorean Triplet.

हाँ, यह पाइथागोरस त्रिक है

Date: 02/11 Class: X

$MN^2 + PN^2 = MP^2$

$MQ^2 + QN^2 = MN^2$

$QP^2 + QN^2 = NP^2$

$MQ^2 + NQ^2 + QP^2 + NQ^2 = MP^2$

$9^2 + NQ^2 + 4^2 + NQ^2 = 13^2$

$2NQ^2 + 81 + 16 = 169$

$2NQ^2 + 97 = 169$

$2NQ^2 = 169 - 97$

$2NQ^2 = 72$

$NQ^2 = \frac{72}{2}$ 36

$= 36$

$NQ = \sqrt{36}$

$= 6$

Decent Coaching Classes

Date: 03/11

Class: X




Fig. 2.18

$PM^2 = QM \times MR$

12.5
8 | 100
− 8↓
20
− 16
40
− 40
0

4. See figure 2.19. Find RP and PS using the information given in Δ PSR.




Fig. 2.19

If $ZY = 3\sqrt{2}$ cm then we will find XY and ZX

$XY = XZ = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 3\sqrt{2}$

$XY = XZ = 3\text{cm}$

$SR = \frac{1}{2} \times PR$

$PR = 2 \times SR$

$= 2 \times 6$

$= 12$

$5Q \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$25\sqrt{3}$

$PS = \frac{\sqrt{3}}{2} \times PR$

$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times 12^6$

$= 6\sqrt{3}$




Fig. 2.20

5. For finding AB and BC with the help of information given in figure 2.20, complete following activity.

AB = BC ..... given

$\therefore$ $\angle$ BAC = 45°

$\therefore$ AB = BC = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ × AC

= $\frac{1}{\sqrt{2}}$ × $\sqrt{8}$

= × $2\sqrt{2}$

=

$AB = \frac{1}{\sqrt{2}} \times AC$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{8}$

$= \sqrt{4}$

$= 2$

$BC = \frac{1}{\sqrt{2}} \times AC$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \sqrt{8}$

$= \sqrt{4} = 2$

Date: 03/11

Class: X

