

Pruebas y Evidencias de la Base de Datos

Título del Proyecto: "Byte My Life"

2. Creación de las tablas

- datos_personales

```
1 USE byte_my_life;
2
3 INSERT INTO datos_personales (nombre, apellido, fecha_nacimiento, ciudad)
4 VALUES ('Xiomara Danitza', 'Calderon Mamani', '2006-05-04', 'Arequipa');
5
```



- perfil_tecnologico

```
1 USE byte_my_life;
2
3 INSERT INTO perfil_tecnologico (id_persona, carrera, lenguaje_favorito)
4 VALUES (1, 'Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI', 'HTML');
5
```

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=byte_my_life&table=perfil_tecnologico

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
USE byte_my_life;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 fila insertada.
La id de la fila insertada es: 1 (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
INSERT INTO perfil_tecnologico (id_persona, carrera, lenguaje_favorito) VALUES (1, 'Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI', 'HTML');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=byte_my_life&table=perfil_tecnologico

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Opciones

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
USE byte_my_life;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM perfil_tecnologico;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_perfil	id_persona	carrera	lenguaje_favorito
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI	HTML

- my_hobbies

```
1 USE byte_my_life;
2
3 INSERT INTO my_hobbies
4 (id_persona, hobby_favorito, tiempo_libre, actividad_preferida)
5 VALUES
6 (1, 'Mirar reels en Facebook', 'Escuchar música y jugar juegos', 'Comer Helado');
7
```

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=byte_my_life&table=my_hobbies

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
USE byte_my_life;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

1 fila insertada.
La id de la fila insertada es: 1 (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
INSERT INTO my_hobbies (id_persona, hobby_favorito, tiempo_libre, actividad_preferida) VALUES (1, 'Mirar reels en Facebook', 'Escuchar música y jugar juegos', 'Comer Helado');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=byte_my_life&table=my_hobbies

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
USE byte_my_life;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM my_hobbies;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id_hobby	id_persona	hobby_favorito	tiempo_libre	actividad_preferida
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	Mirar reels en Facebook	Escuchar música y jugar juegos	Comer Helado