INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN

“PRACTICAS”

Administración de Base de Datos

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTAN:

AVILA GARCÍA DANNA GEARALDINE

Leonardo Martínez González


JIQUILPAN, MICHOACÁN, 26 DE MAYO DE 2025

Seguridad: Respaldos y Recuperación


1. Este es el camino que debe de seguir la administración el respaldo

   C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin


2. Para actualizarlo el camino le damos clic File después a Preferences



3. Ya dentro de Preferences buscamos Paths y después Binart Paths y buscamos nuestra versión la señalamos y pega el camino bueno la dirección y damos guardar en este caso Save




4. Ahora en nuestra base de datos damos clic y buscamos Backup.. y damos clic




5. Nos aparecerá este apartado en General en Filename pondremos el nombre de como queremos que se nos guarde el respaldo de la copia de nuestra base de


datos, en Format le pondremos Custom y en Role name pondremos postgres porque es él tiene los permisos




6. Ahora nos dirigimos a Dato Options y debemos tener selecionado del apartado de Sections Pre-data, Post-data y Data y del apartado de Type of objects Blobs y damos clic en Backup guardar.



7. Y nos llevará a esta ventana donde nos aparecerá que ya se realizó el respaldo y nos dice estatus finalizado y donde se encuentra el archivo el archivo se guarda en descargas.




8. Y ahora eliminaremos la base de datos damos clic a la base de dato y damos clic a Delete y después nos aparecerá esta ventana y das clic en Delete.




9. Puedes refrescar te darás cuenta de que ya no tienes la base de datos. Ahora crearemos la base de datos en Databases damos clic en Create y después Database y nos aparecerá esta ventana en Database puedes poner el nombre que deseas para


la base de datos y en Owner podrás postgres que es el que tiene los permisos y damos clic en guardar y tendrás la base de datos creada.




10. Ahora en la base de datos ya creada das clic en Restore nos aparecerá estas dos ventanas y le das clic en icono de archivo para que nos aparezca las tres ventanas




11. Ahora buscaremos el respaldo en el disco C, después Usuario, tu usuario y descargas para que nos aparezca tendrás que estar el tipo de archivo en All file ya que nos aparezca lo seleccionamos y damos clic en guardar




12. Ya que Filename tenga la ruta del archivo de recuperación en Role name tiene que estar selecionado pstgres que es el que tiene los permisos y en Format debe de decir Custom or tar y damos clic en Restore



13. Y en Processos nos aparecerá que la recuperación se a hecho



14. En la base de datos creada ya nos aparece las tablas de la otra base de datos



Realizar esto en CMD

:: 1. Respaldar

pg_dump -U postgres -F c -f "C:\Backups\TiendaOnlineRespaldo.backup" TiendaOnline

:: 2. Eliminar

psql -U postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS TiendaOnline;"

:: 3. Crear vacía

createdb -U postgres TiendaOnline

:: 4. Restaurar

pg_restore -U postgres -d TiendaOnline -v "C:\Backups\TiendaOnlineRespaldo.backup"

:: 5. Verificar

psql -U postgres -d TiendaOnline -c "SE