1. Mostrar los actores y las películas en las que participan

Mostrando filas 0 - 24 (total de 5462, La consulta tardó 0.0001 segundos.)

```
SELECT a.first_name AS nombre, f.title as pelicula FROM actor a inner JOIN film_actor fa ON a.actor_id=fa.actor_id inner JOIN film f on fa.film_id = f.film_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	pelicula
PENELOPE	ACADEMY DINOSAUR
PENELOPE	ANACONDA CONFESSIONS
PENELOPE	ANGELS LIFE
PENELOPE	BULWORTH COMMANDMENTS
PENELOPE	CHEAPER CLYDE
PENELOPE	COLOR PHILADELPHIA
PENELOPE	ELEPHANT TROJAN
PENELOPE	GLEAMING JAWBREAKER
PENELOPE	HUMAN GRAFFITI
PENELOPE	KING EVOLUTION
PENELOPE	LADY STAGE
PENELOPE	LANGUAGE COWBOY
PENELOPE	MULHOLLAND BEAST

2. Mostrar las películas ordenadas de mayor a menor duración

Mostrando filas 0 - 24 (total de 1000, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
select title as pelicula, length as duracion from film order by length DESC;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ord

Opciones extra

←T→			pelicula	duracion
Editar	Copiar	Borrar	WORST BANGER	185
Editar	Copiar	Borrar	SWEET BROTHERHOOD	185
Editar	Copiar	Borrar	GANGS PRIDE	185
Editar	Copiar	Borrar	POND SEATTLE	185
Editar	Copiar	Borrar	CHICAGO NORTH	185
Editar	Copiar	Borrar	SOLDIERS EVOLUTION	185
Editar	Copiar	Borrar	CONTROL ANTHEM	185

3. Mostrar las películas que pertenecen a la categoría “Action”

Mostrando filas 0 - 24 (total de 64, La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
select f.title as pelicula, c.name as categorias from film f INNER JOIN film_category fc on f.film_id =fc.film_id inner join category c on fc.category_id =
c.category_id where c.name = 'Action';
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

pelicula	categorias
AMADEUS HOLY	Action
AMERICAN CIRCUS	Action
ANTITRUST TOMATOES	Action
ARK RIDGEMONT	Action
BAREFOOT MANCHURIAN	Action
BERETS AGENT	Action
BRIDE INTRIGUE	Action
BULL SHAWSHANK	Action
CADDYSHACK JEDI	Action
CAMPUS REMEMBER	Action
CASUALTIES ENCINO	Action
CELEBRITY HORN	Action

4. Mostrar los clientes con la cantidad de rentas que ha realizado

Mostrando filas 0 - 24 (total de 599, La consulta tardó 0.0120 segundos.)

```
select c.first_name as nombre, c.last_name as apellido, count(r.rental_id) as total_rentas from customer c inner join rental r on c.customer_id=r.customer_id group by
c.customer_id, c.first_name, c.last_name;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

nombre	apellido	total_rentas
MARY	SMITH	32
PATRICIA	JOHNSON	27
LINDA	WILLIAMS	26
BARBARA	JONES	22
ELIZABETH	BROWN	38
JENNIFER	DAVIS	28
MARIA	MILLER	33
SUSAN	WILSON	24
MARGARET	MOORE	23
DOROTHY	TAYLOR	25
LISA	ANDERSON	24
NANCY	THOMAS	28
KAREN	JACKSON	27
BETTY	WHITE	28
HELEN	HARRIS	32
SANDRA	MARTIN	28
DONNA	THOMPSON	21

5. Mostrar los pagos realizados por cada cliente

Mostrando filas 0 - 24 (total de 16044, La consulta tardó 0.0001 segundos.)

```
select c.first_name as nombre, c.last_name as apellido, p.amount as total_pagos from customer c inner join payment p on c.customer_id=p.customer_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

nombre	apellido	total_pagos
MARY	SMITH	2.99
MARY	SMITH	0.99
MARY	SMITH	5.99
MARY	SMITH	0.99
MARY	SMITH	9.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	0.99
MARY	SMITH	3.99
MARY	SMITH	5.99
MARY	SMITH	5.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	7.99
MARY	SMITH	2.99
MARY	SMITH	4.99
MARY	SMITH	4.99

6. Mostrar cuantos clientes hay por tienda

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0006 segundos.)

```
SELECT store_id as tienda, count(customer_id) as total_clientes from customer GROUP by store_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la c

Opciones extra

	tienda	total_clientes
Editar Copiar Borrar	1	326
Editar Copiar Borrar	2	273

7. Contar cuantos actores hay en cada película

Mostrando filas 0 - 24 (total de 997, La consulta tardó 0.0006 segundos.)

```
SELECT f.title as pelicula, count(fa.actor_id) as total_actores from film f inner join film_actor fa on f.film_id=fa.film_id GROUP by f.title;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

pelicula	total_actores
ACADEMY DINOSAUR	10
ACE GOLDFINGER	4
ADAPTATION HOLES	5
AFFAIR PREJUDICE	5
AFRICAN EGG	5
AGENT TRUMAN	7
AIRPLANE SIERRA	5
AIRPORT POLLOCK	4
ALABAMA DEVIL	9
ALADDIN CALENDAR	8
ALAMO VIDEOTAPE	4

8. Mostrar las 5 películas más rentadas

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0338 segundos.)

```
select f.title as pelicula, count(r.rental_id) as total_rentas from film f inner join inventory i on f.film_id = i.film_id inner join rental r on i.inventory_id = r.inventory_id group by f.film_id, f.title order by total_rentas desc limit 5;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

pelicula	total_rentas ▼ 1
BUCKET BROTHERHOOD	34
ROCKETEER MOTHER	33
RIDGEMONT SUBMARINE	32
JUGGLER HARDLY	32
SCALAWAG DUCK	32

Operaciones sobre los resultados de la consulta

9. Mostrar cuantas películas hay por idioma

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0.0124 segundos.)

```
select l.name as idioma, count(f.film_id) as peliculas from language l inner join film f on l.language_id group by l.name;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

idioma	peliculas
English	1000
French	1000
German	1000
Italian	1000
Japanese	1000
Mandarin	1000

10. Mostrar el total de rentas realizadas por cada tienda

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0116 segundos.)

```
select s.store_id as tienda, count(r.rental_id) as total_rentas from store s inner join staff st on s.store_id = st.store_id inner join rental r on st.staff_id = r.staff_id group by s.store_id;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

tienda	total_rentas
1	8040
2	8004