ENTREGA #1


SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO DE UNA LIBRERÍA

Equipo:

Laura Pérez, Verónica Parra, Danna Uchima y Sofia Moná

INTRODUCCION:

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de gestión de inventario para una librería, que permita a los usuarios (empleados de la librería) gestionar libros, autores, categorías, ventas y clientes. El sistema debe permitir agregar, eliminar y modificar libros en el inventario, gestionar la información de los autores, realizar búsquedas de libros por diferentes criterios, y llevar un registro de ventas y clientes.



OBJETIVOS:

- -La optimización de los recursos es el objetivo principal.
- La reducción de pérdidas es parte del proceso.
- -Medidas mejoradas de control de existencias.
- -Facilitando la obtención de información.
- -La aplicación de la tecnología.
- -La formación del personal es imprescindible.

```
=> "info@mecanbay
verified at => null
ole" => "Administrator"
 => "assets/img/users/defa
er token" => "Odwr75Xo3pm
     <u>-> "2022-01-02 15:01</u>
```


FUNCIONES PRINCIPALES:

- control de stock
- Administración de stock, registros de compras y control de pedidos.
 Actualización de inventario en tiempo
- Actualización de inventario en tiempo real
- Integración, notificación, gestión
- Control de acceso, organización de libros en categorías, Registro de información de proveedores.

DIAGRAMA DE CLASES UML

Libro	Autor	Categoría	Venta	Cliente	Empleado
Atributos	Atributos	Atributos	Atributos	Atributos	Atributos
- ISBN: String - título: String - añoPublicación: Date - precio: Decimal - stock: Integer	- autorID: Integer - nombre: String - nacionalidad: String - biografía: Text	- categoriaID: Integer - nombre: String	- ventaID: Integer - fecha: Date - total: Decimal	- clienteID: Integer - nombre: String - email: String - historialCompras: List <venta></venta>	- empleadoID: Integer - nombre: String - puesto: String
Métodos	Métodos	Métodos	Métodos	Métodos	Métodos
- agregarLibro() - modificarLibro() - eliminarLibro() - buscarLibro()	- agregarAutor() - modificarAutor() - eliminarAutor()	- agregarCategoria() -modificarCategoria() -eliminarCategoria()	- registrarVenta() - calcularTotal()	- agregarCliente() - modificarCliente() - eliminarCliente()	- gestionarInventario() - gestionarVentas()

DIAGRAMA DE CLASES UML



RELACION:

- Libro está asociado con Autor (Una relación de asociación "muchos a muchos").
- Libro pertenece a una Categoría (Una relación de asociación "muchos a uno").
- Venta incluye uno o más Libro (Una relación de asociación "uno a muchos").
- Cliente está asociado con Venta (Una relación de asociación "uno a muchos").
- Empleado puede gestionar tanto Libro como Venta.

```
class="container">
div class="col-md-6 col-lg-8"> <!-- BEGIN NAVIGATION

nav id="nav" role="navigation">

li>>a href="index.html">Home</a>
li>>a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Menu.

li class="has-children"> <a href="#" class="current">

li>>a href="tall-button-header.html">Tall But.

li>>a href="image-logo.html">Image Logo</a></a>
li>>a href="image-logo.html">Image Logo</a></a>
li>>a href="tall-logo.html">Tall But.

li>>a href="age-logo.html">Tall But.

li>>a href="tall-logo.html">Tall But.

li>>a href="tall-logo.h
```



CODIGO DE LAS CLASES DISERADAS EN JAVA

link: https://replit.com/join/edmdcknysh-danna-catalinac

```
/* import java.util.Arrays;
     import java.util.Date;
    public class Main {
         public static void main(String[] args) {
             Autor autor1 = new Autor(1, "Gabriel García Márquez",
     "Colombiana", "Escritor famoso.");
            Categoria categoria1 = new Categoria(1, "Novela");
            Libro libro1 = new Libro("123456", "Cien años de soledad", new
    Date(), 30.50, 10, Arrays.asList(autor1),
                     categoria1);
10
            libro1.agregarLibro();
11
12
            libro1.modificarLibro("Cien años de soledad (Edición
     Especial)", 35.00, 15);
13
14
             Venta venta1 = new Venta(1, new Date(), Arrays.asList(libro1));
15
             Cliente cliente1 = new Cliente(1, "Juan Pérez",
     "juan.perez@example.com");
            cliente1.agregarCompra(venta1);
16
17
             Empleado empleado1 = new Empleado(1, "Carlos López",
18
    "Vendedor");
             empleado1.gestionarVentas(venta1);
19
20
21
22
```

