

Codificar el software asegurando la calidad de acuerdo con estándares de la industria

Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodológicas de desarrollo

Instructora:
Yazmin Martinez Bejarano

Aprendiz:
Danna Franchesca Perez Gonzalez

15/10/2026

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué diferencia hay entre una **etiqueta** y un **atributo**? Da un ejemplo con la etiqueta `<a>`.
   - Nombre la diferencia es que el atributo es algo que modificamos nosotros mientras que la etiqueta es algo ya predeterminado que nos permite agregar ya algo a nuestro código.

2. Si una sección tiene `id="contacto"`, ¿qué valor debe llevar el `href` de un enlace que salte hasta ella?
   - Debe manejar la misma palabra para que se pueda identificar correctamente sería algo como esto contacto

3. ¿Cuántos `<h1>` debería tener una página y por qué no conviene saltarse niveles (de `<h2>` a `<h4>`)?
   - Debería tener uno ya que es como su título principal y no sería correcto saltarse ya que estos en si son títulos subtítulos en adelante entonces visualmente no sería algo que se viera adecuado se vería un poco sin orden .

4. ¿Qué atajo guarda el archivo en Visual Studio Code y qué tecla recarga el navegador para ver los cambios?
   - El control se recarga el código para guardar los cambios y el f5 ayuda a recargar la página para poder ver los cambios agregados.

PREGUNTAS

¿por qué los encabezados de columna se escriben con `<th>` y no con `<td>` en negrita?

- Porque `<th>` identifica semánticamente una celda de encabezado, mientras que `<td>` representa una celda de datos. Por ejemplo: `<th scope="col">` ayuda a los lectores de pantalla a relacionar cada dato con su columna.

Si un visitante de Café Aroma llena la reserva y pulsa «Enviar solicitud», ¿qué verá y qué recibirá el negocio?

- No ya que en esta guía, el logo se utiliza como un enlace al inicio y el `<h1>` es «Café de especialidad para disfrutar sin prisa».

¿por qué los dos botones de radio de «¿Cómo prefieres que te contactemos?» comparten `name` pero no `id`?

- Comparten `name="contacto"` para pertenecer al mismo grupo de opciones, pero cada uno tiene un `id` diferente para identificarlo individualmente.

¿Qué mensaje espera el navegador si dejas vacío un campo `required` y qué pasa si escribes `ana@` en un campo `type="email"`?

- El navegador impide el envío y muestra un aviso de campo obligatorio cuando está vacío. Si se escribe `ana@`, indica que el correo no tiene un formato válido.

¿Por qué «Haz clic aquí» es un mal texto para un enlace y cómo lo escribirías para la carta de Café Aroma?

- Porque no explica el destino del enlace. Lo cambiaría por «Consultar la carta de bebidas de Café Aroma».