

Codificar el software asegurando la calidad de acuerdo con estándares de la industria

Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodológicas de desarrollo

Instructora:
Yazmin Martinez Bejarano

Aprendiz:
Danna Franchesca Perez Gonzalez

20/10/2026

PREGUNTAS

si el dueño de Café Aroma te pide cambiar el color de los títulos en las 20 páginas del sitio, ¿cuántos lugares tendrías que editar si el color estuviera escrito en cada etiqueta? ¿Y si estuviera en un solo archivo CSS?

- Si el color estuviera escrito directamente en cada etiqueta HTML, tendría que editar hasta 20 lugares, uno por página. Si todas las páginas utilizan un solo archivo CSS externo, bastaría con cambiar el color en una sola regla de ese archivo.

¿por qué crees que casi todos los sitios profesionales usan la forma externa aunque escribir style="..." parezca más rápido?

- Porque permite separar el diseño del contenido, reutilizar los mismos estilos en varias páginas y hacer cambios de manera rápida y organizada. Además, facilita el mantenimiento del sitio y evita repetir código en cada etiqueta HTML.

en el ejemplo anterior, ¿por qué .menu a sí alcanza al enlace aunque esté dentro de un <ul> y de un ? ¿Qué selector de hijo directo sí lo alcanzaría?

- Porque el selector `.menu a` selecciona todos los enlaces `<a>` que estén dentro de un elemento con la clase `menu`, aunque estén dentro de otros elementos, como `<ul>` y `<li>`.
- Un selector de hijo directo como `.menu > a` solo seleccionaría los enlaces que fueran hijos directos de `.menu`, por lo que no alcanzaría al enlace dentro del `<ul>` y del `<li>`.

¿serías capaz de leer texto amarillo claro sobre un fondo blanco bajo el sol? ¿Qué te dice eso sobre elegir colores solo por estética?

- Sería difícil leerlo, especialmente bajo el sol, porque el contraste entre el texto y el fondo es muy bajo. Esto demuestra que no debemos elegir los colores solo por estética, sino también por legibilidad y accesibilidad.

En la lista anterior hay 11 variables. Si el dueño pide cambiar el color de los botones, ¿cuál tocarías? ¿Cuántas reglas del archivo se verían afectadas?

- Cambiaría la variable `--color-acento`, siempre que esa sea la variable utilizada para el fondo de los botones. Se actualizarán todas las reglas que usen esa variable, sin necesidad de modificar cada una por separado.

una caja tiene width: 200px; padding: 10px; border:
5px solid;. ¿Cuánto mide en total con content-box? ¿Y con border-box?

- Con `content-box`: 200 + 10 + 10 + 5 + 5 = 230 px.
- Con `border-box`: el ancho total es 200 px, porque el relleno y los bordes se incluyen dentro del ancho declarado.

¿cuántos píxeles mide 1.25rem con la configuración por defecto?
¿Y si el usuario cambió el tamaño base del navegador a 20 px?

- Con el tamaño base predeterminado de 16 px: $1.25 \times 16 = 20$ px.
- Si el usuario cambia el tamaño base a 20 px: $1.25 \times 20 = 25$ px.
- Esto demuestra que `rem` depende del tamaño de fuente raíz del documento.

haz clic en la barra de direcciones y pulsa la tecla Tab varias veces
sobre tu página del Día 2. ¿Se nota qué enlace tiene el foco? ¿Qué pasaría si alguien quitara
ese contorno?

- Si al navegar con la tecla `Tab` no se distingue qué enlace tiene el foco, será más difícil saber qué elemento está seleccionado. Si alguien elimina el contorno sin ofrecer otro indicador visible, perjudica especialmente a las personas que navegan usando el teclado.

¿por qué es mala idea escribir el precio de un producto con
content: "$5.500" en lugar de ponerlo en el HTML?

- Porque el precio es información importante que debe estar en el HTML, no solamente en un pseudo elemento CSS. Si se coloca en `content`, puede ser más difícil de editar, no se comporta como contenido normal y puede no estar disponible de forma consistente para tecnologías de asistencia.

si p { color: black; } aparece después de .aviso {
color: red; }, ¿de qué color se ve <p class="aviso">? ¿Por qué?

- El párrafo se verá rojo, aunque la regla `p { color: black; }` aparezca después.

- Justificación: `.aviso` tiene mayor especificidad que p, porque es un selector de clase y p es un selector de elemento. La especificidad tiene prioridad sobre el orden cuando los selectores tienen distinta especificidad.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL#1

2. En tu cuaderno, escribe qué regla o reglas afectan a cada uno de estos elementos: el <h1>, el segundo párrafo, el párrafo con id, el tercer <li> y el <h3>.

- En el h1 afecta directamente al selector ya que modifica tamaño y color.
- En el segundo parrafo .destacado modica el fondo amarillo tambien borden redondeados y el espacio interno.
- En el párrafo con id se conecta con el #aviso que define el color rojo, color de texto y el espacio interno.
- El tercer li afecta directamente la lista-colores li, que define el margen inferior,y c-rgb que define el color del texto en RGB.
- El h3 define color de texto

Predecir las medidas

La caja queda centrada porque `margin: 30px auto` deja 30 px de margen arriba y abajo, y reparte automáticamente el espacio horizontal a ambos lados. Si escribiera `margin: 30px 0`, tendría 30 px arriba y abajo, pero no se centrará horizontalmente porque los márgenes laterales serían de 0.

Ejercicio-3.8-especificidad-con-errores

Línea	**Problema**	**Corrección**

10	**Cascada: `#principal h1` tiene mayor especificidad que `h1`, por eso el título queda gris.**	**Cambiar `color: gray;` por `color: blue;`.**
22	**Sintaxis: falta el punto y coma después de `background-color: green`.**	**Escribir `background-color: green;`.**
23	**Sintaxis: al faltar el punto y coma en la línea anterior, el navegador no interpreta correctamente la declaración siguiente.**	**Mantener `color: white;` después de corregir la línea 22.**
28	**Mayúsculas: `.Boton:hover` no coincide con la clase HTML `.boton`, porque el nombre de la clase distingue mayúsculas y minúsculas.**	**Cambiarlo por `.boton:hover`.**
32	**Sintaxis: `colour` no es una propiedad CSS válida; debe ser `color`.**	**Escribir `color: purple;`.**
33	**Sintaxis: `24 px` tiene un espacio incorrecto entre el número y la unidad.**	**Escribir `font-size: 24px;`.**

2 comparacion

Selector CSS	Prioridad (ID, clase,	Puntuación

	etiqueta)	
`#principal h1`	1 ID, 0 clases, 1 etiqueta	1-0-1
`h1`	0 ID, 0 clases, 1 etiqueta	0-0-1
`.aviso`	0 ID, 1 clase, 0 etiquetas	0-1-0
`p`	0 ID, 0 clases, 1 etiqueta	0-0-1

- El aviso se veía rojo porque el selector `.aviso` tiene mayor especificidad que el selector `p`. Como el párrafo tiene la clase `aviso`, se aplica `color: red;` en lugar de `color: black;`.

Lista de errores

Línea	**Problema**	**Corrección**
10	Cascada: `#principal h1` tiene mayor prioridad que `h1`, por eso el título queda gris y no azul.	Cambiar `color: gray;` por `color: blue;`.
26	Sintaxis: falta un punto y coma al final de `background-color: green`.	Escribir `background-color: green;`.

30	Mayúsculas: `.Boton:hover` no coincide con la clase `boton` del enlace.	Cambiarlo por `.boton:hover`.
35	Sintaxis: `colour` no es una propiedad CSS válida.	Cambiarlo por `color: purple;`.
36	Sintaxis: hay un espacio incorrecto en `24 px`.	Cambiarlo por `font-size: 24px;`.

POR QUE SE VEÍA YA ROJO

- El aviso se veía rojo porque el selector `.aviso` tiene mayor especificidad que el selector `p`. Por eso, se aplica el color rojo de `.aviso` en lugar del color negro de `p`.

DATO

- # representa un identificador.
- `.` representa una clase.
- h1 y p son etiquetas HTML.

CONTRASTE DE COLOR

El contraste permite comprobar si el texto se distingue bien del fondo. Según la regla para texto normal, el color original y el azul cumplen el requisito. El amarillo no cumple porque su contraste con el texto blanco es inferior al mínimo recomendado.

Mañana me gustaría mejorar el diseño de las tarjetas y la tabla para que la página de Café Aroma sea más atractiva y organizada

REFLEXION

Algo que llega a ser difícil podría ser organizar los estilos CSS y corregir los colores para mejorar la apariencia de la página.
Me gusta como maneja el tema de la prioridad de CSS que determina qué regla se aplica cuando varios estilos afectan al mismo elemento.
Me gustaría mejorar mi diseño de las tarjetas y la tabla para la página.

Preguntas de análisis

Responde de forma individual, sin mirar tus apuntes. Después podrás revisar las respuestas con el instructor. Hay preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, abiertas y de lectura

o corrección de código.

1. Observa este HTML: <section> Texto </section> . ¿Cuál de las siguientes reglas NO alcanza el párrafo?
A) .caja p
B) .caja > p
C) section p
D) p

2. Si dos reglas tienen exactamente la misma especificidad y afectan la misma propiedad del mismo elemento, se aplica la que aparece más abajo en la hoja de estilos.
( ) Verdadero ( ) Falso **Justifica**: Cuando dos reglas tienen la misma especificidad y afectan la misma propiedad del mismo elemento, generalmente se aplica la que aparece después en la hoja de estilos.

3. ¿Cuál de estos selectores tiene la especificidad MÁS ALTA?
A) nav ul li a span
B) .menu .lista a
C) a.enlace:hover
D) #cabecera

4. Explica con tus palabras por qué, en un sitio de varias páginas, conviene usar una hoja de estilos externa en lugar de estilos en línea. Menciona al menos dos ventajas.
Respuesta: Una hoja de estilos externa permite mantener el diseño separado del contenido HTML y reutilizar los mismos estilos en varias páginas. Además, facilita el mantenimiento, porque se pueden cambiar los colores, tamaños y estilos desde un solo archivo.

5. Una caja tiene width: 200px; padding: 10px 20px; border: 2px solid; y usa el valor por defecto de box-sizing. ¿Cuánto espacio horizontal ocupa en total (sin contar márgenes)?
A) 200 px
B) 224 px
C) 244 px
D) 254 px

6. Lee este código. ¿De qué color se verá el texto y por qué? Modifica UNA sola regla para que el texto se vea rojo sin usar !important.
HTML y CSS
Reservas abiertas
/* styles.css */
p { color: black; }
.aviso { color: red; }
p.aviso { color: orange; }

#intro { color: blue; }
Respuesta: El texto se verá azul. El selector `#intro` tiene mayor especificidad que `p`, `.aviso` y `p.aviso`.

7. ¿Cuál es la forma correcta de declarar y usar una variable CSS para un color?
A) :root { --acento: #a8561a; } y luego a { color: var(--acento); }
B) :root { $acento: #a8561a; } y luego a { color: $acento; }
C) :root { --acento: #a8561a; } y luego a { color: --acento; }
D) :root { acento: #a8561a; } y luego a { color: var(acento); }

8. La propiedad margin de un elemento se hereda automáticamente por sus hijos, igual que ocurre con color.
( ) Verdadero **( ) Falso** Justifica:La propiedad `margin` no se hereda automáticamente por los elementos hijos. En cambio, propiedades como `color` sí suelen heredarse.

9. En styles.css el valor --color-acento se usa en botones, precios y enlaces de Café Aroma. Explica qué ventaja ofrece esto, qué cambiarías para pasar el acento a un verde y qué debes comprobar después.
Respuesta:Usar `--color-acento` permite mantener el mismo color en botones, precios y enlaces, facilitando la coherencia visual del sitio. Para cambiar el acento a verde, modificaría el valor de la variable dentro de `:root`. Después comprobaría que todos los elementos se actualicen correctamente y que el contraste del texto siga siendo accesible.

10. En un navegador con la configuración predeterminada, ¿cuántos píxeles mide font-size: 1.25rem?

A) 12,5 px
B) 20 px
C) 25 px
D) Depende del tamaño de fuente del elemento padre

11. El diseñador quería una barrita decorativa debajo de los títulos de sección, pero no aparece nada en pantalla. Explica por qué y corrige el código.
styles.css
.titulo-seccion::after {
width: 60px;
height: 4px;
background-color: #c8a27a;
}
Respuesta:No aparece porque falta la propiedad `content`, que permite generar el pseudo elemento, y también falta `display: block` para que tenga ancho y alto visibles.

12. El texto de color #aaaaaa sobre fondo blanco cumple la relación de contraste mínima recomendada (4,5:1) para texto de tamaño normal.
( ) Verdadero **( ) Falso Justifica**: El contraste aproximado entre `#aaaaaa` y el fondo blanco es de 2,32:1, inferior al mínimo recomendado de 4,5:1 para texto normal.

13. Con padding: 10px 20px 30px 40px;, ¿qué valor tiene el relleno del lado izquierdo?
A) 10 px
B) 20 px
C) 30 px
D) 40 px

14. ¿Por qué no se recomienda escribir outline: none en un botón sin definir otro indicador de foco? ¿Cómo resuelve esto la regla .boton:focus-visible de Café Aroma?
Respuesta: Porque elimina el indicador visual que ayuda a las personas a identificar qué elemento está seleccionado al navegar con el teclado. La regla `.boton:focus-visible` de Café Aroma resuelve esto mostrando un contorno visible cuando el botón recibe el foco mediante la navegación por teclado.

15. Este contenedor debía quedar centrado, con un máximo de 1000 px y con relleno lateral,pero se desborda hacia la derecha en pantallas pequeñas y no se centra. Encuentra los dos problemas y corrige el código.
styles.css
```
.contenedor {
width: 100%;
padding: 0 2rem;
max-width: 1000px;
margin: 0 center;
}
```
Respuesta:El primer problema es `width: 100%` junto con el relleno lateral: con el valor predeterminado `content-box`, el ancho total puede superar el espacio disponible. El segundo problema es `margin: 0 center`, porque `center` no es un valor válido para `margin`.